


## ГО(ЖО)17-150-01 Пролайт

Код 04724

Цена от 4 834 руб.




### Особенности

- Универсальный прожектор со всеми видами оптик (спот, симметричный, кососвет)
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Цветовая температура и цветопередача определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1	Потребляемая мощность	168,5 Вт
Светотехнические			
Световой поток	12000 лм	Коэффициент полезного действия	75 %
Тип КСС	круглосимметричная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ/ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	RX7s	Способ установки светильника	Лира
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип ПРА	ЭМПРА
Масса	7,2 кг	Габариты ДхШхВ	400x230x115 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес

### KCC



### Чертеж



Примеры использования

