

GALAD Арклайн Эконом LED


от 2034 руб.




Особенности

- Для невысоких потолков и и сборочных столов, прозрачный рассеиватель
- Бюджетное решение
- Возможность магистрального (сквозного) подключения
- II-й класс защиты от поражения электрическим током
- Простой монтаж - сначала крепится арматура, потом светильник. Разметка для монтажа на упаковке.

Цвет

 По умолчанию:
Белый

 Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип рассеивателя	Степень защиты	Масса
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	------------------	----------------	-------

▲ Габариты: 1200x115x70 мм

13080	GALAD Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/0/GEN1)	36 Вт	3750 лм	4000 К	прозрачный	IP65	2,2 кг
13081	GALAD Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/EL1/0/GEN1)	36 Вт	3750 лм	4000 К	прозрачный	IP65	2,3 кг
13082	GALAD Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/TW/0/GEN1)	36 Вт	3750 лм	4000 К	прозрачный	IP65	2,4 кг
13087	GALAD Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/TW/EL1/0/GEN1)	36 Вт	3750 лм	4000 К	прозрачный	IP65	2,5 кг

▲ Габариты: 1202x115x67 мм

09370	GALAD Арклайн Эконом LED-40	40 Вт	3900 лм	4000 К	прозрачный	IP65	2,2 кг
09373	GALAD Арклайн Эконом LED-40 (БАП)	40 Вт	3900 лм	4000 К	прозрачный	IP65	2,3 кг



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип рассеивателя	Степень защиты	Масса

▲ Габариты: 1202x115x67 мм

09374	GALAD Арклайн Эконом LED-40 (СП)	40 Вт	3900 лм	4000 К	прозрачный	IP65	2,4 кг
09375	GALAD Арклайн Эконом LED-40 (СП-БАП)	40 Вт	3900 лм	4000 К	прозрачный	IP65	2,5 кг

▲ Габариты: 627x112x67 мм

13597	GALAD Арклайн Эконом LED-18 (90/740/CL/W)	18 Вт	1950 лм	4000 К	прозрачный	IP65	
13598	GALAD Арклайн Эконом LED-18 (90/740/CL/W/EL1)	18 Вт	1950 лм	4000 К	прозрачный	IP65	



