

## GALAD Иллюминатор

от 17914 руб.



### Особенности

- Промышленный прожектор для высоких цехов
- Энергоэффективная замена 1-в-1 традиционных осесимметричных светильников
- Удобство и простота монтажа за счет применения универсального узла подвеса
- Высокая степень защиты и механическая прочность
- Широкий ряд доступных мощностей и КСС позволяют решить любую задачу

### Цвет

По умолчанию:  
Белый

Покраска  
в любой цвет

### Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Масса
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	---------	----------------	-------

▲ Габариты: 357x395 мм

09456	GALAD Иллюминатор LED-120 (Extra Wide)	120 Вт	13200 лм	4000 К	Extra Wide	IP65	10 кг
09454	GALAD Иллюминатор LED-120 (Medium)	120 Вт	14280 лм	4000 К	Medium	IP65	10 кг
09453	GALAD Иллюминатор LED-120 (Spot)	120 Вт	14280 лм	4000 К	Spot	IP65	10 кг
09455	GALAD Иллюминатор LED-120 (Wide)	120 Вт	14280 лм	4000 К	Wide	IP65	10 кг
09460	GALAD Иллюминатор LED-160 (Extra Wide)	160 Вт	17600 лм	4000 К	Extra Wide	IP65	10 кг
09458	GALAD Иллюминатор LED-160 (Medium)	160 Вт	19040 лм	4000 К	Medium	IP65	10 кг



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Масса

▲ Габариты: 357х395 мм

09457	GALAD Иллюминатор LED-160 (Spot)	160 Вт	19040 лм	4000 К	Spot	IP65	10 кг
09459	GALAD Иллюминатор LED-160 (Wide)	160 Вт	19040 лм	4000 К	Wide	IP65	10 кг
09464	GALAD Иллюминатор LED-180 (Extra Wide)	180 Вт	19800 лм	4000 К	Extra Wide	IP65	10 кг
09462	GALAD Иллюминатор LED-180 (Medium)	180 Вт	21420 лм	4000 К	Medium	IP65	10 кг
09461	GALAD Иллюминатор LED-180 (Spot)	180 Вт	21420 лм	4000 К	Spot	IP65	10 кг
09463	GALAD Иллюминатор LED-180 (Wide)	180 Вт	21420 лм	4000 К	Wide	IP65	10 кг
09468	GALAD Иллюминатор LED-200 (Extra Wide)	200 Вт	22000 лм	4000 К	Extra Wide	IP65	10 кг
09466	GALAD Иллюминатор LED-200 (Medium)	200 Вт	23800 лм	4000 К	Medium	IP65	10 кг
09465	GALAD Иллюминатор LED-200 (Spot)	200 Вт	23800 лм	4000 К	Spot	IP65	10 кг
09467	GALAD Иллюминатор LED-200 (Wide)	200 Вт	23800 лм	4000 К	Wide	IP65	10 кг
09472	GALAD Иллюминатор LED-240 (Extra Wide)	240 Вт	26400 лм	4000 К	Extra Wide	IP65	10 кг
09470	GALAD Иллюминатор LED-240 (Medium)	240 Вт	28560 лм	4000 К	Medium	IP65	10 кг
09469	GALAD Иллюминатор LED-240 (Spot)	240 Вт	28560 лм	4000 К	Spot	IP65	10 кг
09471	GALAD Иллюминатор LED-240 (Wide)	240 Вт	28560 лм	4000 К	Wide	IP65	10 кг
09452	GALAD Иллюминатор LED-80 (Extra Wide)	80 Вт	8800 лм	4000 К	Extra Wide	IP65	10 кг
09450	GALAD Иллюминатор LED-80 (Medium)	80 Вт	9520 лм	4000 К	Medium	IP65	10 кг



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Масса

▲ Габариты: 357x395 мм

09449	GALAD Иллюминатор LED-80 (Spot)	80 Вт	9520 лм	4000 К	Spot	IP65	10 кг
09451	GALAD Иллюминатор LED-80 (Wide)	80 Вт	9520 лм	4000 К	Wide	IP65	10 кг



Примеры использования

