

GALAD Кайро 600 LED


от 4037 руб.




Особенности

- Самый энергоэффективный светильник в линейке: до 110 лм/Вт
- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Надёжный стальной корпус
- Гарантия 5 лет

Цвет

 По умолчанию:
Белый

 Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Способ установки	Масса
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------	------------------	-------

▲ Габариты: 595x595x45 мм

▲ Тип рассеивателя: колотый лед

10656	GALAD Кайро 600 LED-30/П/КЛ/3500	30 Вт	3300 лм	3500 К	IP20	Встраиваемый	3,5 кг
10633	GALAD Кайро 600 LED-30/В/КЛ/5000	30 Вт	3300 лм	5000 К	IP20	Встраиваемый	3,5 кг
10712	GALAD Кайро 600 LED-30/В/КЛ/5000 БАП	30 Вт	3300 лм	5000 К	IP20	Встраиваемый	3,6 кг
10653	GALAD Кайро 600 LED-30/В/КЛ/3500	30 Вт	3300 лм	3500 К	IP20	Потолочный	3,5 кг
10636	GALAD Кайро 600 LED-30/П/КЛ/5000	30 Вт	3300 лм	5000 К	IP20	Потолочный	3,5 кг
10647	GALAD Кайро 600 LED-40/В/КЛ/3500	40 Вт	4400 лм	3500 К	IP20	Встраиваемый	3,5 кг
10627	GALAD Кайро 600 LED-40/В/КЛ/5000	40 Вт	4400 лм	5000 К	IP20	Встраиваемый	3,5 кг
10714	GALAD Кайро 600 LED-40/В/КЛ/5000 БАП	40 Вт	4400 лм	5000 К	IP20	Встраиваемый	3,6 кг
11010	GALAD Кайро 600 LED-40/П/КЛ/3500 БАП	40 Вт	4400 лм	3500 К	IP20	Потолочный	3,6 кг



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Способ установки	Масса
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------	------------------	-------

▲ Тип рассеивателя: колотый лед

10650	GALAD Кайро 600 LED-40/П/КЛ/3500	40 Вт	4400 лм	3500 К	IP20	Потолочный	3,5 кг
10630	GALAD Кайро 600 LED-40/П/КЛ/5000	40 Вт	4400 лм	5000 К	IP20	Потолочный	3,5 кг

▲ Тип рассеивателя: молочный

10657	GALAD Кайро 600 LED-30/П/ОМ/3500	30 Вт	3100 лм	3500 К	IP20	Встраиваемый	3,5 кг
10634	GALAD Кайро 600 LED-30/В/ОМ/5000	30 Вт	3100 лм	5000 К	IP20	Встраиваемый	3,5 кг
10710	GALAD Кайро 600 LED-30/В/ОМ/5000 БАП	30 Вт	3100 лм	5000 К	IP20	Встраиваемый	3,6 кг
10654	GALAD Кайро 600 LED-30/В/ОМ/3500	30 Вт	3100 лм	3500 К	IP20	Потолочный	3,5 кг
10637	GALAD Кайро 600 LED-30/П/ОМ/5000	30 Вт	3100 лм	5000 К	IP20	Потолочный	3,5 кг
10648	GALAD Кайро 600 LED-40/В/ОМ/3500	40 Вт	4100 лм	3500 К	IP20	Встраиваемый	3,5 кг
10628	GALAD Кайро 600 LED-40/В/ОМ/5000	40 Вт	4100 лм	5000 К	IP20	Встраиваемый	3,5 кг
11011	GALAD Кайро 600 LED-40/П/ОМ/3500 БАП	40 Вт	4100 лм	3500 К	IP20	Потолочный	3,6 кг
10651	GALAD Кайро 600 LED-40/П/ОМ/3500	40 Вт	4100 лм	3500 К	IP20	Потолочный	3,5 кг
10631	GALAD Кайро 600 LED-40/П/ОМ/5000	40 Вт	4100 лм	5000 К	IP20	Потолочный	3,5 кг

▲ Тип рассеивателя: призматический

10655	GALAD Кайро 600 LED-30/П/П/3500	30 Вт	3200 лм	3500 К	IP20	Встраиваемый	3,5 кг
10632	GALAD Кайро 600 LED-30/В/П/5000	30 Вт	3200 лм	5000 К	IP20	Встраиваемый	3,5 кг
10652	GALAD Кайро 600 LED-30/В/П/3500	30 Вт	3200 лм	3500 К	IP20	Потолочный	3,5 кг



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Способ установки	Масса

▲ Тип рассеивателя: призматический

10635	GALAD Кайро 600 LED-30/П/П/5000	30 Вт	3200 лм	5000 К	IP20	Потолочный	3,5 кг
10646	GALAD Кайро 600 LED-40/В/П/3500	40 Вт	4300 лм	3500 К	IP20	Встраиваемый	3,5 кг
10626	GALAD Кайро 600 LED-40/В/П/5000	40 Вт	4300 лм	5000 К	IP20	Встраиваемый	3,5 кг
10649	GALAD Кайро 600 LED-40/П/П/3500	40 Вт	4300 лм	3500 К	IP20	Потолочный	3,5 кг
10629	GALAD Кайро 600 LED-40/П/П/5000	40 Вт	4300 лм	5000 К	IP20	Потолочный	3,5 кг



Примеры использования

