

GALAD Аврора LED

от 22958 руб.



Особенности

- Аккуратный прожектор круглой формы, белый свет или цветной монохром
- Равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектация белыми, цветными монохромными и RGBW светодиодами
- Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта
- Антиконденсационный клапан
- Простая регулировка угла наклона

Цвет

 По умолчанию:
Белый

 Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Масса
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------------	---------	----------------	-------

▲ Габариты: 288x241 мм

11662	GALAD Аврора LED-24-Ellipse/Blue/M PC	24 Вт	2450 лм	- К	Blue	Ellipse	IP65	3,5 кг
11661	GALAD Аврора LED-24-Ellipse/Green/M PC	24 Вт	2450 лм	- К	Green	Ellipse	IP65	3,5 кг
11660	GALAD Аврора LED-24-Ellipse/Red/M PC	24 Вт	2450 лм	- К	Red	Ellipse	IP65	3,5 кг
11659	GALAD Аврора LED-24-Ellipse/W2200/M PC	24 Вт	2450 лм	2200 К	W	Ellipse	IP65	3,5 кг
11658	GALAD Аврора LED-24-Ellipse/W4000/M PC	24 Вт	2450 лм	4000 К	W	Ellipse	IP65	3,5 кг
11657	GALAD Аврора LED-24-Extra Wide/Blue/M PC	24 Вт	2450 лм	- К	Blue	Extra Wide	IP65	3,5 кг



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Масса

▲ Габариты: 288x241 мм

11656	GALAD Аврора LED-24-Extra Wide/Green/M PC	24 Вт	2450 лм	- К	Green	Extra Wide	IP65	3,5 кг
11655	GALAD Аврора LED-24-Extra Wide/Red/M PC	24 Вт	2450 лм	- К	Red	Extra Wide	IP65	3,5 кг
11654	GALAD Аврора LED-24-Extra Wide/W2200/M PC	24 Вт	2450 лм	2200 К	W	Extra Wide	IP65	3,5 кг
11074	GALAD Аврора LED-24-Extra Wide/W3000/M PC	24 Вт	2450 лм	3000 К	W	Extra Wide	IP65	3,5 кг
11653	GALAD Аврора LED-24-Extra Wide/W4000/M PC	24 Вт	2450 лм	4000 К	W	Extra Wide	IP65	3,5 кг
11647	GALAD Аврора LED-24-Medium/Blue/M PC	24 Вт	2450 лм	- К	Blue	Medium	IP65	3,5 кг
11646	GALAD Аврора LED-24-Medium/Green/M PC	24 Вт	2450 лм	- К	Green	Medium	IP65	3,5 кг
11645	GALAD Аврора LED-24-Medium/Red/M PC	24 Вт	2450 лм	- К	Red	Medium	IP65	3,5 кг
11644	GALAD Аврора LED-24-Medium/W2200/M PC	24 Вт	2450 лм	2200 К	W	Medium	IP65	3,5 кг
11075	GALAD Аврора LED-24-Medium/W3000/M PC	24 Вт	2450 лм	3000 К	W	Medium	IP65	3,5 кг
11643	GALAD Аврора LED-24-Medium/W4000/M PC	24 Вт	2450 лм	4000 К	W	Medium	IP65	3,5 кг
11642	GALAD Аврора LED-24-Spot/Blue/M PC	24 Вт	2450 лм	- К	Blue	Spot	IP65	3,5 кг
11641	GALAD Аврора LED-24-Spot/Green/M PC	24 Вт	2450 лм	- К	Green	Spot	IP65	3,5 кг



Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Масса
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------------	---------	----------------	-------

▲ Габариты: 288x241 мм

11640	GALAD Аврора LED-24-Spot/Red/M PC	24 Вт	2450 лм	- К	Red	Spot	IP65	3,5 кг
11076	GALAD Аврора LED-24-Spot/W3000/M PC	24 Вт	2450 лм	3000 К	W	Spot	IP65	3,5 кг
11638	GALAD Аврора LED-24-Spot/W4000/M PC	24 Вт	2450 лм	4000 К	W	Spot	IP65	3,5 кг
11652	GALAD Аврора LED-24-Wide/Blue/M PC	24 Вт	2450 лм	- К	Blue	Wide	IP65	3,5 кг
11651	GALAD Аврора LED-24-Wide/Green/M PC	24 Вт	2450 лм	- К	Green	Wide	IP65	3,5 кг
11650	GALAD Аврора LED-24-Wide/Red/M PC	24 Вт	2450 лм	- К	Red	Wide	IP65	3,5 кг
11649	GALAD Аврора LED-24-Wide/W2200/M PC	24 Вт	2450 лм	2200 К	W	Wide	IP65	3,5 кг
11077	GALAD Аврора LED-24-Wide/W3000/M PC	24 Вт	2450 лм	3000 К	W	Wide	IP65	3,5 кг
11073	GALAD Аврора LED-24-Ellipse/W3000/M PC	27,5 Вт	2450 лм	3000 К	W	Ellipse	IP65	3,5 кг
11648	GALAD Аврора LED-24-Wide/W4000/M PC	27,5 Вт	2450 лм	4000 К	W	Wide	IP65	3,5 кг
11629	GALAD Аврора LED-48-Ellipse/Blue/M PC	48 Вт	4400 лм	- К	Blue	Ellipse	IP65	3,5 кг
11628	GALAD Аврора LED-48-Ellipse/Green/M PC	48 Вт	4400 лм	- К	Green	Ellipse	IP65	3,5 кг
11627	GALAD Аврора LED-48-Ellipse/Red/M PC	48 Вт	4400 лм	- К	Red	Ellipse	IP65	3,5 кг
11672	GALAD Аврора LED-48-Ellipse/W2200/M PC	48 Вт	4400 лм	2200 К	W	Ellipse	IP65	3,5 кг



Модификации		Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Масса
-------------	--	-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------------	---------	----------------	-------

▲ Габариты: 288x241 мм

11626	GALAD Аврора LED-48-Ellipse/W4000/M PC	48 Вт	4400 лм	4000 К	W	Ellipse	IP65	3,5 кг
11625	GALAD Аврора LED-48-Extra Wide/Blue/M PC	48 Вт	4400 лм	- К	Blue	Extra Wide	IP65	3,5 кг
11624	GALAD Аврора LED-48-Extra Wide/Green/M PC	48 Вт	4400 лм	- К	Green	Extra Wide	IP65	3,5 кг
11623	GALAD Аврора LED-48-Extra Wide/Red/M PC	48 Вт	4400 лм	- К	Red	Extra Wide	IP65	3,5 кг
11671	GALAD Аврора LED-48-Extra Wide/W2200/M PC	48 Вт	4400 лм	2200 К	W	Extra Wide	IP65	3,5 кг
11079	GALAD Аврора LED-48-Extra Wide/W3000/M PC	48 Вт	4400 лм	3000 К	W	Extra Wide	IP65	3,5 кг
11622	GALAD Аврора LED-48-Extra Wide/W4000/M PC	48 Вт	4400 лм	4000 К	W	Extra Wide	IP65	3,5 кг
11617	GALAD Аврора LED-48-Medium/Blue/M PC	48 Вт	4400 лм	- К	Blue	Medium	IP65	3,5 кг
11616	GALAD Аврора LED-48-Medium/Green/M PC	48 Вт	4400 лм	- К	Green	Medium	IP65	3,5 кг
11615	GALAD Аврора LED-48-Medium/Red/M PC	48 Вт	4400 лм	- К	Red	Medium	IP65	3,5 кг
11670	GALAD Аврора LED-48-Medium/W2200/M PC	48 Вт	4400 лм	2200 К	W	Medium	IP65	3,5 кг
11080	GALAD Аврора LED-48-Medium/W3000/M PC	48 Вт	4400 лм	3000 К	W	Medium	IP65	3,5 кг
11614	GALAD Аврора LED-48-Medium/W4000/M PC	48 Вт	4400 лм	4000 К	W	Medium	IP65	3,5 кг
11613	GALAD Аврора LED-48-Spot/Blue/M PC	48 Вт	4400 лм	- К	Blue	Spot	IP65	3,5 кг



Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Масса
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------------	---------	----------------	-------

▲ Габариты: 288x241 мм

11612	GALAD Аврора LED-48-Spot/Green/M PC	48 Вт	4400 лм	- К	Green	Spot	IP65	3,5 кг
11611	GALAD Аврора LED-48-Spot/Red/M PC	48 Вт	4400 лм	- К	Red	Spot	IP65	3,5 кг
11668	GALAD Аврора LED-48-Spot/W2200/M PC	48 Вт	4400 лм	2200 К	W	Spot	IP65	3,5 кг
11610	GALAD Аврора LED-48-Spot/W4000/M PC	48 Вт	4400 лм	4000 К	W	Spot	IP65	3,5 кг
11621	GALAD Аврора LED-48-Wide/Blue/M PC	48 Вт	4400 лм	- К	Blue	Wide	IP65	3,5 кг
11620	GALAD Аврора LED-48-Wide/Green/M PC	48 Вт	4400 лм	- К	Green	Wide	IP65	3,5 кг
11619	GALAD Аврора LED-48-Wide/Red/M PC	48 Вт	4400 лм	- К	Red	Wide	IP65	3,5 кг
11669	GALAD Аврора LED-48-Wide/W2200/M PC	48 Вт	4400 лм	2200 К	W	Wide	IP65	3,5 кг
11082	GALAD Аврора LED-48-Wide/W3000/M PC	48 Вт	4400 лм	3000 К	W	Wide	IP65	3,5 кг
11081	GALAD Аврора LED-48-Spot/W3000/M PC	58,5 Вт	4400 лм	3000 К	W	Spot	IP65	3,5 кг

▲ Габариты: 292x241 мм

09222	GALAD Аврора LED-24-Ellipse/Blue	24 Вт	2080 лм	- К	Blue	Ellipse	IP65	4,5 кг
09223	GALAD Аврора LED-24-Ellipse/Green	24 Вт	2080 лм	- К	Green	Ellipse	IP65	4,5 кг
09224	GALAD Аврора LED-24-Ellipse/Red	24 Вт	2080 лм	- К	Red	Ellipse	IP65	4,5 кг
09225	GALAD Аврора LED-24-Ellipse/W2200	24 Вт	2080 лм	2200 К	W	Ellipse	IP65	4,5 кг
09227	GALAD Аврора LED-24-Ellipse/W4000	24 Вт	2080 лм	4000 К	W	Ellipse	IP65	4,5 кг
09228	GALAD Аврора LED-24-Extra Wide/Blue	24 Вт	2080 лм	- К	Blue	Extra Wide	IP65	4,5 кг
09229	GALAD Аврора LED-24-Extra Wide/Green	24 Вт	2080 лм	- К	Green	Extra Wide	IP65	4,5 кг



Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Масса
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------------	---------	----------------	-------

▲ Габариты: 292x241 мм

09230	GALAD Аврора LED-24-Extra Wide/Red	24 Вт	2080 лм	- К	Red	Extra Wide	IP65	4,5 кг
09231	GALAD Аврора LED-24-Extra Wide/W2200	24 Вт	2080 лм	2200 К	W	Extra Wide	IP65	4,5 кг
09232	GALAD Аврора LED-24-Extra Wide/W3000	24 Вт	2080 лм	3000 К	W	Extra Wide	IP65	4,5 кг
09233	GALAD Аврора LED-24-Extra Wide/W4000	24 Вт	2080 лм	4000 К	W	Extra Wide	IP65	4,5 кг
09234	GALAD Аврора LED-24-Medium/Blue	24 Вт	2080 лм	- К	Blue	Medium	IP65	4,5 кг
09235	GALAD Аврора LED-24-Medium/Green	24 Вт	2080 лм	- К	Green	Medium	IP65	4,5 кг
09236	GALAD Аврора LED-24-Medium/Red	24 Вт	2080 лм	- К	Red	Medium	IP65	4,5 кг
09237	GALAD Аврора LED-24-Medium/W2200	24 Вт	2080 лм	2200 К	W	Medium	IP65	4,5 кг
09238	GALAD Аврора LED-24-Medium/W3000	24 Вт	2080 лм	3000 К	W	Medium	IP65	4,5 кг
09239	GALAD Аврора LED-24-Medium/W4000	24 Вт	2080 лм	4000 К	W	Medium	IP65	4,5 кг
09240	GALAD Аврора LED-24-Spot/Blue	24 Вт	2080 лм	- К	Blue	Spot	IP65	4,5 кг
09241	GALAD Аврора LED-24-Spot/Green	24 Вт	2080 лм	- К	Green	Spot	IP65	4,5 кг
09242	GALAD Аврора LED-24-Spot/Red	24 Вт	2080 лм	- К	Red	Spot	IP65	4,5 кг
09243	GALAD Аврора LED-24-Spot/W2200	24 Вт	2080 лм	2200 К	W	Spot	IP65	4,5 кг
09244	GALAD Аврора LED-24-Spot/W3000	24 Вт	2080 лм	3000 К	W	Spot	IP65	4,5 кг
09245	GALAD Аврора LED-24-Spot/W4000	24 Вт	2080 лм	4000 К	W	Spot	IP65	4,5 кг
09246	GALAD Аврора LED-24-Wide/Blue	24 Вт	2080 лм	- К	Blue	Wide	IP65	4,5 кг



Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Масса
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------------	---------	----------------	-------

▲ Габариты: 292x241 мм

09247	GALAD Аврора LED-24-Wide/Green	24 Вт	2080 лм	- К	Green	Wide	IP65	4,5 кг
09248	GALAD Аврора LED-24-Wide/Red	24 Вт	2080 лм	- К	Red	Wide	IP65	4,5 кг
09249	GALAD Аврора LED-24-Wide/W2200	24 Вт	2080 лм	2200 К	W	Wide	IP65	4,5 кг
09250	GALAD Аврора LED-24-Wide/W3000	24 Вт	2080 лм	3000 К	W	Wide	IP65	4,5 кг
11639	GALAD Аврора LED-24-Spot/W2200/M PC	24 Вт	2450 лм	2200 К	W	Spot	IP65	3,5 кг
09226	GALAD Аврора LED-24-Ellipse/W3000	27,5 Вт	2450 лм	3000 К	W	Ellipse	IP65	4,5 кг
09251	GALAD Аврора LED-24-Wide/W4000	27,5 Вт	2450 лм	4000 К	W	Wide	IP65	4,5 кг
07568	GALAD Аврора LED-48-Ellipse/Blue	48 Вт	3557 лм	- К	Blue	Ellipse	IP65	4,5 кг
07569	GALAD Аврора LED-48-Ellipse/Green	48 Вт	3557 лм	- К	Green	Ellipse	IP65	4,5 кг
09216	GALAD Аврора LED-48-Ellipse/W2200	48 Вт	3557 лм	2200 К	W	Ellipse	IP65	4,5 кг
07566	GALAD Аврора LED-48-Ellipse/W3000	48 Вт	3557 лм	3000 К	W	Ellipse	IP65	4,5 кг
07567	GALAD Аврора LED-48-Ellipse/W4000	48 Вт	3557 лм	4000 К	W	Ellipse	IP65	4,5 кг
07563	GALAD Аврора LED-48-Extra Wide/Blue	48 Вт	3557 лм	- К	Blue	Extra Wide	IP65	4,5 кг
07564	GALAD Аврора LED-48-Extra Wide/Green	48 Вт	3557 лм	- К	Green	Extra Wide	IP65	4,5 кг
07565	GALAD Аврора LED-48-Extra Wide/Red	48 Вт	3557 лм	- К	Red	Extra Wide	IP65	4,5 кг
09217	GALAD Аврора LED-48-Extra Wide/W2200	48 Вт	3557 лм	2200 К	W	Extra Wide	IP65	4,5 кг
07561	GALAD Аврора LED-48-Extra Wide/W3000	48 Вт	3557 лм	3000 К	W	Extra Wide	IP65	4,5 кг



Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Масса

▲ Габариты: 292x241 мм

07562	GALAD Аврора LED-48-Extra Wide/W4000	48 Вт	3557 лм	4000 К	W	Extra Wide	IP65	4,5 кг
07553	GALAD Аврора LED-48-Medium/Blue	48 Вт	3557 лм	- К	Blue	Medium	IP65	4,5 кг
07554	GALAD Аврора LED-48-Medium/Green	48 Вт	3557 лм	- К	Green	Medium	IP65	4,5 кг
07555	GALAD Аврора LED-48-Medium/Red	48 Вт	3557 лм	- К	Red	Medium	IP65	4,5 кг
09218	GALAD Аврора LED-48-Medium/W2200	48 Вт	3557 лм	2200 К	W	Medium	IP65	4,5 кг
07551	GALAD Аврора LED-48-Medium/W3000	48 Вт	3557 лм	3000 К	W	Medium	IP65	4,5 кг
07552	GALAD Аврора LED-48-Medium/W4000	48 Вт	3557 лм	4000 К	W	Medium	IP65	4,5 кг
07548	GALAD Аврора LED-48-Spot/Blue	48 Вт	3557 лм	- К	Blue	Spot	IP65	4,5 кг
07549	GALAD Аврора LED-48-Spot/Green	48 Вт	3557 лм	- К	Green	Spot	IP65	4,5 кг
07550	GALAD Аврора LED-48-Spot/Red	48 Вт	3557 лм	- К	Red	Spot	IP65	4,5 кг
09219	GALAD Аврора LED-48-Spot/W2200	48 Вт	3557 лм	2200 К	W	Spot	IP65	4,5 кг
07547	GALAD Аврора LED-48-Spot/W4000	48 Вт	3557 лм	4000 К	W	Spot	IP65	4,5 кг
07558	GALAD Аврора LED-48-Wide/Blue	48 Вт	3557 лм	- К	Blue	Wide	IP65	4,5 кг
07559	GALAD Аврора LED-48-Wide/Green	48 Вт	3557 лм	- К	Green	Wide	IP65	4,5 кг
07560	GALAD Аврора LED-48-Wide/Red	48 Вт	3557 лм	- К	Red	Wide	IP65	4,5 кг
09220	GALAD Аврора LED-48-Wide/W2200	48 Вт	3557 лм	2200 К	W	Wide	IP65	4,5 кг
07556	GALAD Аврора LED-48-Wide/W3000	48 Вт	3557 лм	3000 К	W	Wide	IP65	4,5 кг



Примеры использования

