

GALAD Персей LED

от 15484 руб.



Особенности

- Исполнение до 120 Вт мощности в привычных габаритных размерах
- Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта
- Максимально равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Возможность получения нескольких уровней яркости светового пятна на фасаде
- Высокая абразивостойкость и малая адгезия к загрязнению
- Антиконденсационный клапан

Цвет



По умолчанию:
Белый



Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Масса
▲ Габариты: 1208x92x64 мм								
09180	GALAD Персей LED-144-Ellipse/RGBW 4000K	144 Вт	5040 лм	- К	RGBW	Ellipse	IP65	6,5 кг
09177	GALAD Персей LED-144-Medium/RGBW 4000K	144 Вт	5040 лм	- К	RGBW	Medium	IP65	6,5 кг
▲ Габариты: 1208x93x64 мм								
07369	GALAD Персей LED-120-Ellipse/Green	120 Вт	11040 лм	- К	Green	Ellipse	IP65	5 кг
07359	GALAD Персей LED-120-Medium/Green	120 Вт	11040 лм	- К	Green	Medium	IP65	5 кг
07354	GALAD Персей LED-120-Spot/Green	120 Вт	11040 лм	- К	Green	Spot	IP65	5 кг
07364	GALAD Персей LED-120-Wide/Green	120 Вт	11040 лм	- К	Green	Wide	IP65	5 кг



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Масса
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------------	---------	----------------	-------

▲ Габариты: 1208x93x64 мм

07368	GALAD Персей LED-120-Ellipse/Blue	120 Вт	3840 лм	- К	Blue	Ellipse	IP65	5 кг
07358	GALAD Персей LED-120-Medium/Blue	120 Вт	3840 лм	- К	Blue	Medium	IP65	5 кг
07353	GALAD Персей LED-120-Spot/Blue	120 Вт	3840 лм	- К	Blue	Spot	IP65	5 кг
07363	GALAD Персей LED-120-Wide/Blue	120 Вт	3840 лм	- К	Blue	Wide	IP65	5 кг
07370	GALAD Персей LED-120-Ellipse/Red	120 Вт	6480 лм	- К	Red	Ellipse	IP65	5 кг
07360	GALAD Персей LED-120-Medium/Red	120 Вт	6480 лм	- К	Red	Medium	IP65	5 кг
07355	GALAD Персей LED-120-Spot/Red	120 Вт	6480 лм	- К	Red	Spot	IP65	5 кг
07365	GALAD Персей LED-120-Wide/Red	120 Вт	6480 лм	- К	Red	Wide	IP65	5 кг
07366	GALAD Персей LED-120-Ellipse/W3000	120 Вт	7750 лм	3000 К	W	Ellipse	IP65	5 кг
07367	GALAD Персей LED-120-Ellipse/W4000	120 Вт	7750 лм	4000 К	W	Ellipse	IP65	5 кг
07356	GALAD Персей LED-120-Medium/W3000	120 Вт	7750 лм	3000 К	W	Medium	IP65	5 кг
07357	GALAD Персей LED-120-Medium/W4000	120 Вт	7750 лм	4000 К	W	Medium	IP65	5 кг
07351	GALAD Персей LED-120-Spot/W3000	120 Вт	7750 лм	3000 К	W	Spot	IP65	5 кг
07352	GALAD Персей LED-120-Spot/W4000	120 Вт	7750 лм	4000 К	W	Spot	IP65	5 кг
07361	GALAD Персей LED-120-Wide/W3000	120 Вт	7750 лм	3000 К	W	Wide	IP65	5 кг
07362	GALAD Персей LED-120-Wide/W4000	120 Вт	7750 лм	4000 К	W	Wide	IP65	5 кг



Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Масса

▲ Габариты: 1208x93x64 мм

07328	GALAD Персей LED-60-Ellipse/Blue	60 Вт	1920 лм	- К	Blue	Ellipse	IP65	5 кг
07309	GALAD Персей LED-60-Medium/Blue	60 Вт	1920 лм	- К	Blue	Medium	IP65	5 кг
07284	GALAD Персей LED-60-Spot/Blue	60 Вт	1920 лм	- К	Blue	Spot	IP65	5 кг
07323	GALAD Персей LED-60-Wide/Blue	60 Вт	1920 лм	- К	Blue	Wide	IP65	5 кг
07330	GALAD Персей LED-60-Ellipse/Red	60 Вт	3240 лм	- К	Red	Ellipse	IP65	5 кг
07311	GALAD Персей LED-60-Medium/Red	60 Вт	3240 лм	- К	Red	Medium	IP65	5 кг
07286	GALAD Персей LED-60-Spot/Red	60 Вт	3240 лм	- К	Red	Spot	IP65	5 кг
07325	GALAD Персей LED-60-Wide/Red	60 Вт	3240 лм	- К	Red	Wide	IP65	5 кг
07326	GALAD Персей LED-60-Ellipse/W3000	60 Вт	4560 лм	3000 К	W	Ellipse	IP65	5 кг
07327	GALAD Персей LED-60-Ellipse/W4000	60 Вт	4560 лм	4000 К	W	Ellipse	IP65	5 кг
07307	GALAD Персей LED-60-Medium/W3000	60 Вт	4560 лм	3000 К	W	Medium	IP65	5 кг
07308	GALAD Персей LED-60-Medium/W4000	60 Вт	4560 лм	4000 К	W	Medium	IP65	5 кг
07282	GALAD Персей LED-60-Spot/W3000	60 Вт	4560 лм	3000 К	W	Spot	IP65	5 кг
07283	GALAD Персей LED-60-Spot/W4000	60 Вт	4560 лм	4000 К	W	Spot	IP65	5 кг
07321	GALAD Персей LED-60-Wide/W3000	60 Вт	4560 лм	3000 К	W	Wide	IP65	5 кг
07322	GALAD Персей LED-60-Wide/W4000	60 Вт	4560 лм	4000 К	W	Wide	IP65	5 кг
07329	GALAD Персей LED-60-Ellipse/Green	60 Вт	5520 лм	- К	Green	Ellipse	IP65	5 кг



Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Масса

▲ Габариты: 1208x93x64 мм

07310	GALAD Персей LED-60-Medium/Green	60 Вт	5520 лм	- К	Green	Medium	IP65	5 кг
07285	GALAD Персей LED-60-Spot/Green	60 Вт	5520 лм	- К	Green	Spot	IP65	5 кг
07324	GALAD Персей LED-60-Wide/Green	60 Вт	5520 лм	- К	Green	Wide	IP65	5 кг

▲ Габариты: 436x92x64 мм

09178	GALAD Персей LED-48-Ellipse/RGBW 4000K	48 Вт	1680 лм	- К	RGBW	Ellipse	IP65	4,5 кг
09175	GALAD Персей LED-48-Medium/RGBW 4000K	48 Вт	1680 лм	- К	RGBW	Medium	IP65	4,5 кг

▲ Габариты: 436x93x64 мм

07291	GALAD Персей LED-20-Ellipse/Red	20 Вт	1080 лм	- К	Red	Ellipse	IP65	3 кг
07276	GALAD Персей LED-20-Medium/Red	20 Вт	1080 лм	- К	Red	Medium	IP65	3 кг
07271	GALAD Персей LED-20-Spot/Red	20 Вт	1080 лм	- К	Red	Spot	IP65	3 кг
07281	GALAD Персей LED-20-Wide/Red	20 Вт	1080 лм	- К	Red	Wide	IP65	3 кг
07287	GALAD Персей LED-20-Ellipse/W3000	20 Вт	1520 лм	3000 К	W	Ellipse	IP65	3 кг
07288	GALAD Персей LED-20-Ellipse/W4000	20 Вт	1520 лм	4000 К	W	Ellipse	IP65	3 кг
07272	GALAD Персей LED-20-Medium/W3000	20 Вт	1520 лм	3000 К	W	Medium	IP65	3 кг
07273	GALAD Персей LED-20-Medium/W4000	20 Вт	1520 лм	4000 К	W	Medium	IP65	3 кг
07267	GALAD Персей LED-20-Spot/W3000	20 Вт	1520 лм	3000 К	W	Spot	IP65	3 кг
07268	GALAD Персей LED-20-Spot/W4000	20 Вт	1520 лм	4000 К	W	Spot	IP65	3 кг
07277	GALAD Персей LED-20-Wide/W3000	20 Вт	1520 лм	3000 К	W	Wide	IP65	3 кг



Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Масса
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------------	---------	----------------	-------

▲ Габариты: 436x93x64 мм

07278	GALAD Персей LED-20-Wide/W4000	20 Вт	1520 лм	4000 К	W	Wide	IP65	3 кг
07290	GALAD Персей LED-20-Ellipse/Green	20 Вт	1840 лм	- К	Green	Ellipse	IP65	3 кг
07275	GALAD Персей LED-20-Medium/Green	20 Вт	1840 лм	- К	Green	Medium	IP65	3 кг
07270	GALAD Персей LED-20-Spot/Green	20 Вт	1840 лм	- К	Green	Spot	IP65	3 кг
07280	GALAD Персей LED-20-Wide/Green	20 Вт	1840 лм	- К	Green	Wide	IP65	3 кг
07289	GALAD Персей LED-20-Ellipse/Blue	20 Вт	640 лм	- К	Blue	Ellipse	IP65	3 кг
07274	GALAD Персей LED-20-Medium/Blue	20 Вт	640 лм	- К	Blue	Medium	IP65	3 кг
07269	GALAD Персей LED-20-Spot/Blue	20 Вт	640 лм	- К	Blue	Spot	IP65	3 кг
07279	GALAD Персей LED-20-Wide/Blue	20 Вт	640 лм	- К	Blue	Wide	IP65	3 кг

▲ Габариты: 822x92x64 мм

09179	GALAD Персей LED-96-Ellipse/RGBW 4000K	96 Вт	3360 лм	- К	RGBW	Ellipse	IP65	5,5 кг
09176	GALAD Персей LED-96-Medium/RGBW 4000K	96 Вт	3360 лм	- К	RGBW	Medium	IP65	5,5 кг

▲ Габариты: 822x93x64 мм

07314	GALAD Персей LED-40-Ellipse/Blue	40 Вт	1280 лм	- К	Blue	Ellipse	IP65	3,8 кг
07299	GALAD Персей LED-40-Medium/Blue	40 Вт	1280 лм	- К	Blue	Medium	IP65	3,8 кг
07294	GALAD Персей LED-40-Spot/Blue	40 Вт	1280 лм	- К	Blue	Spot	IP65	3,8 кг
07304	GALAD Персей LED-40-Wide/Blue	40 Вт	1280 лм	- К	Blue	Wide	IP65	3,8 кг
07316	GALAD Персей LED-40-Ellipse/Red	40 Вт	2160 лм	- К	Red	Ellipse	IP65	3,8 кг



Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Масса
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------------	---------	----------------	-------

▲ Габариты: 822x93x64 мм

07301	GALAD Персей LED-40-Medium/Red	40 Вт	2160 лм	- К	Red	Medium	IP65	3,8 кг
07296	GALAD Персей LED-40-Spot/Red	40 Вт	2160 лм	- К	Red	Spot	IP65	3,8 кг
07306	GALAD Персей LED-40-Wide/Red	40 Вт	2160 лм	- К	Red	Wide	IP65	3,8 кг
07312	GALAD Персей LED-40-Ellipse/W3000	40 Вт	3040 лм	3000 К	W	Ellipse	IP65	3,8 кг
07313	GALAD Персей LED-40-Ellipse/W4000	40 Вт	3040 лм	4000 К	W	Ellipse	IP65	3,8 кг
07297	GALAD Персей LED-40-Medium/W3000	40 Вт	3040 лм	3000 К	W	Medium	IP65	3,8 кг
07298	GALAD Персей LED-40-Medium/W4000	40 Вт	3040 лм	4000 К	W	Medium	IP65	3,8 кг
07292	GALAD Персей LED-40-Spot/W3000	40 Вт	3040 лм	3000 К	W	Spot	IP65	3,8 кг
07293	GALAD Персей LED-40-Spot/W4000	40 Вт	3040 лм	4000 К	W	Spot	IP65	3,8 кг
07302	GALAD Персей LED-40-Wide/W3000	40 Вт	3040 лм	3000 К	W	Wide	IP65	3,8 кг
07303	GALAD Персей LED-40-Wide/W4000	40 Вт	3040 лм	4000 К	W	Wide	IP65	3,8 кг
07315	GALAD Персей LED-40-Ellipse/Green	40 Вт	3680 лм	- К	Green	Ellipse	IP65	3,8 кг
07300	GALAD Персей LED-40-Medium/Green	40 Вт	3680 лм	- К	Green	Medium	IP65	3,8 кг
07295	GALAD Персей LED-40-Spot/Green	40 Вт	3680 лм	- К	Green	Spot	IP65	3,8 кг
07305	GALAD Персей LED-40-Wide/Green	40 Вт	3680 лм	- К	Green	Wide	IP65	3,8 кг
07348	GALAD Персей LED-80-Ellipse/Blue	80 Вт	2560 лм	- К	Blue	Ellipse	IP65	3,8 кг
07338	GALAD Персей LED-80-Medium/Blue	80 Вт	2560 лм	- К	Blue	Medium	IP65	3,8 кг



Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Масса
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------------	---------	----------------	-------

▲ Габариты: 822x93x64 мм

07333	GALAD Персей LED-80-Spot/Blue	80 Вт	2560 лм	- К	Blue	Spot	IP65	3,8 кг
07343	GALAD Персей LED-80-Wide/Blue	80 Вт	2560 лм	- К	Blue	Wide	IP65	3,8 кг
07350	GALAD Персей LED-80-Ellipse/Red	80 Вт	4320 лм	- К	Red	Ellipse	IP65	3,8 кг
07340	GALAD Персей LED-80-Medium/Red	80 Вт	4320 лм	- К	Red	Medium	IP65	3,8 кг
07335	GALAD Персей LED-80-Spot/Red	80 Вт	4320 лм	- К	Red	Spot	IP65	3,8 кг
07345	GALAD Персей LED-80-Wide/Red	80 Вт	4320 лм	- К	Red	Wide	IP65	3,8 кг
07346	GALAD Персей LED-80-Ellipse/W3000	80 Вт	5170 лм	3000 К	W	Ellipse	IP65	3,8 кг
07347	GALAD Персей LED-80-Ellipse/W4000	80 Вт	5170 лм	4000 К	W	Ellipse	IP65	3,8 кг
07336	GALAD Персей LED-80-Medium/W3000	80 Вт	5170 лм	3000 К	W	Medium	IP65	3,8 кг
07337	GALAD Персей LED-80-Medium/W4000	80 Вт	5170 лм	4000 К	W	Medium	IP65	3,8 кг
07331	GALAD Персей LED-80-Spot/W3000	80 Вт	5170 лм	3000 К	W	Spot	IP65	3,8 кг
07332	GALAD Персей LED-80-Spot/W4000	80 Вт	5170 лм	4000 К	W	Spot	IP65	3,8 кг
07341	GALAD Персей LED-80-Wide/W3000	80 Вт	5170 лм	3000 К	W	Wide	IP65	3,8 кг
07342	GALAD Персей LED-80-Wide/W4000	80 Вт	5170 лм	4000 К	W	Wide	IP65	3,8 кг
07349	GALAD Персей LED-80-Ellipse/Green	80 Вт	7360 лм	- К	Green	Ellipse	IP65	3,8 кг
07339	GALAD Персей LED-80-Medium/Green	80 Вт	7360 лм	- К	Green	Medium	IP65	3,8 кг
07334	GALAD Персей LED-80-Spot/Green	80 Вт	7360 лм	- К	Green	Spot	IP65	3,8 кг



Примеры использования

