

GALAD Омега LED

от 12270 руб.



Особенности

- Массовый сегмент. Дизайн не имеет аналогов. С гордостью применяется в центре столицы
- Литой алюминиевый корпус оригинального дизайна
- Несколько видов оптики для максимально эффективного светораспределения
- Антиконденсационный клапан
- Оптимальное соотношение цены и характеристик

Цвет

По умолчанию:
Белый

Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты
-----	--------------	----------------	----------------------	---------	--------------------------	----------------

▲ Габариты: 619x427x118 мм

▲ Мощность: 100 Вт

09279	GALAD Омега LED-100-ШБ/У50	9600 лм	4000 (3710-4260) К	широкая боковая	УХЛ1	IP65
09281	GALAD Омега LED-100-ШБ/У60	9600 лм	4000 (3710-4260) К	широкая боковая	УХЛ1	IP65
09280	GALAD Омега LED-100-ШО/У50	9600 лм	4000 (3710-4260) К	широкая осевая	УХЛ1	IP65
09282	GALAD Омега LED-100-ШО/У60	9600 лм	4000 (3710-4260) К	широкая осевая	УХЛ1	IP65

▲ Мощность: 120 Вт

09283	GALAD Омега LED-120-ШБ/У50	11600 лм	4000 (3710-4260) К	широкая боковая	УХЛ1	IP65
09285	GALAD Омега LED-120-ШБ/У60	11600 лм	4000 (3710-4260) К	широкая боковая	УХЛ1	IP65
09284	GALAD Омега LED-120-ШО/У50	11600 лм	4000 (3710-4260) К	широкая осевая	УХЛ1	IP65
09286	GALAD Омега LED-120-ШО/У60	11600 лм	4000 (3710-4260) К	широкая осевая	УХЛ1	IP65
12643	GALAD Омега LED-120-ШБ/У50 (2700K)	15200 лм	2700 К	широкая боковая	УХЛ1	IP65



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты
-----	--------------	----------------	----------------------	---------	--------------------------	----------------

▲ Мощность: 40 Вт

09267	GALAD Omega LED-40-ШБ/У50	4400 лм	4000 (3710-4260) К	широкая боковая	У1	IP65
09269	GALAD Omega LED-40-ШБ/У60	4400 лм	4000 (3710-4260) К	широкая боковая	У1	IP65
09268	GALAD Omega LED-40-ШО/У50	4400 лм	4000 (3710-4260) К	широкая осевая	У1	IP65
09270	GALAD Omega LED-40-ШО/У60	4400 лм	4000 (3710-4260) К	широкая осевая	У1	IP65

▲ Мощность: 60 Вт

09271	GALAD Omega LED-60-ШБ/У50	6600 лм	4000 (3710-4260) К	широкая боковая	У1	IP65
09273	GALAD Omega LED-60-ШБ/У60	6600 лм	4000 (3710-4260) К	широкая боковая	У1	IP65
09272	GALAD Omega LED-60-ШО/У50	6600 лм	4000 (3710-4260) К	широкая осевая	У1	IP65
09274	GALAD Omega LED-60-ШО/У60	6600 лм	4000 (3710-4260) К	широкая осевая	У1	IP65


▲ Мощность: 80 Вт

09275	GALAD Omega LED-80-ШБ/У50	9125 лм	4000 (3710-4260) К	широкая боковая	УХЛ1	IP65
09277	GALAD Omega LED-80-ШБ/У60	9125 лм	4000 (3710-4260) К	широкая боковая	УХЛ1	IP65
09276	GALAD Omega LED-80-ШО/У50	9125 лм	4000 (3710-4260) К	широкая осевая	УХЛ1	IP65
09278	GALAD Omega LED-80-ШО/У60	9125 лм	4000 (3710-4260) К	широкая осевая	УХЛ1	IP65




КСС

широкая боковая



широкая осевая



Примеры использования

