

## ЖКУ/РКУ/ГКУ18 Филиппок


от 3517 руб.




### Особенности

- Массовый сегмент. КСС позволяет применять его для специальных задач
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Крышка: стальная с порошковым покрытием, устойчивая к агрессивной среде
- Корпус-отражатель: алюминиевый с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура и цветопередача определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет

 По умолчанию:  
Белый

 Покраска  
в любой цвет

### Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	IP опт. отсека	IP ПРА	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------	--------------------------

▲ Габариты: 350x290x385 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

00120	ЖКУ18-100-001 Филиппок	100 Вт	E40	77 %	специальная	IP53	IP23	УХЛ1
00921	ЖКУ18-150-001 Филиппок	150 Вт	E40	76 %	специальная	IP53	IP23	УХЛ1
00121	ЖКУ18-70-001 Филиппок	70 Вт	E27	73 %	специальная	IP53	IP23	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРИ

00876	ГКУ18-100-001 Филиппок	100 Вт	E27	71 %	специальная	IP53	IP23	УХЛ1
00877	ГКУ18-150-001 Филиппок	150 Вт	E27	75 %	специальная	IP53	IP23	УХЛ1
00875	ГКУ18-70-001 Филиппок	70 Вт	E27	76 %	специальная	IP53	IP23	УХЛ1


▲ Тип лампы: ДРЛ

00950	РКУ18-125-001 Филиппок	125 Вт	E27	73 %	специальная	IP53	IP23	У1
00949	РКУ18-80-001 Филиппок	80 Вт	E27	73 %	специальная	IP53	IP23	У1



КСС

специальная



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

## Примеры использования

