

ЖКУ/РКУ/ГКУ24

от 15112 руб.



Особенности

- Премиальный сегмент. Отлично подходит для высоких опор. Преображает улицы
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура и цветопередача определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет



По умолчанию:
Белый



Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------------------------

▲ Габариты: 615x530x485 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

00938	ЖКУ24-100-002	100 Вт	E40	84 %	широкая осевая	IP54	УХЛ1
00939	ЖКУ24-150-002	150 Вт	E40	85 %	широкая осевая	IP54	УХЛ1
00940	ЖКУ24-70-002	70 Вт	E27	84 %	широкая осевая	IP54	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРИ

03994	ГКУ24-100-002Б	100 Вт	E27	80 %	широкая боковая	IP54	УХЛ1
00907	ГКУ24-100-002	100 Вт	E27	83 %	широкая осевая	IP54	УХЛ1
03996	ГКУ24-150-002Б	150 Вт	E27	85 %	широкая боковая	IP54	УХЛ1
00908	ГКУ24-150-002	150 Вт	E27	88 %	широкая осевая	IP54	УХЛ1
03998	ГКУ24-70-002Б	70 Вт	E27	84 %	широкая боковая	IP54	УХЛ1
00064	ГКУ24-70-002	70 Вт	E27	85 %	широкая осевая	IP54	УХЛ1



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: ДРЛ							
00955	РКУ24-125-002	125 Вт	E27	82 %	широкая осевая	IP54	У1
00957	РКУ24-80-002	80 Вт	E27	85 %	широкая осевая	IP54	У1
▲ Габариты: 645x530x485 мм							
▲ Тип лампы: ДНаТ							
00176	ЖКУ24-100-001	100 Вт	E40	84 %	широкая осевая	IP54	УХЛ1
00177	ЖКУ24-150-001	150 Вт	E40	85 %	широкая осевая	IP54	УХЛ1
00178	ЖКУ24-70-001	70 Вт	E27	84 %	широкая осевая	IP54	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДРИ							
03993	ГКУ24-100-001Б	100 Вт	E27	80 %	широкая боковая	IP54	УХЛ1
00061	ГКУ24-100-001	100 Вт	E27	83 %	широкая осевая	IP54	УХЛ1
03995	ГКУ24-150-001Б	150 Вт	E27	85 %	широкая боковая	IP54	УХЛ1
00062	ГКУ24-150-001	150 Вт	E27	88 %	широкая осевая	IP54	УХЛ1
03997	ГКУ24-70-001Б	70 Вт	E27	84 %	широкая боковая	IP54	УХЛ1
00063	ГКУ24-70-001	70 Вт	E27	85 %	широкая осевая	IP54	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДРЛ							
00231	РКУ24-125-001	125 Вт	E27	82 %	широкая осевая	IP54	У1
00956	РКУ24-80-001	80 Вт	E27	85 %	широкая осевая	IP54	У1
▲ Габариты: 795x680x635 мм							



Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------------------------

▲ Тип лампы: ДНаТ

01690	ЖКУ24-400-001	400 Вт	E40	81 %	широкая боковая	IP54	УХЛ1
-------	---------------	--------	-----	------	-----------------	------	------


▲ Тип лампы: ДРИ

01687	ГКУ24-250-001	250 Вт	E40	88 %	широкая осевая	IP54	УХЛ1
01688	ГКУ24-400-001	400 Вт	E40	88 %	широкая осевая	IP54	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРЛ

00232	РКУ24-250-001	250 Вт	E40	82 %	широкая осевая	IP54	У1
00233	РКУ24-400-001	400 Вт	E40	80 %	широкая боковая	IP54	У1

КСС



Примеры использования

