

ЖКУ/РКУ02 Перас

от 1132 руб.



Особенности

- Бюджетное решение
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: стальной (ЖКУ/РКУ мод. 003, 004 и ЖСУ/РСУ) или алюминиевый (ЖКУ/РКУ мод. 005, 006) с высоким коэффициентом отражения

Цвет



По умолчанию:
Белый



Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	IP опт.отсека	IP ПРА	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	---------------	--------	--------------------------

▲ Габариты: 675x300x165 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

02409	ЖКУ02-100-004 Перас	100 Вт	E40	77 %	косинусная	IP23	IP23	УХЛ1
02411	ЖКУ02-150-004 Перас	150 Вт	E40	77 %	косинусная	IP23	IP23	УХЛ1
02392	ЖКУ02-250-004 Перас	250 Вт	E40	77 %	косинусная	IP23	IP23	УХЛ1
02407	ЖКУ02-70-004 Перас	70 Вт	E27	77 %	косинусная	IP23	IP23	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРЛ

01360	РКУ02-125-004 Перас	125 Вт	E27	65 %	косинусная	IP23	IP23	У1
01364	РКУ02-250-004 Перас	250 Вт	E40	65 %	косинусная	IP23	IP23	У1
02414	РКУ02-250-006 Перас	250 Вт	E40	76 %	полуширокая	IP23	IP23	У1
02386	РКУ02-400-004 Перас	400 Вт	E40	70 %	косинусная	IP23	IP23	У1

▲ Габариты: 675x300x265 мм



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	IP опт.отсека	IP ПРА	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	---------------	--------	--------------------------

▲ Тип лампы: ДНаТ

02408	ЖКУ02-100-003 Перас	100 Вт	E40	70 %	косинусная	IP53	IP23	УХЛ1
02410	ЖКУ02-150-003 Перас	150 Вт	E40	70 %	косинусная	IP53	IP23	УХЛ1
02391	ЖКУ02-250-003 Перас	250 Вт	E40	70 %	косинусная	IP53	IP23	УХЛ1
02406	ЖКУ02-70-003 Перас	70 Вт	E27	70 %	косинусная	IP53	IP23	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРЛ

01358	РКУ02-125-003 Перас	125 Вт	E27	65 %	косинусная	IP53	IP23	У1
01362	РКУ02-250-003 Перас	250 Вт	E40	65 %	косинусная	IP53	IP23	У1
02413	РКУ02-250-005 Перас	250 Вт	E40	66 %	полуширокая	IP53	IP23	У1
02276	РКУ02-400-003 Перас	400 Вт	E40	60 %	косинусная	IP53	IP23	У1



Примеры использования

