

ЖСУ/PCY/ГСУ17

от 3588 руб.



Особенности

- Эконом сегмент. Подвесной светильник для разных задач
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура и цветопередача определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

 По умолчанию:
Белый

 Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	IP опт. отсека	IP ПРА	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------	--------------------------

▲ Габариты: 385x285x385 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

00996	ЖСУ17-100-002	100 Вт	E40	70 %	широкая осевая	IP23	IP23	УХЛ1
00997	ЖСУ17-150-002	150 Вт	E40	69 %	широкая осевая	IP23	IP23	УХЛ1
00998	ЖСУ17-250-002	250 Вт	E40	69 %	широкая боковая	IP23	IP23	УХЛ1
00999	ЖСУ17-70-002	70 Вт	E27	70 %	широкая осевая	IP23	IP23	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРЛ

01011	PCY17-125-002	125 Вт	E27	64 %	широкая боковая	IP23	IP23	У1
01012	PCY17-250-002	250 Вт	E40	64 %	широкая осевая	IP23	IP23	У1

▲ Габариты: 385x285x465 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

00308	ЖСУ17-100-001	100 Вт	E40	72 %	широкая осевая	IP53	IP23	УХЛ1
00309	ЖСУ17-150-001	150 Вт	E40	69 %	широкая осевая	IP53	IP23	УХЛ1



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	IP опт. отсека	IP ПРА	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: ДНаТ								
00311	ЖСУ17-250-001	250 Вт	E40	69 %	широкая боковая	IP53	IP23	УХЛ1
00312	ЖСУ17-70-001	70 Вт	E27	70 %	широкая осевая	IP53	IP23	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДРИ								
00977	ГСУ17-100-001	100 Вт	E27	68 %	широкая боковая	IP53	IP23	УХЛ1
00978	ГСУ17-150-001	150 Вт	E27	70 %	широкая боковая	IP53	IP23	УХЛ1
00274	ГСУ17-250-001	250 Вт	E40	74 %	широкая боковая	IP53	IP23	УХЛ1
00976	ГСУ17-70-001	70 Вт	E27	64 %	широкая осевая	IP53	IP23	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДРЛ								
00357	PCY17-125-001	125 Вт	E27	65 %	широкая боковая	IP53	IP23	У1
00358	PCY17-250-001	250 Вт	E40	64 %	широкая осевая	IP53	IP23	У1
▲ Габариты: 385x285x588 мм								
▲ Тип лампы: ДНаТ								
05926	ЖСУ17-100-003	100 Вт	E40	70 %	широкая осевая	IP53	IP23	УХЛ1
02295	ЖСУ17-150-003	150 Вт	E40	69 %	широкая осевая	IP53	IP23	УХЛ1
05927	ЖСУ17-250-003	250 Вт	E40	69 %	широкая боковая	IP53	IP23	УХЛ1
05125	ЖСУ17-70-003	70 Вт	E40	70 %	широкая осевая	IP53	IP23	
▲ Тип лампы: ДРИ								
00979	ГСУ17-100-003	100 Вт	E27	72 %	широкая боковая	IP53	IP23	УХЛ1
00980	ГСУ17-150-003	150 Вт	E27	72 %	широкая боковая	IP53	IP23	УХЛ1



Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	IP опт. отсека	IP ПРА	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------	--------------------------

▲ Тип лампы: ДРИ


00981	ГСУ17-250-003	250 Вт	E40	72 %	широкая боковая	IP53	IP23	УХЛ1
00982	ГСУ17-70-003	70 Вт	E27	72 %	широкая осевая	IP53	IP23	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРЛ


01013	PCY17-125-003	125 Вт	E27	65 %	широкая боковая	IP53	IP23	У1
01014	PCY17-250-003	250 Вт	E40	64 %	широкая осевая	IP53	IP23	У1

КСС

широкая боковая



широкая осевая



Примеры использования

