

GALAD Кайро 600 LED-30/В/КЛ/5000


Код 10633



Особенности

- Самый энергоэффективный светильник в линейке: до 110 лм/Вт
- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Надёжный стальной корпус
- Гарантия 5 лет


Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	30 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3300 лм	Световая отдача светильника	110 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты светильника	IP20	Степень защиты электрического отсека	IP20
Степень защиты оптического отсека	IP20	Тип рассеивателя	колотый лед
Масса	3,5 кг	Габариты ДхШхВ	595x595x45 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	60 мес
Коэффициент пульсации светового потока, не более	1 %		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000		

Чертеж



Примеры использования



