

GALAD Гранада LED-61-ШОС/Т60 (30/1/4кV/NW/0/YW360F/1)

Код 10565

Цена от 65 307 руб.



Особенности

- Премиальный сегмент. Светильник для мирового рынка. Неоклассика для пешеходных улиц
- Различные варианты дизайна
- Простое безинструментальное обслуживание
- Два типа рассеивателя
- Возможность быстрой разборки на детали

Цвет


По умолчанию:
Чёрный

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	61 Вт	Напряжение сети	230 (120-277) В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Потребляемая мощность	61 Вт	Пусковой ток	64 А
Длительность пускового тока	190 мкс		
Светотехнические			
Световой поток	6600 лм	Световая отдача светильника	108 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая осевая симметричная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Торшерный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	60
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	Масса	11 кг
Габариты ДхШхВ	398x398x563 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	36 мес		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000		

Чертеж



Примеры использования



