ДБУ69-30-001 У1 (наим.улицы+номер 900х300 К6)

Код 02851






Особенности

- Указатель номеров домов и названий улиц - городская навигация в темное время суток
- Равномерно светящаяся поверхность
- Рассеиватель из оргстекла толщиной 8 мм
- Светодиодная линейка расположена в торце рассеивателя
- Трафарет с наименованием улицы или дома изготовлен из пленки оракал, наклеивается на поверхность рассеивателя
- Выносной блок питания в комплекте со светильником

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	18 Вт	**Напряжение сети**	230 В
Частота питания	50 ± 10 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,98
Класс защиты от поражения электрическим током	3		
Светотехнические			
Цветопередача	80		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Настенный	**Климатическое исполнение**	У1
Степень защиты светильника	IP65	**Степень защиты электрического отсека**	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	**Степень защиты отсека ПРА**	IP65
Масса	7,5 кг	**Габариты ДхШхВ**	900х335х23 мм
Срок службы светильника	10 лет	**Гарантийный срок**	18 мес

Чертеж



Примеры использования

