ПРА независимого исполнения для натриевых ламп высокого давления





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Дроссель в боксе залит полиуретановым компаундом
- Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
- Наличие модификаций с компенсирующим конденсатором

Модификации

Код	Наименование	Напряжение сети	ИЗУ	Мощность лампы	Рабочий ток	Коэффициент мощности	Длина	Масса
01539	1И50ДНаТ46-007УХЛ1 220В с ИЗУ	230 В	Да	50 Вт	0,76 А	0,37	105x102x205 мм	2,4 кг
03052	1И50ДНаТ46-006УХЛ1 220В без ИЗУ	230 В	Нет	50 Вт	0,76 А	0,37	105x102x120 мм	1,7 кг
01898	1К70ДНаТ46-012УХЛ1 220В с ИЗУ	230 В	Да	70 Вт	1 А	0,85	105x102x205 мм	2,5 кг
01540	1И70ДНаТ46-006УХЛ1 220В с ИЗУ	230 В	Да	70 Вт	1 А	0,38	105x134x205 мм	2,4 кг
03056	1И70ДНаТ46-007УХЛ1 220В без ИЗУ	230 В	Нет	70 Вт	1 А	0,38	105x102x120 мм	1,7 кг
03059	1К100ДНаТ46-003УХЛ 1 220В с ИЗУ	230 В	Да	100 Вт	1,2 А	0,85	105x102x215 мм	2,6 кг
03043	1И100ДНаТ46-003УХЛ 1 220В с ИЗУ	230 В	Да	100 Вт	1,2 А	0,43	105x102x215 мм	2,4 кг
01637	1И100ДНаТ46-008УХЛ 1 220В без ИЗУ	230 В	Нет	100 Вт	1,2 А	0,43	105x102x125 мм	2,2 кг
01542	1К150ДНаТ46-010УХЛ 1 220В с ИЗУ	230 В	Да	150 Вт	1,8 А	0,85	105x102x235 мм	3,8 кг

Модификации

Код	Наименование	Напряжение сети	ИЗУ	Мощность лампы	Рабочий ток	Коэффициент мощности	Длина	Масса
01536	1И150ДНаТ46-004УХЛ1 220В с ИЗУ	230 В	Да	150 Вт	1,8 А	0,43	105x102x235 мм	3,6 кг
03045	1И150ДНаТ46-009УХЛ1 220В без ИЗУ	230 В	Нет	150 Вт	1,8 А	0,43	105x102x145 мм	3,2 кг
03060	1К250ДНаТ46-001УХЛ1 220В без ИЗУ	230 В	Нет	250 Вт	3 А	0,85	132x134x205 мм	5,1 кг
02307	1К250ДНаТ46-003УХЛ1 220В с ИЗУ	230 В	Да	250 Вт	3 А	0,85	105x102x265 мм	4,5 кг
02306	1И250ДНаТ46-003УХЛ1 220В с ИЗУ	230 В	Да	250 Вт	3 А	0,42	105x102x265 мм	4,4 кг
03046	1И250ДНаТ46-021УХЛ1 220В без ИЗУ	230 В	Нет	250 Вт	3 А	0,42	132x134x150 мм	4,5 кг
01897	1К400ДНаТ46-001УХЛ1 220В без ИЗУ	230 В	Нет	400 Вт	4,6 А	0,85	132x134x235 мм	6,9 кг
01545	1К400ДНаТ46-008УХЛ1 220В с ИЗУ	230 В	Да	400 Вт	4,6 А	0,85	132x134x255 мм	7,2 кг
03062	1К400ДНаТ46-012УХЛ1 220В с ИЗУ	230 В	Да	400 Вт	4,4 А	0,85	132x134x245 мм	6,5 кг
01538	1И400ДНаТ46-002УХЛ1 220В с ИЗУ	230 В	Да	400 Вт	4,6 А	0,43	132x134x235 мм	7,1 кг
03048	1И400ДНаТ46-012УХЛ1 220В с ИЗУ	230 В	Да	400 Вт	4,4 А	0,43	132x134x225 мм	6,3 кг
03050	1И400ДНаТ46-022УХЛ1 220В без ИЗУ	230 В	Нет	400 Вт	4,6 А	0,43	132x134x175 мм	6,5 кг
01546	1К600ДНаТ46-001УХЛ1 230В с ИЗУ	230 В	Нет	600 Вт	6 А	0,85	132x134x265 мм	8,95 кг
01547	1К600ДНаТ46-011УХЛ1 230В с ИЗУ	230 В	Да	600 Вт	6 А	0,85	132x134x305 мм	9,35 кг
01900	1И600ДНаТ46-003УХЛ1 220В с ИЗУ	230 В	Да	600 Вт	6 А	0,5	132x134x300 мм	9 кг
03054	1И600ДНаТ46-024УХЛ1 220В без ИЗУ	230 В	Нет	600 Вт	6 А	0,5	132x134x205 мм	8,4 кг
01548	1К750ДНаТ46-002УХЛ1 230В с ИЗУ	230 В	Да	750 Вт	7,4 А	0,85	132x134x340 мм	11,1 кг
03057	1И750ДНаТ46-001УХЛ	230 В	Да	750 Вт	7,4 А	0,49	132x134x325	10,25 кг

	1 230В с ИЗУ						мм	
01541	1К1000ДНаТ46-001УХЛ1 230В с ИЗУ	230 В	Да	1000 Вт	10,3 А	0,85	132x134x415 мм	14,6 кг

Модификации

Код	Наименование	Напряжение сети	ИЗУ	Мощность лампы	Рабочий ток	Коэффициент мощности	Длина	Масса
03361	1К1000ДНаТ46-010УХЛ1 230В	230 В	Нет	1000 Вт	10,3 А	0,85	132x134x415 мм	14,3 кг
01535	1И1000ДНаТ46-001УХЛ1 220В с ИЗУ	230 В	Да	1000 Вт	10,3 А	0,45	132x134x375 мм	13,75 кг