



GALAD Эверест LED



Особенности

- Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов
- Высокая надёжность и устойчивость к скачкам напряжения за счет ИПСЭМ
- Возможность использования в системах управления освещением
- Более 60 модификаций по мощности и КСС
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Масса	Примечание
▲ Габариты: 460x225x280 мм								
08964	GALAD Эверест LED-100 (Ellipse)	100 Вт	10500 лм	4000 К	Ellipse	IP65	6,3 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации
08960	GALAD Эверест LED-100 (Extra Wide)	100 Вт	11300 лм	4000 К	Extra Wide	IP65	6,3 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации
08962	GALAD Эверест LED-100 (Medium)	100 Вт	10500 лм	4000 К	Medium	IP65	6,3 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации
08963	GALAD Эверест LED-100 (Wide)	100 Вт	10500 лм	4000 К	Wide	IP65	6,3 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации
08969	GALAD Эверест LED-120 (Ellipse)	120 Вт	12600 лм	4000 К	Ellipse	IP65	6,3 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации
08965	GALAD Эверест LED-120 (Extra Wide)	120 Вт	13500 лм	4000 К	Extra Wide	IP65	6,3 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации



Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Масса	Примечание

▲ Габариты: 460x225x280 мм

08967	GALAD Эверест LED-120 (Medium)	120 Вт	12600 лм	4000 К	Medium	IP65	6,3 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации
08966	GALAD Эверест LED-120 (Spot)	120 Вт	12600 лм	4000 К	Spot	IP65	6,3 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации
08968	GALAD Эверест LED-120 (Wide)	120 Вт	12600 лм	4000 К	Wide	IP65	6,3 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации
08956	GALAD Эверест LED-80 (Extra Wide)	80 Вт	9450 лм	4000 К	Extra Wide	IP65	6,3 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации
08958	GALAD Эверест LED-80 (Medium)	80 Вт	8820 лм	4000 К	Medium	IP65	6,3 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации
08957	GALAD Эверест LED-80 (Spot)	80 Вт	8820 лм	4000 К	Spot	IP65	6,3 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации
08959	GALAD Эверест LED-80 (Wide)	80 Вт	8820 лм	4000 К	Wide	IP65	6,3 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации

▲ Габариты: 655x225x260 мм

08974	GALAD Эверест LED-160 (Ellipse)	160 Вт	17640 лм	4000 К	Ellipse	IP65	7,86 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации
08970	GALAD Эверест LED-160 (Extra Wide)	160 Вт	18900 лм	4000 К	Extra Wide	IP65	7,86 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации
08972	GALAD Эверест LED-160 (Medium)	160 Вт	17640 лм	4000 К	Medium	IP65	7,86 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации
08971	GALAD Эверест LED-160 (Spot)	160 Вт	17640 лм	4000 К	Spot	IP65	7,86 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации
08973	GALAD Эверест LED-160 (Wide)	160 Вт	17640 лм	4000 К	Wide	IP65	7,86 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации



Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Масса	Примечание

▲ Габариты: 655x225x260 мм

08979	GALAD Эверест LED-200 (Ellipse)	200 Вт	21000 лм	4000 К	Ellipse	IP65	8,5 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации
08975	GALAD Эверест LED-200 (Extra Wide)	200 Вт	22600 лм	4000 К	Extra Wide	IP65	8,5 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации
08977	GALAD Эверест LED-200 (Medium)	200 Вт	21000 лм	4000 К	Medium	IP65	8,5 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации
08976	GALAD Эверест LED-200 (Spot)	200 Вт	21000 лм	4000 К	Spot	IP65	8,5 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации
08978	GALAD Эверест LED-200 (Wide)	200 Вт	21000 лм	4000 К	Wide	IP65	8,5 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации
08985	GALAD Эверест LED-240 (Ellipse)	240 Вт	25200 лм	4000 К	Ellipse	IP65	9,2 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации
08981	GALAD Эверест LED-240 (Extra Wide)	240 Вт	27100 лм	4000 К	Extra Wide	IP65	9,2 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации
08983	GALAD Эверест LED-240 (Medium)	240 Вт	25200 лм	4000 К	Medium	IP65	9,2 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации
08982	GALAD Эверест LED-240 (Spot)	240 Вт	25200 лм	4000 К	Spot	IP65	9,2 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации
08984	GALAD Эверест LED-240 (Wide)	240 Вт	25200 лм	4000 К	Wide	IP65	9,2 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации

▲ Габариты: 655x445x260 мм

08987	GALAD Эверест LED-320 (Extra Wide)	320 Вт	37905 лм	4000 К	Extra Wide	IP65	15,3 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации
08989	GALAD Эверест LED-320 (Medium)	320 Вт	35280 лм	4000 К	Medium	IP65	15,3 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации



Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Масса	Примечание
▲ Габариты: 655x445x260 мм								
08988	GALAD Эверест LED-320 (Spot)	320 Вт	35280 лм	4000 К	Spot	IP65	15,3 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации
08990	GALAD Эверест LED-320 (Wide)	320 Вт	35280 лм	4000 К	Wide	IP65	15,3 кг	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации

