



GALAD Эверест LED



Особенности

- Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов
- Высокая надёжность и устойчивость к скачкам напряжения за счет ИПСЭМ
- Возможность использования в системах управления освещением
- Более 60 модификаций по мощности и КСС
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

| Код | Наименование | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Тип КСС | Степень защиты | Масса | Примечание |
|----------------------------|------------------------------------|----------|----------------|----------------------|------------|----------------|--------|--------------------------------------|
| ▲ Габариты: 460x225x280 мм | | | | | | | | |
| 08964 | GALAD Эверест LED-100 (Ellipse) | 100 Вт | 10500 лм | 4000 К | Ellipse | IP65 | 6,3 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| 08960 | GALAD Эверест LED-100 (Extra Wide) | 100 Вт | 11300 лм | 4000 К | Extra Wide | IP65 | 6,3 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| 08962 | GALAD Эверест LED-100 (Medium) | 100 Вт | 10500 лм | 4000 К | Medium | IP65 | 6,3 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| 08963 | GALAD Эверест LED-100 (Wide) | 100 Вт | 10500 лм | 4000 К | Wide | IP65 | 6,3 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| 08969 | GALAD Эверест LED-120 (Ellipse) | 120 Вт | 12600 лм | 4000 К | Ellipse | IP65 | 6,3 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| 08965 | GALAD Эверест LED-120 (Extra Wide) | 120 Вт | 13500 лм | 4000 К | Extra Wide | IP65 | 6,3 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |



| Модификации | | | | | | | | |
|-------------|--------------|----------|----------------|----------------------|---------|----------------|-------|------------|
| Код | Наименование | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Тип КСС | Степень защиты | Масса | Примечание |

▲ Габариты: 460x225x280 мм

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|--------|----------|--------|------------|------|--------|--------------------------------------|
| 08967 | GALAD Эверест LED-120 (Medium) | 120 Вт | 12600 лм | 4000 К | Medium | IP65 | 6,3 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| 08966 | GALAD Эверест LED-120 (Spot) | 120 Вт | 12600 лм | 4000 К | Spot | IP65 | 6,3 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| 08968 | GALAD Эверест LED-120 (Wide) | 120 Вт | 12600 лм | 4000 К | Wide | IP65 | 6,3 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| 08956 | GALAD Эверест LED-80 (Extra Wide) | 80 Вт | 9450 лм | 4000 К | Extra Wide | IP65 | 6,3 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| 08958 | GALAD Эверест LED-80 (Medium) | 80 Вт | 8820 лм | 4000 К | Medium | IP65 | 6,3 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| 08957 | GALAD Эверест LED-80 (Spot) | 80 Вт | 8820 лм | 4000 К | Spot | IP65 | 6,3 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| 08959 | GALAD Эверест LED-80 (Wide) | 80 Вт | 8820 лм | 4000 К | Wide | IP65 | 6,3 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |

▲ Габариты: 655x225x260 мм

| | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|--------|----------|--------|------------|------|---------|--------------------------------------|
| 08974 | GALAD Эверест LED-160 (Ellipse) | 160 Вт | 17640 лм | 4000 К | Ellipse | IP65 | 7,86 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| 08970 | GALAD Эверест LED-160 (Extra Wide) | 160 Вт | 18900 лм | 4000 К | Extra Wide | IP65 | 7,86 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| 08972 | GALAD Эверест LED-160 (Medium) | 160 Вт | 17640 лм | 4000 К | Medium | IP65 | 7,86 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| 08971 | GALAD Эверест LED-160 (Spot) | 160 Вт | 17640 лм | 4000 К | Spot | IP65 | 7,86 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| 08973 | GALAD Эверест LED-160 (Wide) | 160 Вт | 17640 лм | 4000 К | Wide | IP65 | 7,86 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |



| Модификации | | | | | | | | |
|-------------|--------------|----------|----------------|----------------------|---------|----------------|-------|------------|
| Код | Наименование | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Тип КСС | Степень защиты | Масса | Примечание |

▲ Габариты: 655x225x260 мм

| | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|--------|----------|--------|------------|------|--------|--------------------------------------|
| 08979 | GALAD Эверест LED-200 (Ellipse) | 200 Вт | 21000 лм | 4000 К | Ellipse | IP65 | 8,5 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| 08975 | GALAD Эверест LED-200 (Extra Wide) | 200 Вт | 22600 лм | 4000 К | Extra Wide | IP65 | 8,5 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| 08977 | GALAD Эверест LED-200 (Medium) | 200 Вт | 21000 лм | 4000 К | Medium | IP65 | 8,5 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| 08976 | GALAD Эверест LED-200 (Spot) | 200 Вт | 21000 лм | 4000 К | Spot | IP65 | 8,5 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| 08978 | GALAD Эверест LED-200 (Wide) | 200 Вт | 21000 лм | 4000 К | Wide | IP65 | 8,5 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| 08985 | GALAD Эверест LED-240 (Ellipse) | 240 Вт | 25200 лм | 4000 К | Ellipse | IP65 | 9,2 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| 08981 | GALAD Эверест LED-240 (Extra Wide) | 240 Вт | 27100 лм | 4000 К | Extra Wide | IP65 | 9,2 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| 08983 | GALAD Эверест LED-240 (Medium) | 240 Вт | 25200 лм | 4000 К | Medium | IP65 | 9,2 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| 08982 | GALAD Эверест LED-240 (Spot) | 240 Вт | 25200 лм | 4000 К | Spot | IP65 | 9,2 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| 08984 | GALAD Эверест LED-240 (Wide) | 240 Вт | 25200 лм | 4000 К | Wide | IP65 | 9,2 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |

▲ Габариты: 655x445x260 мм

| | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|--------|----------|--------|------------|------|---------|--------------------------------------|
| 08987 | GALAD Эверест LED-320 (Extra Wide) | 320 Вт | 37905 лм | 4000 К | Extra Wide | IP65 | 15,3 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| 08989 | GALAD Эверест LED-320 (Medium) | 320 Вт | 35280 лм | 4000 К | Medium | IP65 | 15,3 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |



| Модификации | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------|----------------|----------------------|---------|----------------|---------|--------------------------------------|
| Код | Наименование | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Тип КСС | Степень защиты | Масса | Примечание |
| ▲ Габариты: 655x445x260 мм | | | | | | | | |
| 08988 | GALAD Эверест LED-320 (Spot) | 320 Вт | 35280 лм | 4000 К | Spot | IP65 | 15,3 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| 08990 | GALAD Эверест LED-320 (Wide) | 320 Вт | 35280 лм | 4000 К | Wide | IP65 | 15,3 кг | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |