

## GALAD Кайро 1200 LED


от 4812 руб.




### Особенности

- Самый энергоэффективный светильник в линейке: до 110 лм/Вт
- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Надёжный стальной корпус
- Гарантия 5 лет

### Цвет

 По умолчанию:  
Белый

 Покраска  
в любой цвет

### Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Способ установки	Масса
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------	------------------	-------

▲ Габариты: 1195x295x45 мм

▲ Тип рассеивателя: колотый лед

10697	GALAD Кайро 1200 LED-30/В/КЛ/3500	30 Вт	3300 лм	3500 К	IP20	Встраиваемый	3,5 кг
10672	GALAD Кайро 1200 LED-30/В/КЛ/5000	30 Вт	3300 лм	5000 К	IP20	Встраиваемый	3,5 кг
10675	GALAD Кайро 1200 LED-30/П/КЛ/5000	30 Вт	3300 лм	5000 К	IP20	Потолочный	3,5 кг
10700	GALAD Кайро 1200 LED-30/П/КЛ/3500	30 Вт	3300 лм	3500 К	IP20	Потолочный	3,5 кг
10713	GALAD Кайро 1200 LED-30/П/КЛ/5000 БАП	30 Вт	3300 лм	5000 К	IP20	Потолочный	3,6 кг
10694	GALAD Кайро 1200 LED-40/П/КЛ/3500	40 Вт	4300 лм	3500 К	IP20	Потолочный	3,5 кг
10708	GALAD Кайро 1200 LED-40/П/КЛ/5000 БАП	40 Вт	4300 лм	5000 К	IP20	Потолочный	3,6 кг
10666	GALAD Кайро 1200 LED-40/В/КЛ/5000	40 Вт	4400 лм	5000 К	IP20	Встраиваемый	3,5 кг
10691	GALAD Кайро 1200 LED-40/В/КЛ/3500	40 Вт	4400 лм	3500 К	IP20	Встраиваемый	3,5 кг



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

## Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Способ установки	Масса
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------	------------------	-------

▲ Тип рассеивателя: колотый лед

10709	GALAD Кайро 1200 LED-40/В/КЛ/5000 БАП	40 Вт	4400 лм	5000 К	IP20	Встраиваемый	3,6 кг
10669	GALAD Кайро 1200 LED-40/П/КЛ/5000	40 Вт	4400 лм	5000 К	IP20	Потолочный	3,5 кг

▲ Тип рассеивателя: молочный

10698	GALAD Кайро 1200 LED-30/В/ОМ/3500	30 Вт	3100 лм	3500 К	IP20	Встраиваемый	3,5 кг
10673	GALAD Кайро 1200 LED-30/В/ОМ/5000	30 Вт	3100 лм	5000 К	IP20	Встраиваемый	3,5 кг
10676	GALAD Кайро 1200 LED-30/П/ОМ/5000	30 Вт	3100 лм	5000 К	IP20	Потолочный	3,5 кг
10701	GALAD Кайро 1200 LED-30/П/ОМ/3500	30 Вт	3100 лм	3500 К	IP20	Потолочный	3,5 кг
10711	GALAD Кайро 1200 LED-30/П/ОМ/5000 БАП	30 Вт	3100 лм	5000 К	IP20	Потолочный	3,6 кг
10667	GALAD Кайро 1200 LED-40/В/ОМ/5000	40 Вт	4100 лм	5000 К	IP20	Встраиваемый	3,5 кг
10692	GALAD Кайро 1200 LED-40/В/ОМ/3500	40 Вт	4100 лм	3500 К	IP20	Встраиваемый	3,5 кг
10670	GALAD Кайро 1200 LED-40/П/ОМ/5000	40 Вт	4100 лм	5000 К	IP20	Потолочный	3,5 кг
10695	GALAD Кайро 1200 LED-40/П/ОМ/3500	40 Вт	4100 лм	3500 К	IP20	Потолочный	3,5 кг

▲ Тип рассеивателя: призматический

10696	GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П/3500	30 Вт	3200 лм	3500 К	IP20	Встраиваемый	3,5 кг
10671	GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П/5000	30 Вт	3200 лм	5000 К	IP20	Встраиваемый	3,5 кг
10674	GALAD Кайро 1200 LED-30/П/П/5000	30 Вт	3200 лм	5000 К	IP20	Потолочный	3,5 кг
10699	GALAD Кайро 1200 LED-30/П/П/3500	30 Вт	3200 лм	3500 К	IP20	Потолочный	3,5 кг



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Способ установки	Масса

▲ Тип рассеивателя: призматический

10665	GALAD Кайро 1200 LED-40/В/П/5000	40 Вт	4300 лм	5000 К	IP20	Встраиваемый	3,5 кг
10690	GALAD Кайро 1200 LED-40/В/П/3500	40 Вт	4300 лм	3500 К	IP20	Встраиваемый	3,5 кг
10668	GALAD Кайро 1200 LED-40/П/П/5000	40 Вт	4300 лм	5000 К	IP20	Потолочный	3,5 кг
10693	GALAD Кайро 1200 LED-40/П/П/3500	40 Вт	4300 лм	3500 К	IP20	Потолочный	3,5 кг



## Примеры использования

---

