

GALAD Аврора LED



Особенности

- Аккуратный прожектор круглой формы, белый свет или цветной монохром
- Равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектация белыми, цветными монохромными и RGBW светодиодами
- Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта
- Комплектуется выносным блоком питания
- Простая регулировка угла наклона

Цвет



По умолчанию:
Серый



Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Примечание
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------------	---------	----------------	------------

▲ Габариты: 219x244 мм

18945	GALAD Аврора LED-14-Ellipse/W3000/MG	14 Вт	1450 лм	3000 К	W	Ellipse	IP65	Выносной источник питания, есть аксессуары
18946	GALAD Аврора LED-14-Ellipse/W4000/MG	14 Вт	1450 лм	4000 К	W	Ellipse	IP65	Выносной источник питания, есть аксессуары
18947	GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/W3000/MG	14 Вт	1450 лм	3000 К	W	Extra Wide	IP65	Выносной источник питания, есть аксессуары
18948	GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/W4000/MG	14 Вт	1450 лм	4000 К	W	Extra Wide	IP65	Выносной источник питания, есть аксессуары
18949	GALAD Аврора LED-14-Medium/W3000/MG	14 Вт	1450 лм	3000 К	W	Medium	IP65	Выносной источник питания, есть аксессуары
18950	GALAD Аврора LED-14-Medium/W4000/MG	14 Вт	1450 лм	4000 К	W	Medium	IP65	Выносной источник питания, есть аксессуары



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Примечание
▲ Габариты: 219x244 мм								
18951	GALAD Аврора LED-14-Spot/W3000/MG	14 Вт	1450 лм	3000 К	W	Spot	IP65	Выносной источник питания, есть аксессуары
18952	GALAD Аврора LED-14-Spot/W4000/MG	14 Вт	1450 лм	4000 К	W	Spot	IP65	Выносной источник питания, есть аксессуары
18953	GALAD Аврора LED-14-Wide/W3000/MG	14 Вт	1450 лм	3000 К	W	Wide	IP65	Выносной источник питания, есть аксессуары
18954	GALAD Аврора LED-14-Wide/W4000/MG	14 Вт	1450 лм	4000 К	W	Wide	IP65	Выносной источник питания, есть аксессуары
18965	GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W3000/MG	28 Вт	2550 лм	3000 К	W	Ellipse	IP65	Выносной источник питания, есть аксессуары
18966	GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W4000/MG	28 Вт	2550 лм	4000 К	W	Ellipse	IP65	Выносной источник питания, есть аксессуары
18967	GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/W3000/MG	28 Вт	2550 лм	3000 К	W	Extra Wide	IP65	Выносной источник питания, есть аксессуары
18968	GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/W4000/MG	28 Вт	2550 лм	4000 К	W	Extra Wide	IP65	Выносной источник питания, есть аксессуары
18969	GALAD Аврора LED-28-Medium/W3000/MG	28 Вт	2550 лм	3000 К	W	Medium	IP65	Выносной источник питания, есть аксессуары
18970	GALAD Аврора LED-28-Medium/W4000/MG	28 Вт	2550 лм	4000 К	W	Medium	IP65	Выносной источник питания, есть аксессуары
18971	GALAD Аврора LED-28-Spot/W3000/MG	28 Вт	2550 лм	3000 К	W	Spot	IP65	Выносной источник питания, есть аксессуары
18972	GALAD Аврора LED-28-Spot/W4000/MG	28 Вт	2550 лм	4000 К	W	Spot	IP65	Выносной источник питания, есть аксессуары
18973	GALAD Аврора LED-28-Wide/W3000/MG	28 Вт	2550 лм	3000 К	W	Wide	IP65	Выносной источник питания, есть аксессуары



Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Примечание
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------------	---------	----------------	------------

▲ Габариты: 226x206 мм

07519	GALAD Аврора LED-14-Ellipse/Green	14 Вт	1040 лм	- К	Green	Ellipse	IP65	
07520	GALAD Аврора LED-14-Ellipse/Red	14 Вт	1040 лм	- К	Red	Ellipse	IP65	
09206	GALAD Аврора LED-14-Ellipse/W2200	14 Вт	1040 лм	2200 К	W	Ellipse	IP65	
07516	GALAD Аврора LED-14-Ellipse/W3000	14 Вт	1040 лм	3000 К	W	Ellipse	IP65	
07517	GALAD Аврора LED-14-Ellipse/W4000	14 Вт	1040 лм	4000 К	W	Ellipse	IP65	
07512	GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/Blue	14 Вт	1040 лм	- К	Blue	Extra Wide	IP65	
07513	GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/Green	14 Вт	1040 лм	- К	Green	Extra Wide	IP65	
07514	GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/Red	14 Вт	1040 лм	- К	Red	Extra Wide	IP65	
09207	GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/W2200	14 Вт	1040 лм	2200 К	W	Extra Wide	IP65	
07510	GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/W3000	14 Вт	1040 лм	3000 К	W	Extra Wide	IP65	
07511	GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/W4000	14 Вт	1040 лм	4000 К	W	Extra Wide	IP65	
07503	GALAD Аврора LED-14-Medium/Blue	14 Вт	1040 лм	- К	Blue	Medium	IP65	
07504	GALAD Аврора LED-14-Medium/Green	14 Вт	1040 лм	- К	Green	Medium	IP65	
07505	GALAD Аврора LED-14-Medium/Red	14 Вт	1040 лм	- К	Red	Medium	IP65	



Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Примечание
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------------	---------	----------------	------------

▲ Габариты: 226x206 мм

09208	GALAD Аврора LED-14-Medium/W2200	14 Вт	1040 лм	2200 К	W	Medium	IP65	
07501	GALAD Аврора LED-14-Medium/W3000	14 Вт	1040 лм	3000 К	W	Medium	IP65	
07502	GALAD Аврора LED-14-Medium/W4000	14 Вт	1040 лм	4000 К	W	Medium	IP65	
07498	GALAD Аврора LED-14-Spot/Blue	14 Вт	1040 лм	- К	Blue	Spot	IP65	
07499	GALAD Аврора LED-14-Spot/Green	14 Вт	1040 лм	- К	Green	Spot	IP65	
07500	GALAD Аврора LED-14-Spot/Red	14 Вт	1040 лм	- К	Red	Spot	IP65	
09209	GALAD Аврора LED-14-Spot/W2200	14 Вт	1040 лм	2200 К	W	Spot	IP65	
07496	GALAD Аврора LED-14-Spot/W3000	14 Вт	1040 лм	3000 К	W	Spot	IP65	
07497	GALAD Аврора LED-14-Spot/W4000	14 Вт	1040 лм	4000 К	W	Spot	IP65	
07508	GALAD Аврора LED-14-Wide/Blue	14 Вт	1040 лм	- К	Blue	Wide	IP65	
07509	GALAD Аврора LED-14-Wide/Green	14 Вт	1040 лм	- К	Green	Wide	IP65	
07515	GALAD Аврора LED-14-Wide/Red	14 Вт	1040 лм	- К	Red	Wide	IP65	
09210	GALAD Аврора LED-14-Wide/W2200	14 Вт	1040 лм	2200 К	W	Wide	IP65	
07506	GALAD Аврора LED-14-Wide/W3000	14 Вт	1040 лм	3000 К	W	Wide	IP65	



Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Примечание

▲ Габариты: 226x206 мм

07507	GALAD Аврора LED-14-Wide/W4000	14 Вт	1040 лм	4000 К	W	Wide	IP65	
07543	GALAD Аврора LED-28-Ellipse/Blue	28 Вт	2075 лм	- К	Blue	Ellipse	IP65	
07544	GALAD Аврора LED-28-Ellipse/Green	28 Вт	2075 лм	- К	Green	Ellipse	IP65	
07545	GALAD Аврора LED-28-Ellipse/Red	28 Вт	2075 лм	- К	Red	Ellipse	IP65	
09211	GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W2200	28 Вт	2075 лм	2200 К	W	Ellipse	IP65	
07541	GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W3000	28 Вт	2075 лм	3000 К	W	Ellipse	IP65	
07542	GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W4000	28 Вт	2075 лм	4000 К	W	Ellipse	IP65	
07538	GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/Blue	28 Вт	2075 лм	- К	Blue	Extra Wide	IP65	
07539	GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/Green	28 Вт	2075 лм	- К	Green	Extra Wide	IP65	
07540	GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/Red	28 Вт	2075 лм	- К	Red	Extra Wide	IP65	
09212	GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/W2200	28 Вт	2075 лм	2200 К	W	Extra Wide	IP65	
07536	GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/W3000	28 Вт	2075 лм	3000 К	W	Extra Wide	IP65	
07537	GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/W4000	28 Вт	2075 лм	4000 К	W	Extra Wide	IP65	
07528	GALAD Аврора LED-28-Medium/Blue	28 Вт	2075 лм	- К	Blue	Medium	IP65	



Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Примечание
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------------	---------	----------------	------------

▲ Габариты: 226x206 мм

07529	GALAD Аврора LED-28-Medium/Green	28 Вт	2075 лм	- К	Green	Medium	IP65	
07530	GALAD Аврора LED-28-Medium/Red	28 Вт	2075 лм	- К	Red	Medium	IP65	
09213	GALAD Аврора LED-28-Medium/W2200	28 Вт	2075 лм	2200 К	W	Medium	IP65	
07526	GALAD Аврора LED-28-Medium/W3000	28 Вт	2075 лм	3000 К	W	Medium	IP65	
07527	GALAD Аврора LED-28-Medium/W4000	28 Вт	2075 лм	4000 К	W	Medium	IP65	
07523	GALAD Аврора LED-28-Spot/Blue	28 Вт	2075 лм	- К	Blue	Spot	IP65	
07524	GALAD Аврора LED-28-Spot/Green	28 Вт	2075 лм	- К	Green	Spot	IP65	
07525	GALAD Аврора LED-28-Spot/Red	28 Вт	2075 лм	- К	Red	Spot	IP65	
09214	GALAD Аврора LED-28-Spot/W2200	28 Вт	2075 лм	2200 К	W	Spot	IP65	
07521	GALAD Аврора LED-28-Spot/W3000	28 Вт	2075 лм	3000 К	W	Spot	IP65	
07522	GALAD Аврора LED-28-Spot/W4000	28 Вт	2075 лм	4000 К	W	Spot	IP65	
07533	GALAD Аврора LED-28-Wide/Blue	28 Вт	2075 лм	- К	Blue	Wide	IP65	
07534	GALAD Аврора LED-28-Wide/Green	28 Вт	2075 лм	- К	Green	Wide	IP65	
07535	GALAD Аврора LED-28-Wide/Red	28 Вт	2075 лм	- К	Red	Wide	IP65	



Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Примечание
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------------	---------	----------------	------------

▲ Габариты: 226x206 мм

09215	GALAD Аврора LED-28-Wide/W2200	28 Вт	2075 лм	2200 К	W	Wide	IP65	
07531	GALAD Аврора LED-28-Wide/W3000	28 Вт	2075 лм	3000 К	W	Wide	IP65	
07532	GALAD Аврора LED-28-Wide/W4000	28 Вт	2075 лм	4000 К	W	Wide	IP65	



Примеры использования

