


GALAD Аврора LED



Особенности

- Аккуратный прожектор круглой формы, белый свет или цветной монохром
- Равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектация белыми, цветными монохромными и RGBW светодиодами
- Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта
- Комплектуется выносным блоком питания
- Простая регулировка угла наклона

Цвет

По умолчанию:
Серый

Покраска
в любой цвет

Модификации

| Код | Наименование | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Цветность светодиода | Тип КСС | Степень защиты | Примечание |
|------------------------|---|----------|----------------|----------------------|----------------------|------------|----------------|------------|
| ▲ Габариты: 288x313 мм | | | | | | | | |
| 22948 | GALAD Аврора LED-2 4-Ellipse/W3000/MG | 24 Вт | 1802 лм | 3000 К | W | Ellipse | IP65 | |
| 22951 | GALAD Аврора LED-2 4-Medium/W3000/MG | 24 Вт | 1802 лм | 3000 К | W | Medium | IP65 | |
| 20087 | GALAD Аврора LED-24-Spot/W3000/MG | 24 Вт | 1802 лм | 3000 К | W | Spot | IP65 | |
| 22619 | GALAD Аврора LED-24-Wide/W3000/MG | 24 Вт | 1802 лм | 3000 К | W | Wide | IP65 | |
| 20844 | GALAD Аврора LED-24-Extra Wide/W3000/MG | 24 Вт | 1915 лм | 3000 К | W | Extra Wide | IP65 | |
| 22949 | GALAD Аврора LED-2 4-Ellipse/W4000/MG | 24 Вт | 2054 лм | 4000 К | W | Ellipse | IP65 | |
| 21441 | GALAD Аврора LED-2 4-Medium/W4000/MG | 24 Вт | 2054 лм | 4000 К | W | Medium | IP65 | |
| 22765 | GALAD Аврора LED-24-Spot/W4000/MG | 24 Вт | 2054 лм | 4000 К | W | Spot | IP65 | |



| Модификации | | | | | | | | |
|-------------|--------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|---------|----------------|------------|
| Код | Наименование | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Цветность светодиода | Тип КСС | Степень защиты | Примечание |

▲ Габариты: 288x313 мм

| | | | | | | | | |
|-------|---|-------|---------|--------|---|------------|------|--|
| 20845 | GALAD Аврора LED-24-Wide/W4000/MG | 24 Вт | 2054 лм | 4000 К | W | Wide | IP65 | |
| 22997 | GALAD Аврора LED-24-Extra Wide/W4000/MG | 24 Вт | 2182 лм | 4000 К | W | Extra Wide | IP65 | |
| 22941 | GALAD Аврора LED-48 -Ellipse/W3000/MG | 58 Вт | 3497 лм | 3000 К | W | Ellipse | IP65 | |
| 22943 | GALAD Аврора LED-48 -Medium/W3000/MG | 58 Вт | 3497 лм | 3000 К | W | Medium | IP65 | |
| 22945 | GALAD Аврора LED-48-Spot/W3000/MG | 58 Вт | 3497 лм | 3000 К | W | Spot | IP65 | |
| 22946 | GALAD Аврора LED-48-Wide/W3000/MG | 58 Вт | 3497 лм | 3000 К | W | Wide | IP65 | |
| 20032 | GALAD Аврора LED-48-Extra Wide/W3000/MG | 58 Вт | 3716 лм | 3000 К | W | Extra Wide | IP65 | |
| 21227 | GALAD Аврора LED-48 -Ellipse/W4000/MG | 58 Вт | 3985 лм | 4000 К | W | Ellipse | IP65 | |
| 22944 | GALAD Аврора LED-48 -Medium/W4000/MG | 58 Вт | 3985 лм | 4000 К | W | Medium | IP65 | |
| 22764 | GALAD Аврора LED-48-Spot/W4000/MG | 58 Вт | 3985 лм | 4000 К | W | Spot | IP65 | |
| 22947 | GALAD Аврора LED-48-Wide/W4000/MG | 58 Вт | 3985 лм | 4000 К | W | Wide | IP65 | |
| 20119 | GALAD Аврора LED-48-Extra Wide/W4000/MG | 58 Вт | 4234 лм | 4000 К | W | Extra Wide | IP65 | |



Примеры использования

