

GALAD Bera LED

от 12217 руб.



Особенности

- Максимально равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектуется белыми и цветными монохромными светодиодами
- Возможность получения нескольких уровней яркости светового пятна на фасаде
- Высокая абразивостойкость и малая адгезия к загрязнению
- Возможность перемещения узла крепления вдоль паза
- Простота монтажа и обслуживания

Цвет



По умолчанию:
Белый



Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура/Цвет свечения	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Масса
-----	--------------	----------	----------------	------------------------------------	----------------------	---------	----------------	-------

▲ Габариты: 1215x66x40 мм

08644	GALAD Bera LED-20-Ellipse/Blue 1212	20 Вт	1520 лм	- К	Blue	Ellipse	IP65	4,2 кг
08645	GALAD Bera LED-20-Ellipse/Green 1212	20 Вт	1520 лм	- К	Green	Ellipse	IP65	4,2 кг
08646	GALAD Bera LED-20-Ellipse/Red 1212	20 Вт	1520 лм	- К	Red	Ellipse	IP65	4,2 кг
08643	GALAD Bera LED-20-Ellipse/W3000 1212	20 Вт	1520 лм	3000 К	W	Ellipse	IP65	4,2 кг
08545	GALAD Bera LED-20-Ellipse/W4000 1212	20 Вт	1520 лм	4000 К	W	Ellipse	IP65	4,2 кг
08640	GALAD Bera LED-20-Extra Wide/Blue 1212	20 Вт	1520 лм	- К	Blue	Extra Wide	IP65	4,2 кг



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура/Цвет свечения	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Масса
-----	--------------	----------	----------------	------------------------------------	----------------------	---------	----------------	-------

▲ Габариты: 1215x66x40 мм

08641	GALAD Bera LED-20-Extra Wide/Green 1212	20 Вт	1520 лм	- К	Green	Extra Wide	IP65	4,2 кг
08642	GALAD Bera LED-20-Extra Wide/Red 1212	20 Вт	1520 лм	- К	Red	Extra Wide	IP65	4,2 кг
08639	GALAD Bera LED-20-Extra Wide/W3000 1212	20 Вт	1520 лм	3000 К	W	Extra Wide	IP65	4,2 кг
08544	GALAD Bera LED-20-Extra Wide/W4000 1212	20 Вт	1520 лм	4000 К	W	Extra Wide	IP65	4,2 кг
07260	GALAD Bera LED-40-Ellipse/Blue	40 Вт	3040 лм	- К	Blue	Ellipse	IP65	4,2 кг
07261	GALAD Bera LED-40-Ellipse/Green	40 Вт	3040 лм	- К	Green	Ellipse	IP65	4,2 кг
07262	GALAD Bera LED-40-Ellipse/Red	40 Вт	3040 лм	- К	Red	Ellipse	IP65	4,2 кг
07258	GALAD Bera LED-40-Ellipse/W3000	40 Вт	3040 лм	3000 К	W	Ellipse	IP65	4,2 кг
07259	GALAD Bera LED-40-Ellipse/W4000	40 Вт	3040 лм	4000 К	W	Ellipse	IP65	4,2 кг
07255	GALAD Bera LED-40-Extra Wide/Blue	40 Вт	3040 лм	- К	Blue	Extra Wide	IP65	4,2 кг
07256	GALAD Bera LED-40-Extra Wide/Green	40 Вт	3040 лм	- К	Green	Extra Wide	IP65	4,2 кг
07257	GALAD Bera LED-40-Extra Wide/Red	40 Вт	3040 лм	- К	Red	Extra Wide	IP65	4,2 кг
07253	GALAD Bera LED-40-Extra Wide/W3000	40 Вт	3040 лм	3000 К	W	Extra Wide	IP65	4,2 кг
07254	GALAD Bera LED-40-Extra Wide/W4000	40 Вт	3040 лм	4000 К	W	Extra Wide	IP65	4,2 кг
07245	GALAD Bera LED-40-Medium/Blue	40 Вт	3040 лм	- К	Blue	Medium	IP65	4,2 кг
07246	GALAD Bera LED-40-Medium/Green	40 Вт	3040 лм	- К	Green	Medium	IP65	4,2 кг



Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура/Цвет свечения	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Масса
-----	--------------	----------	----------------	------------------------------------	----------------------	---------	----------------	-------

▲ Габариты: 1215x66x40 мм

07247	GALAD Bera LED-40-Medium/Red	40 Вт	3040 лм	- К	Red	Medium	IP65	4,2 кг
07243	GALAD Bera LED-40-Medium/W3000	40 Вт	3040 лм	3000 К	W	Medium	IP65	4,2 кг
07244	GALAD Bera LED-40-Medium/W4000	40 Вт	3040 лм	4000 К	W	Medium	IP65	4,2 кг
07240	GALAD Bera LED-40-Spot/Blue	40 Вт	3040 лм	- К	Blue	Spot	IP65	4,2 кг
07241	GALAD Bera LED-40-Spot/Green	40 Вт	3040 лм	- К	Green	Spot	IP65	4,2 кг
07242	GALAD Bera LED-40-Spot/Red	40 Вт	3040 лм	- К	Red	Spot	IP65	4,2 кг
07238	GALAD Bera LED-40-Spot/W3000	40 Вт	3040 лм	3000 К	W	Spot	IP65	4,2 кг
07239	GALAD Bera LED-40-Spot/W4000	40 Вт	3040 лм	4000 К	W	Spot	IP65	4,2 кг
07250	GALAD Bera LED-40-Wide/Blue	40 Вт	3040 лм	- К	Blue	Wide	IP65	4,2 кг
07251	GALAD Bera LED-40-Wide/Green	40 Вт	3040 лм	- К	Green	Wide	IP65	4,2 кг
07252	GALAD Bera LED-40-Wide/Red	40 Вт	3040 лм	- К	Red	Wide	IP65	4,2 кг
07248	GALAD Bera LED-40-Wide/W3000	40 Вт	3040 лм	3000 К	W	Wide	IP65	4,2 кг
07249	GALAD Bera LED-40-Wide/W4000	40 Вт	3040 лм	4000 К	W	Wide	IP65	4,2 кг

▲ Габариты: 325x66x40 мм

07264	GALAD Bera LED-10-Ellipse/Blue	10 Вт	760 лм	- К	Blue	Ellipse	IP65	1,7 кг
07265	GALAD Bera LED-10-Ellipse/Green	10 Вт	760 лм	- К	Green	Ellipse	IP65	1,7 кг
07266	GALAD Bera LED-10-Ellipse/Red	10 Вт	760 лм	- К	Red	Ellipse	IP65	1,7 кг
07179	GALAD Bera LED-10-Ellipse/W3000	10 Вт	760 лм	3000 К	W	Ellipse	IP65	1,7 кг



Модификации		Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура/Цвет свечения	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Масса
-------------	--	-----	--------------	----------	----------------	------------------------------------	----------------------	---------	----------------	-------

▲ Габариты: 325x66x40 мм

07263	GALAD Bera LED-10-Ellipse/W4000	10 Вт	760 лм	4000 К	W	Ellipse	IP65	1,7 кг
07176	GALAD Bera LED-10-Extra Wide/Blue	10 Вт	760 лм	- К	Blue	Extra Wide	IP65	1,7 кг
07177	GALAD Bera LED-10-Extra Wide/Green	10 Вт	760 лм	- К	Green	Extra Wide	IP65	1,7 кг
07178	GALAD Bera LED-10-Extra Wide/Red	10 Вт	760 лм	- К	Red	Extra Wide	IP65	1,7 кг
07174	GALAD Bera LED-10-Extra Wide/W3000	10 Вт	760 лм	3000 К	W	Extra Wide	IP65	1,7 кг
07175	GALAD Bera LED-10-Extra Wide/W4000	10 Вт	760 лм	4000 К	W	Extra Wide	IP65	1,7 кг
07166	GALAD Bera LED-10-Medium/Blue	10 Вт	760 лм	- К	Blue	Medium	IP65	1,7 кг
07167	GALAD Bera LED-10-Medium/Green	10 Вт	760 лм	- К	Green	Medium	IP65	1,7 кг
07168	GALAD Bera LED-10-Medium/Red	10 Вт	760 лм	- К	Red	Medium	IP65	1,7 кг
07164	GALAD Bera LED-10-Medium/W3000	10 Вт	760 лм	3000 К	W	Medium	IP65	1,7 кг
07165	GALAD Bera LED-10-Medium/W4000	10 Вт	760 лм	4000 К	W	Medium	IP65	1,7 кг
07163	GALAD Bera LED-10-Spot/Blue	10 Вт	760 лм	- К	Blue	Spot	IP65	1,7 кг
07162	GALAD Bera LED-10-Spot/Green	10 Вт	760 лм	- К	Green	Spot	IP65	1,7 кг
07160	GALAD Bera LED-10-Spot/Red	10 Вт	760 лм	- К	Red	Spot	IP65	1,7 кг
07161	GALAD Bera LED-10-Spot/W3000	10 Вт	760 лм	3000 К	W	Spot	IP65	1,7 кг
07159	GALAD Bera LED-10-Spot/W4000	10 Вт	760 лм	4000 К	W	Spot	IP65	1,7 кг
07171	GALAD Bera LED-10-Wide/Blue	10 Вт	760 лм	- К	Blue	Wide	IP65	1,7 кг



Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура/Цвет свечения	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Масса

▲ Габариты: 325x66x40 мм

07172	GALAD Bera LED-10-Wide/Green	10 Вт	760 лм	- К	Green	Wide	IP65	1,7 кг
07173	GALAD Bera LED-10-Wide/Red	10 Вт	760 лм	- К	Red	Wide	IP65	1,7 кг
07169	GALAD Bera LED-10-Wide/W3000	10 Вт	760 лм	3000 К	W	Wide	IP65	1,7 кг
07170	GALAD Bera LED-10-Wide/W4000	10 Вт	760 лм	4000 К	W	Wide	IP65	1,7 кг

▲ Габариты: 625x66x40 мм

08593	GALAD Bera LED-10-Ellipse/Blue 622	10 Вт	760 лм	- К	Blue	Ellipse	IP65	2,2 кг
08594	GALAD Bera LED-10-Ellipse/Green 622	10 Вт	760 лм	- К	Green	Ellipse	IP65	2,2 кг
08595	GALAD Bera LED-10-Ellipse/Red 622	10 Вт	760 лм	- К	Red	Ellipse	IP65	2,2 кг
08591	GALAD Bera LED-10-Ellipse/W3000 622	10 Вт	760 лм	3000 К	W	Ellipse	IP65	2,2 кг
08592	GALAD Bera LED-10-Ellipse/W4000 622	10 Вт	760 лм	4000 К	W	Ellipse	IP65	2,2 кг
08588	GALAD Bera LED-10-Extra Wide/Blue 622	10 Вт	760 лм	- К	Blue	Extra Wide	IP65	2,2 кг
08589	GALAD Bera LED-10-Extra Wide/Green 622	10 Вт	760 лм	- К	Green	Extra Wide	IP65	2,2 кг
08590	GALAD Bera LED-10-Extra Wide/Red 622	10 Вт	760 лм	- К	Red	Extra Wide	IP65	2,2 кг
08586	GALAD Bera LED-10-Extra Wide/W3000 622	10 Вт	760 лм	3000 К	W	Extra Wide	IP65	2,2 кг
08543	GALAD Bera LED-10-Extra Wide/W4000 622	10 Вт	760 лм	4000 К	W	Extra Wide	IP65	2,2 кг
07211	GALAD Bera LED-20-Ellipse/Blue	20 Вт	1520 лм	- К	Blue	Ellipse	IP65	2,2 кг
07210	GALAD Bera LED-20-Ellipse/Green	20 Вт	1520 лм	- К	Green	Ellipse	IP65	2,2 кг
07212	GALAD Bera LED-20-Ellipse/Red	20 Вт	1520 лм	- К	Red	Ellipse	IP65	2,2 кг



Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура/Цвет свечения	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Масса
-----	--------------	----------	----------------	------------------------------------	----------------------	---------	----------------	-------

▲ Габариты: 625x66x40 мм

07208	GALAD Bera LED-20-Ellipse/W3000	20 Вт	1520 лм	3000 К	W	Ellipse	IP65	2,2 кг
07209	GALAD Bera LED-20-Ellipse/W4000	20 Вт	1520 лм	4000 К	W	Ellipse	IP65	2,2 кг
07205	GALAD Bera LED-20-Extra Wide/Blue	20 Вт	1520 лм	- К	Blue	Extra Wide	IP65	2,2 кг
07206	GALAD Bera LED-20-Extra Wide/Green	20 Вт	1520 лм	- К	Green	Extra Wide	IP65	2,2 кг
07207	GALAD Bera LED-20-Extra Wide/Red	20 Вт	1520 лм	- К	Red	Extra Wide	IP65	2,2 кг
07203	GALAD Bera LED-20-Extra Wide/W3000	20 Вт	1520 лм	3000 К	W	Extra Wide	IP65	2,2 кг
07204	GALAD Bera LED-20-Extra Wide/W4000	20 Вт	1520 лм	4000 К	W	Extra Wide	IP65	2,2 кг
07195	GALAD Bera LED-20-Medium/Blue	20 Вт	1520 лм	- К	Blue	Medium	IP65	2,2 кг
07196	GALAD Bera LED-20-Medium/Green	20 Вт	1520 лм	- К	Green	Medium	IP65	2,2 кг
07197	GALAD Bera LED-20-Medium/Red	20 Вт	1520 лм	- К	Red	Medium	IP65	2,2 кг
07193	GALAD Bera LED-20-Medium/W3000	20 Вт	1520 лм	3000 К	W	Medium	IP65	2,2 кг
07194	GALAD Bera LED-20-Medium/W4000	20 Вт	1520 лм	4000 К	W	Medium	IP65	2,2 кг
07190	GALAD Bera LED-20-Spot/Blue	20 Вт	1520 лм	- К	Blue	Spot	IP65	2,2 кг
07191	GALAD Bera LED-20-Spot/Green	20 Вт	1520 лм	- К	Green	Spot	IP65	2,2 кг
07192	GALAD Bera LED-20-Spot/Red	20 Вт	1520 лм	- К	Red	Spot	IP65	2,2 кг
07180	GALAD Bera LED-20-Spot/W3000	20 Вт	1520 лм	3000 К	W	Spot	IP65	2,2 кг
07181	GALAD Bera LED-20-Spot/W4000	20 Вт	1520 лм	4000 К	W	Spot	IP65	2,2 кг



Модификации		Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура/Цвет свечения	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Масса
-------------	--	-----	--------------	----------	----------------	------------------------------------	----------------------	---------	----------------	-------

▲ Габариты: 625x66x40 мм

07200	GALAD Bera LED-20-Wide/Blue	20 Вт	1520 лм	- К	Blue	Wide	IP65	2,2 кг
07201	GALAD Bera LED-20-Wide/Green	20 Вт	1520 лм	- К	Green	Wide	IP65	2,2 кг
07202	GALAD Bera LED-20-Wide/Red	20 Вт	1520 лм	- К	Red	Wide	IP65	2,2 кг
07198	GALAD Bera LED-20-Wide/W3000	20 Вт	1520 лм	3000 К	W	Wide	IP65	2,2 кг
07199	GALAD Bera LED-20-Wide/W4000	20 Вт	1520 лм	4000 К	W	Wide	IP65	2,2 кг

▲ Габариты: 920x66x40 мм

08617	GALAD Bera LED-15-Ellipse/Blue 917	15 Вт	1300 лм	- К	Blue	Ellipse	IP65	3,2 кг
08618	GALAD Bera LED-15-Ellipse/Green 917	15 Вт	1300 лм	- К	Green	Ellipse	IP65	3,2 кг
08619	GALAD Bera LED-15-Ellipse/Red 917	15 Вт	1300 лм	- К	Red	Ellipse	IP65	3,2 кг
08615	GALAD Bera LED-15-Ellipse/W3000 917	15 Вт	1300 лм	3000 К	W	Ellipse	IP65	3,2 кг
08616	GALAD Bera LED-15-Ellipse/W4000 917	15 Вт	1300 лм	4000 К	W	Ellipse	IP65	3,2 кг
08612	GALAD Bera LED-15-Extra Wide/Blue 917	15 Вт	1300 лм	- К	Blue	Extra Wide	IP65	3,2 кг
08613	GALAD Bera LED-15-Extra Wide/Green 917	15 Вт	1300 лм	- К	Green	Extra Wide	IP65	3,2 кг
08614	GALAD Bera LED-15-Extra Wide/Red 917	15 Вт	1300 лм	- К	Red	Extra Wide	IP65	3,2 кг
08611	GALAD Bera LED-15-Extra Wide/W3000 917	15 Вт	1300 лм	3000 К	W	Extra Wide	IP65	3,2 кг
08587	GALAD Bera LED-15-Extra Wide/W4000 917	15 Вт	1300 лм	4000 К	W	Extra Wide	IP65	3,2 кг
07237	GALAD Bera LED-30-Ellipse/Red	30 Вт	2080 лм	- К	Red	Ellipse	IP65	3,2 кг
07235	GALAD Bera LED-30-Ellipse/Blue	30 Вт	2280 лм	- К	Blue	Ellipse	IP65	3,2 кг



Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура/Цвет свечения	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Масса

▲ Габариты: 920x66x40 мм

07236	GALAD Bera LED-30-Ellipse/Green	30 Вт	2280 лм	- К	Green	Ellipse	IP65	3,2 кг
07233	GALAD Bera LED-30-Ellipse/W3000	30 Вт	2280 лм	3000 К	W	Ellipse	IP65	3,2 кг
07230	GALAD Bera LED-30-Extra Wide/Blue	30 Вт	2280 лм	- К	Blue	Extra Wide	IP65	3,2 кг
07231	GALAD Bera LED-30-Extra Wide/Green	30 Вт	2280 лм	- К	Green	Extra Wide	IP65	3,2 кг
07232	GALAD Bera LED-30-Extra Wide/Red	30 Вт	2280 лм	- К	Red	Extra Wide	IP65	3,2 кг
07228	GALAD Bera LED-30-Extra Wide/W3000	30 Вт	2280 лм	3000 К	W	Extra Wide	IP65	3,2 кг
07229	GALAD Bera LED-30-Extra Wide/W4000	30 Вт	2280 лм	4000 К	W	Extra Wide	IP65	3,2 кг
07220	GALAD Bera LED-30-Medium/Blue	30 Вт	2280 лм	- К	Blue	Medium	IP65	3,2 кг
07221	GALAD Bera LED-30-Medium/Green	30 Вт	2280 лм	- К	Green	Medium	IP65	3,2 кг
07222	GALAD Bera LED-30-Medium/Red	30 Вт	2280 лм	- К	Red	Medium	IP65	3,2 кг
07218	GALAD Bera LED-30-Medium/W3000	30 Вт	2280 лм	3000 К	W	Medium	IP65	3,2 кг
07219	GALAD Bera LED-30-Medium/W4000	30 Вт	2280 лм	4000 К	W	Medium	IP65	3,2 кг
07215	GALAD Bera LED-30-Spot/Blue	30 Вт	2280 лм	- К	Blue	Spot	IP65	3,2 кг
07216	GALAD Bera LED-30-Spot/Green	30 Вт	2280 лм	- К	Green	Spot	IP65	3,2 кг
07217	GALAD Bera LED-30-Spot/Red	30 Вт	2280 лм	- К	Red	Spot	IP65	3,2 кг
07213	GALAD Bera LED-30-Spot/W3000	30 Вт	2280 лм	3000 К	W	Spot	IP65	3,2 кг
07214	GALAD Bera LED-30-Spot/W4000	30 Вт	2280 лм	4000 К	W	Spot	IP65	3,2 кг



Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура/Цвет свечения	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Масса

▲ Габариты: 920x66x40 мм

07225	GALAD Bera LED-30-Wide/Blue	30 Вт	2280 лм	- К	Blue	Wide	IP65	3,2 кг
07226	GALAD Bera LED-30-Wide/Green	30 Вт	2280 лм	- К	Green	Wide	IP65	3,2 кг
07227	GALAD Bera LED-30-Wide/Red	30 Вт	2280 лм	- К	Red	Wide	IP65	3,2 кг
07223	GALAD Bera LED-30-Wide/W3000	30 Вт	2280 лм	3000 К	W	Wide	IP65	3,2 кг
07224	GALAD Bera LED-30-Wide/W4000	30 Вт	2280 лм	4000 К	W	Wide	IP65	3,2 кг
07234	GALAD Bera LED-30-Ellipse/W4000	30 Вт	2580 лм	4000 К	W	Ellipse	IP65	3,2 кг



Примеры использования

