

GALAD Кордоба LED


от 67891 руб.




Особенности

- Премиальный сегмент. Светильник для мирового рынка. Неоклассика для пешеходных улиц
- Различные варианты дизайна
- Два типа рассеивателя
- Простое безинструментальное обслуживание
- Возможность быстрой разборки на детали

Цвет

 По умолчанию:
Белый

 Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Габариты	Степень защиты
14607	GALAD Кордоба LED-10-ШОС/Т60 Torde (6/1/4kV/NW/0/YW360F/1)	10 Вт	1000 лм	4000 К	широкая осевая симметричная	У1	422x422x584 мм	IP66
14608	GALAD Кордоба LED-20-ШОС/Т60 Torde (12/1/4kV/NW/0/YW360F/1)	20 Вт	2200 лм	4000 К	широкая осевая симметричная	У1	422x422x584 мм	IP66
14609	GALAD Кордоба LED-35-ШОС/Т60 Torde (18/1/4kV/NW/0/YW360F/1)	35 Вт	3800 лм	4000 К	широкая осевая симметричная	У1	422x422x584 мм	IP66
14610	GALAD Кордоба LED-50-ШОС/Т60 Torde (24/1/4kV/NW/0/YW360F/1)	50 Вт	5600 лм	4000 К	широкая осевая симметричная	У1	422x422x584 мм	IP66
10563	GALAD Кордоба LED-61-ШОС/Т60 (30/1/4 kV/NW/0/YW360F/1)	61 Вт	6600 лм	4000 К	широкая осевая симметричная	У1	422x422x584 мм	IP66
10562	GALAD Кордоба LED-74-ШОС/Т60 (36/1/4 kV/NW/0/YW360F/1)	74 Вт	8000 лм	4000 К	широкая осевая симметричная	У1	422x422x584 мм	IP66
07144	GALAD Кордоба LED-35-ШОС/Т60 (18/1/4 kV/NW/0/YW360F/1)	35 Вт	4000 лм	4000 К	широкая осевая симметричная	У1	422x422x584 мм	IP66





Примеры использования

