GALAD ЖТУ/РТУ/ГТУ06 Адонис





Особенности

- Массовый сегмент. Оригинальный дизайн рассеивателя в форме цветка
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Основание: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию: Серый

Покраска в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: ДРИ							
00519	ГТУ06-100-010 Адонис (матовый)	100 Вт	E27	64 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	УХЛ1
00526	ГТУ06-150-010 Адонис (матовый)	150 Вт	E27	64 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	УХЛ1
00530	ГТУ06-70-010 Адонис (матовый)	70 Вт	E27	64 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДНаТ							
00550	ЖТУ06-100-010 Адонис (матовый)	100 Вт	E40	59 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	УХЛ1
00555	ЖТУ06-150-010 Адонис (матовый)	150 Вт	E40	59 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	УХЛ1

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: ДНаТ							
00567	ЖТУ06-70-010 Адонис (матовый)	70 Вт	E27	53 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДРЛ							
00639	РТУ06-125-010 Адонис (матовый)	125 Вт	E27	62 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	У1
00648	РТУ06-80-010 Адонис (матовый)	80 Вт	E27	62 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	У1

Примеры использования







