

ЖТУ/РТУ/ГТУ06 Икар


от 3089 руб.




Особенности

- Массовый сегмент. Оригинальная форма
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Основание: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

 По умолчанию:
Белый

 Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------------------------

▲ Габариты: 320x405 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

00558	ЖТУ06-50-020 Икар (матовый)	50 Вт	E27	67 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	УХЛ1
00559	ЖТУ06-50-021 Икар (прозрачный)	50 Вт	E27	72 %	круглосимметричная полуширокая/полуширокая	IP54	УХЛ1
00568	ЖТУ06-70-020 Икар (матовый)	70 Вт	E27	58 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	УХЛ1
00569	ЖТУ06-70-021 Икар (прозрачный)	70 Вт	E27	72 %	круглосимметричная полуширокая/полуширокая	IP54	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРИ

00520	ГТУ06-100-020 Икар (матовый)	100 Вт	E27	60 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	УХЛ1
00521	ГТУ06-100-021 Икар (прозрачный)	100 Вт	E27	65 %	круглосимметричная полуширокая/полуширокая	IP54	УХЛ1
05960	ГТУ06-35-020 УХЛ1 Икар (матов.)	35 Вт	G12	60 %	круглосимметричная специальная/синусная	IP54	УХЛ1
05961	ГТУ06-35-021 УХЛ1 Икар (прозрачн.)	35 Вт	G12	60 %	круглосимметричная полуширокая/синусная	IP54	УХЛ1



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

00531	ГТУ06-70-020 Икар (матовый)	70 Вт	E27	60 %	круглосимметри чная равномерн ая/синусная	IP54	УХЛ1
-------	--------------------------------	-------	-----	------	---	------	------



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: ДРИ							
00532	ГТУ06-70-021 Икар (прозрачный)	70 Вт	E27	69 %	круглосимметричная полуширокая/полуширокая	IP54	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДРЛ							
00640	РТУ06-125-020 Икар (матовый)	125 Вт	E27	61 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP54	У1
00641	РТУ06-125-021 Икар (прозрачный)	125 Вт	E27	66 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP54	У1
00649	РТУ06-80-020 Икар (матовый)	80 Вт	E27	60 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP54	У1
00650	РТУ06-80-021 Икар (прозрачный)	80 Вт	E27	65 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP54	У1



Примеры использования

