

## ЖТУ/РТУ/ГТУ06 Одиссей

от 3349 руб.



### Особенности

- Массовый сегмент. Классика в кубе
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Основание: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет



По умолчанию:  
Белый



Покраска  
в любой цвет

### Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------------------------

▲ Габариты: 320x320x400 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

00560	ЖТУ06-50-050 Одиссей (матовый)	50 Вт	E27	63 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	УХЛ1
00561	ЖТУ06-50-051 Одиссей (прозрачный)	50 Вт	E27	71 %	круглосимметричная полуширокая/полуширокая	IP54	УХЛ1
00570	ЖТУ06-70-050 Одиссей (матовый)	70 Вт	E27	63 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	УХЛ1
00571	ЖТУ06-70-051 Одиссей (прозрачный)	70 Вт	E27	69 %	круглосимметричная полуширокая/полуширокая	IP54	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРИ

00522	ГТУ06-100-050 Одиссей (матовый)	100 Вт	E27	63 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	УХЛ1
00523	ГТУ06-100-051 Одиссей (прозрачный)	100 Вт	E27	68 %	круглосимметричная полуширокая/полуширокая	IP54	УХЛ1
00533	ГТУ06-70-050 Одиссей (матовый)	70 Вт	E27	63 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	УХЛ1
00534	ГТУ06-70-051 Одиссей (прозрачный)	70 Вт	E27	69 %	круглосимметричная полуширокая/полуширокая	IP54	УХЛ1



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: ДРЛ							
00642	РТУ06-125-050 Одиссей (матовый)	125 Вт	E27	60 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP54	У1
00643	РТУ06-125-051 Одиссей (прозрачный)	125 Вт	E27	71 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP54	У1
00651	РТУ06-80-050 Одиссей (матовый)	80 Вт	E27	60 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	У1
00652	РТУ06-80-051 Одиссей (прозрачный)	80 Вт	E27	65 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP54	У1



## Примеры использования

