

ЖТУ/РТУ/ГТУ06 Шар


от 3626 руб.




Особенности

- Массовый сегмент. Классическая форма
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Основание: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

 По умолчанию:
Белый

 Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------------------------

▲ Габариты: 400x470 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

00546	ЖТУ06-100-004 Шар (матовый)	100 Вт	E40	68 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	УХЛ1
00547	ЖТУ06-100-005 Шар (прозрачный)	100 Вт	E40	65 %	круглосимметричная полуширокая/полуширокая	IP54	УХЛ1
00551	ЖТУ06-150-004 Шар (матовый)	150 Вт	E40	68 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	УХЛ1
00552	ЖТУ06-150-005 Шар (прозрачный)	150 Вт	E40	69 %	круглосимметричная полуширокая/полуширокая	IP54	УХЛ1
00562	ЖТУ06-70-004 Шар (матовый)	70 Вт	E27	68 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	УХЛ1
00564	ЖТУ06-70-005 Шар (прозрачный)	70 Вт	E27	76 %	круглосимметричная полуширокая/полуширокая	IP54	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРИ

00518	ГТУ06-100-004 Шар (матовый)	100 Вт	E27	69 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	УХЛ1
01026	ГТУ06-100-005 Шар (прозрачный)	100 Вт	E27	70 %	круглосимметричная синусная/полуширокая	IP54	УХЛ1



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

00524	ГТУ06-150-004 Шар (матовый)	150 Вт	E27	69 %	круглосимметри чная равномерн ая/синусная	IP54	УХЛ1
-------	--------------------------------	--------	-----	------	---	------	------



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: ДРИ							
01027	ГТУ06-150-005 Шар (прозрачный)	150 Вт	E27	70 %	круглосимметричная синусная/полуширокая	IP54	УХЛ1
05952	ГТУ06-35-004 УХЛ1 Шар (матовый)	35 Вт	G12	69 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	УХЛ1
05953	ГТУ06-35-005 УХЛ1 Шар (прозрачн.)	35 Вт	G12	69 %	круглосимметричная полуширокая/полуширокая	IP54	УХЛ1
00528	ГТУ06-70-004 Шар (матовый)	70 Вт	E27	69 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	УХЛ1
01029	ГТУ06-70-005 Шар (прозрачный)	70 Вт	E27	70 %	круглосимметричная синусная/полуширокая	IP54	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДРЛ							
00634	РТУ06-125-004 Шар (матовый)	125 Вт	E27	67 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	У1
00636	РТУ06-125-005 Шар (прозрачный)	125 Вт	E27	66 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP54	У1
00646	РТУ06-80-004 Шар (матовый)	80 Вт	E27	67 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	У1
01093	РТУ06-80-005 Шар (прозрачный)	80 Вт	E27	70 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	У1



Примеры использования

