

ЖТУ/РТУ/ГТУ10 Дон Кихот


от 6714 руб.




Особенности

- Массовый сегмент. Все дело в шляпе
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Основание: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Крышка: алюминиевая с порошковым покрытием, устойчивая к агрессивной среде
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

 По умолчанию:
Белый

 Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------------------------

▲ Габариты: 650x520 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

00606	ЖТУ10-100-001 (матовый)	100 Вт	E40	60 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	УХЛ1
00607	ЖТУ10-100-002 (прозрачный)	100 Вт	E40	65 %	круглосимметричная синусная/полуширокая	IP54	УХЛ1
00608	ЖТУ10-150-001 (матовый)	150 Вт	E40	60 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	УХЛ1
00609	ЖТУ10-150-002 (прозрачный)	150 Вт	E40	65 %	круглосимметричная синусная/полуширокая	IP54	УХЛ1
00610	ЖТУ10-70-001 (матовый)	70 Вт	E27	60 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	УХЛ1
00611	ЖТУ10-70-002 (прозрачный)	70 Вт	E27	65 %	круглосимметричная синусная/полуширокая	IP54	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРИ

01059	ГТУ10-100-001 (матовый)	100 Вт	E27	60 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	УХЛ1
-------	----------------------------	--------	-----	------	---	------	------



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

01060	ГТУ10-100-002 (прозрачный)	100 Вт	E27	65 %	круглосимметричная синусная/полуширокая	IP54	УХЛ1
00536	ГТУ10-150-001 (матовый)	150 Вт	E27	60 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	УХЛ1



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: ДРИ							
01061	ГТУ10-150-002 (прозрачный)	150 Вт	E27	65 %	круглосимметричная синусная/полуширокая	IP54	УХЛ1
00537	ГТУ10-70-001 (матовый)	70 Вт	E27	60 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	УХЛ1
01062	ГТУ10-70-002 (прозрачный)	70 Вт	E27	65 %	круглосимметричная синусная/полуширокая	IP54	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДРЛ							
00678	РТУ10-125-001 (матовый)	125 Вт	E27	60 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	У1
00679	РТУ10-125-002 (прозрачный)	125 Вт	E27	65 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	У1
00680	РТУ10-80-001 (матовый)	80 Вт	E27	60 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	У1
01106	РТУ10-80-002 (прозрачный)	80 Вт	E27	65 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	У1



Примеры использования

