


GALAD Эверест LED




Особенности

- Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов
- Корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Виброустойчивый

Цвет

 По умолчанию:
Белый

 Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Масса
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	---------	----------------	-------

▲ Габариты: 460x225x305 мм

09366	GALAD Эверест LED-100 (Asymmetric)	100 Вт	10000 лм	4000 К	асимметричная	IP65	6,9 кг
-------	------------------------------------	--------	----------	--------	---------------	------	--------

▲ Габариты: 655x1105x660 мм

09014	GALAD Эверест LED-1000 (Medium)	1000 Вт	100000 лм	4000 К	Medium	IP65	58 кг
09013	GALAD Эверест LED-1000 (Spot)	1000 Вт	100000 лм	4000 К	Spot	IP65	58 кг
09015	GALAD Эверест LED-1000 (Wide)	1000 Вт	100000 лм	4000 К	Wide	IP65	58 кг
09016	GALAD Эверест LED-1000 (Asymmetric)	1000 Вт	100000 лм	4000 К	асимметричная	IP65	58 кг
09012	GALAD Эверест LED-1000 (Extra Wide)	1000 Вт	105000 лм	4000 К	Extra Wide	IP65	58 кг
09019	GALAD Эверест LED-1200 (Medium)	1200 Вт	114000 лм	4000 К	Medium	IP65	58 кг
09018	GALAD Эверест LED-1200 (Spot)	1200 Вт	114000 лм	4000 К	Spot	IP65	58 кг
09020	GALAD Эверест LED-1200 (Wide)	1200 Вт	114000 лм	4000 К	Wide	IP65	58 кг



Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Масса
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	---------	----------------	-------

▲ Габариты: 655x1105x660 мм

09021	GALAD Эверест LED-1200 (Asymmetric)	1200 Вт	114000 лм	4000 К	асимметричная	IP65	58 кг
09017	GALAD Эверест LED-1200 (Extra Wide)	1200 Вт	120000 лм	4000 К	Extra Wide	IP65	58 кг

▲ Габариты: 655x225x290 мм

08980	GALAD Эверест LED-200 (Asymmetric)	200 Вт	20000 лм	4000 К	асимметричная	IP65	9,9 кг
08986	GALAD Эверест LED-240 (Asymmetric)	240 Вт	22800 лм	4000 К	асимметричная	IP65	9,9 кг

▲ Габариты: 655x445x290 мм

08991	GALAD Эверест LED-320 (Asymmetric)	320 Вт	33600 лм	4000 К	асимметричная	IP65	16,47 кг
08994	GALAD Эверест LED-400 (Medium)	400 Вт	40000 лм	4000 К	Medium	IP65	16,47 кг
08993	GALAD Эверест LED-400 (Spot)	400 Вт	40000 лм	4000 К	Spot	IP65	16,47 кг
08995	GALAD Эверест LED-400 (Wide)	400 Вт	40000 лм	4000 К	Wide	IP65	16,47 кг
08996	GALAD Эверест LED-400 (Asymmetric)	400 Вт	40000 лм	4000 К	асимметричная	IP65	16,47 кг
08992	GALAD Эверест LED-400 (Extra Wide)	400 Вт	42000 лм	4000 К	Extra Wide	IP65	16,47 кг
08999	GALAD Эверест LED-500 (Medium)	500 Вт	47500 лм	4000 К	Medium	IP65	16,47 кг
08998	GALAD Эверест LED-500 (Spot)	500 Вт	47500 лм	4000 К	Spot	IP65	16,47 кг
09000	GALAD Эверест LED-500 (Wide)	500 Вт	47500 лм	4000 К	Wide	IP65	16,47 кг
09001	GALAD Эверест LED-500 (Asymmetric)	500 Вт	47500 лм	4000 К	асимметричная	IP65	16,47 кг
08997	GALAD Эверест LED-500 (Extra Wide)	500 Вт	50000 лм	4000 К	Extra Wide	IP65	16,47 кг



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Масса

▲ Габариты: 655x663x660 мм

09003	GALAD Эверест LED-600 (Spot)	600 Вт	60000 лм	4000 К	Spot	IP65	42 кг
09005	GALAD Эверест LED-600 (Wide)	600 Вт	60000 лм	4000 К	Wide	IP65	42 кг
09006	GALAD Эверест LED-600 (Asymmetric)	600 Вт	60000 лм	4000 К	асимметричная	IP65	42 кг
09002	GALAD Эверест LED-600 (Extra Wide)	600 Вт	63000 лм	4000 К	Extra Wide	IP65	42 кг

▲ Габариты: 655x884x660 мм

09009	GALAD Эверест LED-800 (Medium)	800 Вт	80000 лм	4000 К	Medium	IP65	50 кг
09008	GALAD Эверест LED-800 (Spot)	800 Вт	80000 лм	4000 К	Spot	IP65	50 кг
09010	GALAD Эверест LED-800 (Wide)	800 Вт	80000 лм	4000 К	Wide	IP65	50 кг
09011	GALAD Эверест LED-800 (Asymmetric)	800 Вт	80000 лм	4000 К	асимметричная	IP65	50 кг
09007	GALAD Эверест LED-800 (Extra Wide)	800 Вт	84000 лм	4000 К	Extra Wide	IP65	50 кг



Примеры использования

