

ЖО/РО/ГО42 Квант

от 17042 руб.




Особенности

- Надежный прожектор для промышленных территорий
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Белый

 Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------------------------

▲ Габариты: 526x677x272 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

02760	ЖО42-400-01 Квант	400 Вт	E40	74 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02766	ЖО42-400-02 Квант	400 Вт	E40	79 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02772	ЖО42-400-03 Квант	400 Вт	E40	74 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02778	ЖО42-400-04 Квант	400 Вт	E40	79 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02761	ЖО42-600-01 Квант	600 Вт	E40	74 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02767	ЖО42-600-02 Квант	600 Вт	E40	86 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02773	ЖО42-600-03 Квант	600 Вт	E40	74 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02779	ЖО42-600-04 Квант	600 Вт	E40	86 %	симметричная	IP65	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРИ

02716	ГО42-400-01 Квант	400 Вт	E40	74 %	симметричная	IP65	УХЛ1
-------	-------------------	--------	-----	------	--------------	------	------



Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------------------------

▲ Тип лампы: ДРИ

02721	ГО42-400-02 Квант	400 Вт	E40	90 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02710	ГО42-400-03 Квант	400 Вт	E40	74 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02706	ГО42-400-04 Квант	400 Вт	E40	90 %	симметричная	IP65	УХЛ1

▲ Габариты: 690x677x272 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

02759	ЖО42-1000-01 Квант	1000 Вт	E40	74 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02765	ЖО42-1000-02 Квант	1000 Вт	E40	89 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02771	ЖО42-1000-03 Квант	1000 Вт	E40	74 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02777	ЖО42-1000-04 Квант	1000 Вт	E40	89 %	симметричная	IP65	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРИ

02714	ГО42-1000-01 Квант	1000 Вт	E40	90 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02719	ГО42-1000-02 Квант	1000 Вт	E40	90 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02708	ГО42-1000-03 Квант	1000 Вт	E40	90 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02705	ГО42-1000-04 Квант	1000 Вт	E40	90 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02715	ГО42-2000-01 Квант	2000 Вт	E40	90 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02720	ГО42-2000-02 Квант	2000 Вт	E40	90 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02709	ГО42-2000-03 Квант	2000 Вт	E40	90 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02673	ГО42-2000-04 Квант	2000 Вт	E40	90 %	симметричная	IP65	УХЛ1



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Тип лампы: ДРЛ

02751	PO42-700-02 Квант	700 Вт	E40	84 %	симметричная	IP65	У1
-------	-------------------	--------	-----	------	--------------	------	----



Примеры использования

