


ГО54 Ареа




Особенности

- Мощный прожектор заливающего света для спортивных комплексов
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- ИЗУ, установленное на корпусе позволяет располагать ОП до 50 м от ПРА
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

 По умолчанию:
Белый

 Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	Наличие блока горячего перезажигания	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	--------------------------------------	---------	----------------	--------------------------

▲ Габариты: 650x333x540 мм

▲ Тип лампы: ДРИ

03193	ГО54-1000-01 Ареа	1000 Вт	Кабель	Нет	симметричная узкая	IP66	УХЛ1
03195	ГО54-1000-02 Ареа	1000 Вт	Кабель	Да	симметричная узкая	IP66	УХЛ1
03128	ГО54-1000-03 Ареа	1000 Вт	Кабель	Нет	симметричная средняя	IP66	УХЛ1
03197	ГО54-1000-04 Ареа	1000 Вт	Кабель	Да	симметричная средняя	IP66	УХЛ1
03199	ГО54-1000-05 Ареа	1000 Вт	Кабель	Нет	симметричная широкая	IP66	УХЛ1
03201	ГО54-1000-06 Ареа	1000 Вт	Кабель	Да	симметричная широкая	IP66	УХЛ1
03203	ГО54-1000-07 Ареа	1000 Вт	Кабель	Нет	асимметричная	IP66	УХЛ1
03205	ГО54-1000-08 Ареа	1000 Вт	Кабель	Да	асимметричная	IP66	УХЛ1
03207	ГО54-1000-09 Ареа	1000 Вт	Кабель	Нет	асимметричная	IP66	УХЛ1
03209	ГО54-1000-10 Ареа	1000 Вт	Кабель	Да	асимметричная	IP66	УХЛ1



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Патрон	Наличие блока горячего перезажигания	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Тип лампы: ДРИ

03194	ГО54-2000-01 Ареа	2000 Вт	Кабель	Нет	симметричная узкая	IP66	УХЛ1
03196	ГО54-2000-02 Ареа	2000 Вт	Кабель	Да	симметричная узкая	IP66	УХЛ1
03192	ГО54-2000-03 Ареа	2000 Вт	Кабель	Нет	симметричная средняя	IP66	УХЛ1
03198	ГО54-2000-04 Ареа	2000 Вт	Кабель	Да	симметричная средняя	IP66	УХЛ1
03200	ГО54-2000-05 Ареа	2000 Вт	Кабель	Нет	симметричная широкая	IP66	УХЛ1
03202	ГО54-2000-06 Ареа	2000 Вт	Кабель	Да	симметричная широкая	IP66	УХЛ1
03204	ГО54-2000-07 Ареа	2000 Вт	Кабель	Нет	асимметричная	IP66	УХЛ1
03206	ГО54-2000-08 Ареа	2000 Вт	Кабель	Да	асимметричная	IP66	УХЛ1
03208	ГО54-2000-09 Ареа	2000 Вт	Кабель	Нет	асимметричная	IP66	УХЛ1
03210	ГО54-2000-10 Ареа	2000 Вт	Кабель	Да	асимметричная	IP66	УХЛ1



Примеры использования

