


ГО59 Форум




Особенности

- Мощный круглосимметричный прожектор для спортивных арен
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- ИЗУ, установленное на корпусе позволяет располагать ОП до 50 м от ПРА
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

 По умолчанию:
Белый

 Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	Наличие блока горячего перезажигания	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	--------------------------------------	---------	----------------	--------------------------

▲ Габариты: 530x295x590 мм

▲ Тип лампы: ДРИ

03214	ГО59-1000-01 Форум	1000 Вт	Кабель	Нет	осесимметричная узкая	IP66	УХЛ1
03129	ГО59-1000-03 Форум	1000 Вт	Кабель	Нет	осесимметричная средняя	IP66	УХЛ1
03219	ГО59-1000-05 Форум	1000 Вт	Кабель	Нет	осесимметричная широкая	IP66	УХЛ1
02945	ГО59-2000-01 Форум	2000 Вт	Кабель	Нет	осесимметричная узкая	IP66	УХЛ1
02946	ГО59-2000-03 Форум	2000 Вт	Кабель	Нет	осесимметричная средняя	IP66	УХЛ1
02947	ГО59-2000-05 Форум	2000 Вт	Кабель	Нет	осесимметричная широкая	IP66	УХЛ1





Примеры использования

