

## ГО77 Олимпик



### Особенности

- Аккуратный прожектор с выверенной оптикой для решения сложных задач спортивного освещения
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Регулировка светораспределения прожектора путем изменения положения лампы
- ИЗУ, установленное на корпусе, позволяет располагать прожектор на расстоянии до 50 метров от блока ПРА
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет



По умолчанию:  
Белый



Покраска  
в любой цвет

### Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	Наличие блока горячего перезажигания	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	--------------------------------------	---------	----------------	--------------------------

▲ Габариты: 754x417x635 мм

▲ Тип лампы: ДРИ

04931	ГО77-1000-01 Олимпик	1000 Вт	Кабель	Нет	асимметричная	IP66	УХЛ1
04933	ГО77-1000-02 Олимпик	1000 Вт	Кабель	Да	асимметричная	IP66	УХЛ1
04932	ГО77-2000-01 Олимпик	2000 Вт	Кабель	Нет	асимметричная	IP66	УХЛ1
04934	ГО77-2000-02 Олимпик	2000 Вт	Кабель	Да	асимметричная	IP66	УХЛ1





Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



[info@bl-g.ru](mailto:info@bl-g.ru)

Примеры использования

