


GALAD Триумф LED



Особенности

- Эффективность более 150 лм/Вт
- Штампованный алюминий с порошковым покрытием, не подвержен коррозии и обеспечивает лёгкий вес и отличный теплоотвод
- Источник питания с широким диапазоном входного напряжения (176 — 305В), защитой от перегрева, короткого замыкания и импульсных перенапряжений до 10 кВ
- Выпуклый ПММА рассеиватель с защитой от УФ-излучения обеспечивает улучшенное светопропускание, повышая зрительный комфорт и снижая габаритную яркость
- Эффективная система пассивного охлаждения за счёт естественной рециркуляции нагреваемого светильником воздуха обеспечивает долгосрочную работу светодиодов
- Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, функция 'Страж' с дежурным (30% мощности) и тревожным (100% мощности) режимом

Цвет

По умолчанию:
Серый

Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Тип КСС	Степень защиты	Примечание
▲ Габариты: 530x290x130 мм						
17325	GALAD Триумф LED-40-ШБ/К50 (6000/740/RAL9023/0/ORS2/G EN1)	40 Вт	6000 лм	широкая боковая	IP65	Корпус - штампованный алюминий, на консоль
17844	GALAD Триумф LED-40-ШО/К50 (6000/740/RAL9023/0/ORN2/G EN1)	40 Вт	6000 лм	широкая осевая	IP65	Корпус - штампованный алюминий, на консоль
18736	GALAD Триумф LED-40-ШБ/К50 (740/RAL9023/0/ORS2/GEN1) (СТ-1)	40 Вт	6000 лм	широкая боковая	IP65	Корпус - штампованный алюминий, на консоль



Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Тип КСС	Степень защиты	Примечание
-----	--------------	----------	----------------	---------	----------------	------------

▲ Габариты: 530x290x130 мм

17330	GALAD Триумф LED-60-ШБ/К50 (9000/740/RAL9023/0/ORS2/GEN1)	60 Вт	9000 лм	широкая боковая	IP65	Корпус - штампованный алюминий, на консоль
17845	GALAD Триумф LED-60-ШО/К50 (9000/740/RAL9023/0/ORN2/GEN1)	60 Вт	9000 лм	широкая осевая	IP65	Корпус - штампованный алюминий, на консоль
18737	GALAD Триумф LED-60-ШБ/К50 (740/RAL9023/0/ORS2/GEN1) (СТ-1)	60 Вт	9000 лм	широкая боковая	IP65	Корпус - штампованный алюминий, на консоль

▲ Габариты: 635x290x130 мм

17847	GALAD Триумф LED-100-ШО/К50 (15000/740/RAL9023/0/ORN2/GEN1)	100 Вт	15000 лм	широкая осевая	IP65	Корпус - штампованный алюминий, на консоль
17306	GALAD Триумф LED-100-ШБ/К50 (15000/740/RAL9023/0/ORS2/GEN1)	100 Вт	15000 лм	широкая боковая	IP65	Корпус - штампованный алюминий, на консоль
21339	GALAD Триумф LED-100-ШБ1А-IP65-Y1 (740/D/0-10V+GUARD/RAL9023/C50/PMMA/PRO/G1)	100 Вт	15000 лм	широкая боковая 1А	IP65	Для систем охранной сигнализации
17310	GALAD Триумф LED-120-ШБ/К50 (18000/740/RAL9023/0/ORS2/GEN1)	120 Вт	18000 лм	широкая боковая	IP65	Корпус - штампованный алюминий, на консоль
17848	GALAD Триумф LED-120-ШО/К50 (18000/740/RAL9023/0/ORN2/GEN1)	120 Вт	18000 лм	широкая осевая	IP65	Корпус - штампованный алюминий, на консоль
21340	GALAD Триумф LED-120-ШБ1А-IP65-Y1 (740/D/0-10V+GUARD/RAL9023/C50/PMMA/PRO/G1)	120 Вт	18000 лм	широкая боковая 1А	IP65	Для систем охранной сигнализации
17314	GALAD Триумф LED-140-ШБ/К50 (21000/740/RAL9023/0/ORS2/GEN1)	140 Вт	21000 лм	широкая боковая	IP65	Корпус - штампованный алюминий, на консоль



Модификации						
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Тип КСС	Степень защиты	Примечание
▲ Габариты: 635x290x130 мм						
17849	GALAD Триумф LED-140-ШО/К50 (2100/0/740/RAL9023/0/ORN2/GEN1)	140 Вт	21000 лм	широкая осевая	IP65	Корпус - штампованный алюминий, на консоль
17850	GALAD Триумф LED-160-ШБ/К50 (24000/740/RAL9023/0/ORS2/GEN1)	160 Вт	24000 лм	широкая боковая	IP65	Корпус - штампованный алюминий, на консоль
17851	GALAD Триумф LED-160-ШО/К50 (24000/740/RAL9023/0/ORN2/GEN1)	160 Вт	24000 лм	широкая осевая	IP65	Корпус - штампованный алюминий, на консоль
21336	GALAD Триумф LED-40-ШБ1А-IP65-Y1(740/D/0-10V+GUARD/RAL9023/C50/PMMA/PRO/G1)	40 Вт	6000 лм	широкая боковая 1А	IP65	Для систем охранной сигнализации
21337	GALAD Триумф LED-60-ШБ1А-IP65-Y1(740/D/0-10V+GUARD/RAL9023/C50/PMMA/PRO/G1)	60 Вт	9000 лм	широкая боковая 1А	IP65	Для систем охранной сигнализации
17337	GALAD Триумф LED-80-ШБ/К50 (12000/740/RAL9023/0/ORS2/GEN1)	80 Вт	12000 лм	широкая боковая	IP65	Корпус - штампованный алюминий, на консоль
21338	GALAD Триумф LED-80-ШБ1А-IP65-Y1(740/D/0-10V+GUARD/RAL9023/C50/PMMA/PRO/G1)	80 Вт	12000 лм	широкая боковая 1А	IP65	Для систем охранной сигнализации
17846	GALAD Триумф LED-80-ШО/К50 (12000/740/RAL9023/0/ORN2/GEN1)	80 Вт	12000 лм	широкая осевая	IP65	Корпус - штампованный алюминий, на консоль
18738	GALAD Триумф LED-80-ШБ/К50 (740/RAL9023/0/ORS2/GEN1) (СТ-1)	80 Вт	12000 лм	широкая боковая	IP65	Корпус - штампованный алюминий, на консоль



Примеры использования

