

ДКУ09 Волна Мини

от 9920 руб.



Особенности

- Массовый сегмент. Идеальное решение для микрорайонов
- Литой алюминиевый корпус оригинального дизайна
- Универсальный узел крепления консоль/торшер
- Легкий монтаж
- Антиконденсационный клапан

Цвет

По умолчанию:
Белый

Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты
-----	--------------	----------------	----------------------	---------	--------------------------	----------------

▲ Габариты: 614x302x105 мм

▲ Мощность: 40 Вт

09341	GALAD Волна Мини LED-40-ШБ1/У60 premio	4800 лм	5000 К	широкая боковая 1	У1	IP65
09339	GALAD Волна Мини LED-40-ШБ1/У50 premio	4800 лм	5000 К	широкая боковая 1	У1	IP65
09340	GALAD Волна Мини LED-40-ШБ2/У50 premio	4800 лм	5000 К	широкая боковая 2	У1	IP65
09342	GALAD Волна Мини LED-40-ШБ2/У60 premio	4800 лм	5000 К	широкая боковая 2	У1	IP65
09327	GALAD Волна Мини LED-40-ШБ1/У50	5000 лм	5000 К	широкая боковая 1	У1	IP65
09329	GALAD Волна Мини LED-40-ШБ1/У60	5000 лм	5000 К	широкая боковая 1	У1	IP65



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты

▲ Мощность: 40 Вт

09328	GALAD Волна Мини LED-40-ШБ2/У50	5000 лм	5000 К	широкая боковая 2	У1	IP65
09330	GALAD Волна Мини LED-40-ШБ2/У60	5000 лм	5000 К	широкая боковая 2	У1	IP65
14698	GALAD Волна Мини LED-40-ШБ/У50 (5100/750/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORW/GEN1)	5100 лм	5000 К	широкая боковая	У1	IP65
14699	GALAD Волна Мини LED-40-ШБ/У60 (5100/750/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORS/GEN1)	5100 лм	5000 К	широкая боковая	У1	IP65
14700	GALAD Волна Мини LED-40-ШБ/У60 (5100/750/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORW/GEN1)	5100 лм	5000 К	широкая боковая	У1	IP65
14637	GALAD Волна Мини LED-40-ШБ/У50 (5100/750/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORS/GEN1)	5100 лм	5000 К	широкая боковая	У1	IP65

▲ Мощность: 60 Вт

09333	GALAD Волна Мини LED-60-ШБ1/У60	6600 лм	5000 К	широкая боковая 1	У1	IP65
14834	GALAD Волна Мини LED-60-ШБ/У50 (6800/750/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORS/GEN1)	6800 лм	5000 К	широкая боковая	У1	IP65
14835	GALAD Волна Мини LED-60-ШБ/У50 (6800/750/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORW/GEN1)	6800 лм	5000 К	широкая боковая	У1	IP65
14836	GALAD Волна Мини LED-60-ШБ/У60 (6800/750/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORS/GEN1)	6800 лм	5000 К	широкая боковая	У1	IP65
14837	GALAD Волна Мини LED-60-ШБ/У60 (6800/750/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORW/GEN1)	6800 лм	5000 К	широкая боковая	У1	IP65
09331	GALAD Волна Мини LED-60-ШБ1/У50	6800 лм	5000 К	широкая боковая 1	У1	IP65
09332	GALAD Волна Мини LED-60-ШБ2/У50	6800 лм	5000 К	широкая боковая 2	У1	IP65



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты

▲ Мощность: 60 Вт

09334	GALAD Волна Мини LED-60-ШБ2/У60	6800 лм	5000 К	широкая боковая 2	У1	IP65
09343	GALAD Волна Мини LED-60-ШБ1/У50 premio	7200 лм	5000 К	широкая боковая 1	У1	IP65
09345	GALAD Волна Мини LED-60-ШБ1/У60 premio	7200 лм	5000 К	широкая боковая 1	У1	IP65
09344	GALAD Волна Мини LED-60-ШБ2/У50 premio	7200 лм	5000 К	широкая боковая 2	У1	IP65
09346	GALAD Волна Мини LED-60-ШБ2/У60 premio	7200 лм	5000 К	широкая боковая 2	У1	IP65

▲ Мощность: 80 Вт

09349	GALAD Волна Мини LED-80-ШБ1/У60 premio	9200 лм	5000 К	широкая боковая 1	У1	IP65
09347	GALAD Волна Мини LED-80-ШБ1/У50 premio	9200 лм	5000 К	широкая боковая 1	У1	IP65
09348	GALAD Волна Мини LED-80-ШБ2/У50 premio	9200 лм	5000 К	широкая боковая 2	У1	IP65
09350	GALAD Волна Мини LED-80-ШБ2/У60 premio	9200 лм	5000 К	широкая боковая 2	У1	IP65
09335	GALAD Волна Мини LED-80-ШБ1/У50	9700 лм	4000 К	широкая боковая 1	У1	IP65
09337	GALAD Волна Мини LED-80-ШБ1/У60	9700 лм	4000 К	широкая боковая 1	У1	IP65
09336	GALAD Волна Мини LED-80-ШБ2/У50	9700 лм	4000 К	широкая боковая 2	У1	IP65
09338	GALAD Волна Мини LED-80-ШБ2/У60	9700 лм	4000 К	широкая боковая 2	У1	IP65
14705	GALAD Волна Мини LED-80-ШБ/У50 (9800/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORW/GEN1)	9800 лм	4000 К	широкая боковая 1	У1	IP65



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты

▲ Мощность: 80 Вт

14706	GALAD Волна Мини LED-80-ШБ/У60 (9800/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORS/GEN1)	9800 лм	4000 К	широкая боковая 1	У1	IP65
14707	GALAD Волна Мини LED-80-ШБ/У60 (9800/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORW/GEN1)	9800 лм	4000 К	широкая боковая 1	У1	IP65
14638	GALAD Волна Мини LED-80-ШБ/У50 (9800/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORS/GEN1)	9800 лм	4000 К	широкая боковая 1	У1	IP65



Примеры использования

