


GALAD ЖКУ/ГКУ20 Орион ПП



Особенности

- Специальная КСС для освещения пешеходных переходов
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус-крышка: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Установка на консоль или на торшерную опору
- Регулировка угла наклона в пределах 15°
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

 По умолчанию:
Чёрно-белая
полоска

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	IP опт.отсека	IP ПРА	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	---------------	--------	--------------------------

▲ Габариты: 722x285x306 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

02298	ЖКУ20-100-015 Орион ПП : СПЕЦ	100 Вт	E40	65 %	специальная	IP65	IP44	УХЛ1
02297	ЖКУ20-150-015 Орион ПП : СПЕЦ	150 Вт	E40	65 %	специальная	IP65	IP44	УХЛ1
02299	ЖКУ20-70-015 Орион ПП : СПЕЦ	70 Вт	E27	65 %	специальная	IP65	IP44	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРИ

02301	ГКУ20-100-015 Орион ПП : СПЕЦ	100 Вт	E27	65 %	специальная	IP65	IP44	УХЛ1
02300	ГКУ20-150-015 Орион ПП : СПЕЦ	150 Вт	E27	65 %	специальная	IP65	IP44	УХЛ1



Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	IP опт.отсека	IP ПРА	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: ДРИ								
02271	ГКУ20-70-015 Орион ПП : СПЕЦ	70 Вт	E27	65 %	специальная	IP65	IP44	УХЛ1



Примеры использования

