

## GALAD ЖКУ/ГКУ20 Орион



### Особенности

- Премиальный сегмент. Решает любую задачу и стильно смотрится
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Основание: алюминиевое с порошковым покрытием, устойчивое к агрессивной среде
- Установка на консоль или на торшерную опору
- Регулировка угла наклона в пределах 15°
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	IP опт. отсека	IP ПРА
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------

#### ▲ Тип лампы: ДРИ

01639	ГКУ20-100-001 Орион : ШБ (с/стеклом степ защ ПРА IP 44)	100 Вт	E27	76 %	широкая боковая	IP65	IP44
01641	ГКУ20-150-001 Орион : ШБ (с/стеклом степ защ ПРА IP 44)	150 Вт	E27	79 %	широкая боковая	IP65	IP44
01643	ГКУ20-250-001 Орион : ШБ (с/стеклом степ защ ПРА IP 44)	250 Вт	E40	80 %	широкая боковая	IP65	IP44
01644	ГКУ20-70-001 Орион : ШБ (с/стеклом степ защ ПРА IP 44)	70 Вт	E27	84 %	широкая боковая	IP65	IP44

#### ▲ Тип лампы: ДНаТ

00129	ЖКУ20-100-001 Орион : ШБ (с/стеклом степ защ ПРА IP 44)	100 Вт	E40	82 %	широкая боковая	IP65	IP44
00131	ЖКУ20-150-001 Орион : ШБ (с/стеклом степ защ ПРА IP 44)	150 Вт	E40	82 %	широкая боковая	IP65	IP44
00135	ЖКУ20-250-001 Орион : ШБ (с/стеклом степ защ ПРА IP 44)	250 Вт	E40	83 %	широкая боковая	IP65	IP44



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	IP опт. отсека	IP ПРА
▲ Тип лампы: ДНаТ							
00138	ЖКУ20-70-001 Орион : ШБ (с/стеклом степ защ ПРА IP 44)	70 Вт	E27	78 %	широкая боковая	IP65	IP44



Примеры использования

