

ЖКУ/ГКУ20 Орион

от 7532 руб.



Особенности

- Премиальный сегмент. Решает любую задачу и стильно смотрится
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Основание: алюминиевое с порошковым покрытием, устойчивое к агрессивной среде
- Установка на консоль или на торшерную опору
- Регулировка угла наклона в пределах 15°
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет



По умолчанию:
Белый



Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	IP опт. отсека	IP ПРА	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------	--------------------------

▲ Габариты: 722x285x306 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

00129	ЖКУ20-100-001 Орион	100 Вт	E40	82 %	широкая боковая	IP65	IP44	УХЛ1
00131	ЖКУ20-150-001 Орион	150 Вт	E40	82 %	широкая боковая	IP65	IP44	УХЛ1
00135	ЖКУ20-250-001 Орион	250 Вт	E40	83 %	широкая боковая	IP65	IP44	УХЛ1
00138	ЖКУ20-70-001 Орион	70 Вт	E27	78 %	широкая боковая	IP65	IP44	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРИ

01639	ГКУ20-100-001 Орион	100 Вт	E27	76 %	широкая боковая	IP65	IP44	УХЛ1
01641	ГКУ20-150-001 Орион	150 Вт	E27	79 %	широкая боковая	IP65	IP44	УХЛ1
01643	ГКУ20-250-001 Орион	250 Вт	E40	80 %	широкая боковая	IP65	IP44	УХЛ1
01644	ГКУ20-70-001 Орион	70 Вт	E27	84 %	широкая боковая	IP65	IP44	УХЛ1



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru



Примеры использования

