

## ЖКУ/РКУ/ГКУ24


от 15580 руб.




### Особенности

- Премиальный сегмент. Отлично подходит для высоких опор. Преображает улицы
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет

 По умолчанию:  
Белый

 Покраска  
в любой цвет

### Модификации

| Код | Наименование | Мощность | Патрон | КПД | Тип КСС | Степень защиты | Климатическое исполнение |
|-----|--------------|----------|--------|-----|---------|----------------|--------------------------|
|-----|--------------|----------|--------|-----|---------|----------------|--------------------------|

▲ Габариты: 615x530x485 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

|       |               |        |     |      |                |      |      |
|-------|---------------|--------|-----|------|----------------|------|------|
| 00938 | ЖКУ24-100-002 | 100 Вт | E40 | 84 % | широкая осевая | IP54 | УХЛ1 |
| 00939 | ЖКУ24-150-002 | 150 Вт | E40 | 85 % | широкая осевая | IP54 | УХЛ1 |
| 00940 | ЖКУ24-70-002  | 70 Вт  | E27 | 84 % | широкая осевая | IP54 | УХЛ1 |

▲ Тип лампы: ДРИ

|       |                |        |     |      |                 |      |      |
|-------|----------------|--------|-----|------|-----------------|------|------|
| 03994 | ГКУ24-100-002Б | 100 Вт | E27 | 80 % | широкая боковая | IP54 | УХЛ1 |
| 00907 | ГКУ24-100-002  | 100 Вт | E27 | 83 % | широкая осевая  | IP54 | УХЛ1 |
| 03996 | ГКУ24-150-002Б | 150 Вт | E27 | 85 % | широкая боковая | IP54 | УХЛ1 |
| 00908 | ГКУ24-150-002  | 150 Вт | E27 | 88 % | широкая осевая  | IP54 | УХЛ1 |
| 03998 | ГКУ24-70-002Б  | 70 Вт  | E27 | 84 % | широкая боковая | IP54 | УХЛ1 |
| 00064 | ГКУ24-70-002   | 70 Вт  | E27 | 85 % | широкая осевая  | IP54 | УХЛ1 |



| Модификации                |                |          |        |      |                 |                |                          |
|----------------------------|----------------|----------|--------|------|-----------------|----------------|--------------------------|
| Код                        | Наименование   | Мощность | Патрон | КПД  | Тип КСС         | Степень защиты | Климатическое исполнение |
| ▲ Тип лампы: ДРЛ           |                |          |        |      |                 |                |                          |
| 00955                      | РКУ24-125-002  | 125 Вт   | E27    | 82 % | широкая осевая  | IP54           | У1                       |
| 00957                      | РКУ24-80-002   | 80 Вт    | E27    | 85 % | широкая осевая  | IP54           | У1                       |
| ▲ Габариты: 645x530x485 мм |                |          |        |      |                 |                |                          |
| ▲ Тип лампы: ДНаТ          |                |          |        |      |                 |                |                          |
| 00176                      | ЖКУ24-100-001  | 100 Вт   | E40    | 84 % | широкая осевая  | IP54           | УХЛ1                     |
| 00177                      | ЖКУ24-150-001  | 150 Вт   | E40    | 85 % | широкая осевая  | IP54           | УХЛ1                     |
| 00178                      | ЖКУ24-70-001   | 70 Вт    | E27    | 84 % | широкая осевая  | IP54           | УХЛ1                     |
| ▲ Тип лампы: ДРИ           |                |          |        |      |                 |                |                          |
| 03993                      | ГКУ24-100-001Б | 100 Вт   | E27    | 80 % | широкая боковая | IP54           | УХЛ1                     |
| 00061                      | ГКУ24-100-001  | 100 Вт   | E27    | 83 % | широкая осевая  | IP54           | УХЛ1                     |
| 03995                      | ГКУ24-150-001Б | 150 Вт   | E27    | 85 % | широкая боковая | IP54           | УХЛ1                     |
| 00062                      | ГКУ24-150-001  | 150 Вт   | E27    | 88 % | широкая осевая  | IP54           | УХЛ1                     |
| 03997                      | ГКУ24-70-001Б  | 70 Вт    | E27    | 84 % | широкая боковая | IP54           | УХЛ1                     |
| 00063                      | ГКУ24-70-001   | 70 Вт    | E27    | 85 % | широкая осевая  | IP54           | УХЛ1                     |
| ▲ Тип лампы: ДРЛ           |                |          |        |      |                 |                |                          |
| 00231                      | РКУ24-125-001  | 125 Вт   | E27    | 82 % | широкая осевая  | IP54           | У1                       |
| 00956                      | РКУ24-80-001   | 80 Вт    | E27    | 85 % | широкая осевая  | IP54           | У1                       |
| ▲ Габариты: 795x680x635 мм |                |          |        |      |                 |                |                          |



| Модификации       |               |          |        |      |                 |                |                          |
|-------------------|---------------|----------|--------|------|-----------------|----------------|--------------------------|
| Код               | Наименование  | Мощность | Патрон | КПД  | Тип КСС         | Степень защиты | Климатическое исполнение |
| ▲ Тип лампы: ДНаТ |               |          |        |      |                 |                |                          |
| 01690             | ЖКУ24-400-001 | 400 Вт   | E40    | 81 % | широкая боковая | IP54           | УХЛ1                     |
| ▲ Тип лампы: ДРИ  |               |          |        |      |                 |                |                          |
| 01687             | ГКУ24-250-001 | 250 Вт   | E40    | 88 % | широкая осевая  | IP54           | УХЛ1                     |
| 01688             | ГКУ24-400-001 | 400 Вт   | E40    | 88 % | широкая осевая  | IP54           | УХЛ1                     |
| ▲ Тип лампы: ДРЛ  |               |          |        |      |                 |                |                          |
| 00232             | РКУ24-250-001 | 250 Вт   | E40    | 82 % | широкая осевая  | IP54           | У1                       |
| 00233             | РКУ24-400-001 | 400 Вт   | E40    | 80 % | широкая боковая | IP54           | У1                       |



## Примеры использования

