


## GALAD ЖКУ/ПКУ02 Перас



### Особенности

- Бюджетное решение
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: стальной (ЖКУ/ПКУ мод. 003, 004 и ЖСУ/PCY) или алюминиевый (ЖКУ/ПКУ мод. 005, 006) с высоким коэффициентом отражения

### Цвет

 По умолчанию:  
Белый

### Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	IP опт.отсека	IP ПРА	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	---------------	--------	--------------------------

▲ Габариты: 685x300x165 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

02409	ЖКУ02-100-004УХЛ1 Косинусная б/стекла	100 Вт	E40	77 %	косинусная	IP23	IP23	УХЛ1
02411	ЖКУ02-150-004УХЛ1 Косинусная б/стекла	150 Вт	E40	77 %	косинусная	IP23	IP23	УХЛ1
02392	ЖКУ02-250-004УХЛ1 Косинусная б/стекла	250 Вт	E40	77 %	косинусная	IP23	IP23	УХЛ1
02407	ЖКУ02-70-004УХЛ1 Косинусная б/стекла	70 Вт	E27	77 %	косинусная	IP23	IP23	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРЛ

01360	ПКУ02-125-004 Косинусная б/стекла	125 Вт	E27	65 %	косинусная	IP23	IP23	У1
-------	--------------------------------------	--------	-----	------	------------	------	------	----



## Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	IP опт.отсека	IP ПРА	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	---------------	--------	--------------------------

▲ Тип лампы: ДРЛ

01364	РКУ02-250-004 Косинусная б/стекла	250 Вт	E40	65 %	косинусная	IP23	IP23	У1
02414	РКУ02-250-006 Косинусная б/стекла	250 Вт	E40	76 %	полуширокая	IP23	IP23	У1
02386	РКУ02-400-004У1 Косинусная б/стекла	400 Вт	E40	70 %	косинусная	IP23	IP23	У1

▲ Габариты: 685x300x265 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

02408	ЖКУ02-100-003УХЛ1 Косинусная с/стеклом	100 Вт	E40	70 %	косинусная	IP53	IP23	УХЛ1
02410	ЖКУ02-150-003УХЛ1 Косинусная с/стеклом	150 Вт	E40	70 %	косинусная	IP53	IP23	УХЛ1
02391	ЖКУ02-250-003УХЛ1 Косинусная с/стеклом	250 Вт	E40	70 %	косинусная	IP53	IP23	УХЛ1
02406	ЖКУ02-70-003УХЛ1 Косинусная с/стеклом	70 Вт	E27	70 %	косинусная	IP53	IP23	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРЛ

01358	РКУ02-125-003 Косинусная с/стеклом	125 Вт	E27	65 %	косинусная	IP53	IP23	У1
01362	РКУ02-250-003 Косинусная с/стеклом	250 Вт	E40	65 %	косинусная	IP53	IP23	У1
02276	РКУ02-400-003У1 Косинусная с/стеклом	400 Вт	E40	60 %	косинусная	IP53	IP23	У1



## Примеры использования

