


## GALAD ЖКУ/РКУ28



### Особенности

- Эконом сегмент. От Кавказа до Якутии. Просто и надежно
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Легкий монтаж и возможность замены комплектующих
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет

 По умолчанию:  
Серый

### Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	IP опт.отсека	IP ПРА	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	---------------	--------	--------------------------

▲ Габариты: 825x345x195 мм

▲ Тип лампы: ДРЛ

01335	РКУ28-250-002 Косинусная б/стекла	250 Вт	E40	72 %	косинусная	IP23	IP23	У1
01337	РКУ28-400-002 Косинусная б/стекла	400 Вт	E40	72 %	косинусная	IP23	IP23	У1

▲ Габариты: 825x365x195 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

01281	ЖКУ28-150-002 ПШО б/стекла	150 Вт	E40	81 %	полуширокая	IP23	IP23	УХЛ1
01287	ЖКУ28-250-002 ПШО б/стекла	250 Вт	E40	81 %	полуширокая	IP23	IP23	УХЛ1
01291	ЖКУ28-400-002 ПШО б/стекла	400 Вт	E40	75 %	полуширокая	IP23	IP23	УХЛ1



## Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	IP опт.отсека	IP ПРА	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	---------------	--------	--------------------------

▲ Тип лампы: ДНаТ

01283	ЖКУ28-150-003 ПШО пл/стекло	150 Вт	E40	68 %	полуширокая	IP53	IP23	УХЛ1
01289	ЖКУ28-250-003 ПШО пл/стекло	250 Вт	E40	68 %	полуширокая	IP53	IP23	УХЛ1
01294	ЖКУ28-400-003 ПШО пл/стекло	400 Вт	E40	70 %	полуширокая	IP53	IP23	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРЛ

01336	РКУ28-250-003 Косинусная пл/стекло	250 Вт	E40	59 %	косинусная	IP53	IP23	У1
01338	РКУ28-400-003 Косинусная пл/стекло	400 Вт	E40	59 %	косинусная	IP53	IP23	У1

▲ Габариты: 835x365x345 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

01279	ЖКУ28-150-001 ПШО с/стеклом	150 Вт	E40	76 %	полуширокая	IP53	IP23	УХЛ1
01285	ЖКУ28-250-001 ПШО с/стеклом	250 Вт	E40	75 %	полуширокая	IP53	IP23	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРЛ

01334	РКУ28-250-001 Косинусная с/стеклом	250 Вт	E40	67 %	косинусная	IP53	IP23	У1
-------	---------------------------------------	--------	-----	------	------------	------	------	----



Примеры использования

