


## ЖКУ/РКУ28

от 2525 руб.



### Особенности

- Эконом сегмент. От Кавказа до Якутии. Просто и надежно
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Легкий монтаж и возможность замены комплектующих
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет



По умолчанию:  
Белый



Покраска  
в любой цвет

### Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	IP опт.отсека	IP ПРА	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	---------------	--------	--------------------------

▲ Габариты: 825x345x195 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

01281	ЖКУ28-150-002	150 Вт	E40	81 %	полуширокая	IP23	IP23	УХЛ1
01287	ЖКУ28-250-002	250 Вт	E40	81 %	полуширокая	IP23	IP23	УХЛ1
01291	ЖКУ28-400-002	400 Вт	E40	75 %	полуширокая	IP23	IP23	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРЛ

01335	РКУ28-250-002	250 Вт	E40	72 %	косинусная	IP23	IP23	У1
01337	РКУ28-400-002	400 Вт	E40	72 %	косинусная	IP23	IP23	У1

▲ Габариты: 835x365x200 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

01283	ЖКУ28-150-003	150 Вт	E40	68 %	полуширокая	IP53	IP23	УХЛ1
01289	ЖКУ28-250-003	250 Вт	E40	68 %	полуширокая	IP53	IP23	УХЛ1
01294	ЖКУ28-400-003	400 Вт	E40	70 %	полуширокая	IP53	IP23	УХЛ1



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	IP опт.отсека	IP ПРА	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: ДРЛ								
01336	РКУ28-250-003	250 Вт	E40	59 %	косинусная	IP53	IP23	У1
01338	РКУ28-400-003	400 Вт	E40	59 %	косинусная	IP53	IP23	У1
▲ Габариты: 835x365x345 мм								
▲ Тип лампы: ДНаТ								
01279	ЖКУ28-150-001	150 Вт	E40	76 %	полуширокая	IP53	IP23	УХЛ1
01285	ЖКУ28-250-001	250 Вт	E40	75 %	полуширокая	IP53	IP23	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДРЛ								
01334	РКУ28-250-001	250 Вт	E40	67 %	косинусная	IP53	IP23	У1



Примеры использования

