

## ЖСУ/PCY/ГСУ01 Дельта

от 6659 руб.



### Особенности

- Подвесной светильник для установки в исторических кварталах без опор
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет



По умолчанию:  
Белый



Покраска  
в любой цвет

### Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------------------------

▲ Габариты: 525x442 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

02090	ЖСУ01-100-001 Дельта	100 Вт	E40	75 %	широкая осевая	IP65	УХЛ1
02089	ЖСУ01-150-001 Дельта	150 Вт	E40	72 %	широкая осевая	IP65	УХЛ1
02088	ЖСУ01-250-001 Дельта	250 Вт	E40	68 %	широкая осевая	IP65	УХЛ1
02091	ЖСУ01-70-001 Дельта	70 Вт	E27	75 %	широкая осевая	IP65	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРИ

02095	ГСУ01-100-001 Дельта	100 Вт	E27	70 %	широкая осевая	IP65	УХЛ1
02094	ГСУ01-150-001 Дельта	150 Вт	E27	76 %	широкая осевая	IP65	УХЛ1
02093	ГСУ01-250-001 Дельта	250 Вт	E40	81 %	широкая осевая	IP65	УХЛ1
02096	ГСУ01-70-001 Дельта	70 Вт	E27	74 %	широкая осевая	IP65	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРЛ

02099	PCY01-125-001 Дельта	125 Вт	E27	67 %	широкая осевая	IP65	У1
-------	----------------------	--------	-----	------	----------------	------	----



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: ДРЛ							
02098	PCY01-250-001 Дельта	250 Вт	E40	67 %	широкая осевая	IP65	У1
▲ Габариты: 545x458 мм							
▲ Тип лампы: ДНаТ							
03455	ЖСУ01-100-011 Дельта	100 Вт	E40	75 %	широкая осевая	IP65	УХЛ1
03456	ЖСУ01-150-011 Дельта	150 Вт	E40	72 %	широкая осевая	IP65	УХЛ1
03143	ЖСУ01-250-011 Дельта	250 Вт	E40	68 %	широкая осевая	IP65	УХЛ1
03457	ЖСУ01-70-011 Дельта	70 Вт	E27	75 %	широкая осевая	IP65	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДРИ							
03452	ГСУ01-100-011 Дельта	100 Вт	E27	70 %	широкая осевая	IP65	УХЛ1
03453	ГСУ01-150-011 Дельта	150 Вт	E27	76 %	широкая осевая	IP65	УХЛ1
03454	ГСУ01-250-011 Дельта	250 Вт	E40	81 %	широкая осевая	IP65	УХЛ1
02674	ГСУ01-70-011 Дельта	70 Вт	E27	74 %	широкая осевая	IP65	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДРЛ							
03458	PCY01-125-011 Дельта	125 Вт	E27	67 %	широкая осевая	IP65	У1
03459	PCY01-250-011 Дельта	250 Вт	E40	67 %	широкая осевая	IP65	У1



## Примеры использования

---

