

GALAD ЖСУ/РСУ/ГСУ17



Особенности

- Эконом сегмент. Подвесной светильник для разных задач
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	IP опт. отсека	IP ПРА	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------	--------------------------

▲ Тип лампы: ДНаТ

05926	ЖСУ17-100-003 УХЛ1 : ШО (с/стеклом)	100 Вт	E40	70 %	широкая осевая	IP53	IP23	УХЛ1
02295	ЖСУ17-150-003 : ШО (с/стеклом)	150 Вт	E40	69 %	широкая осевая	IP53	IP23	УХЛ1
05125	ЖСУ17-70-003 : ШО (с/стеклом)	70 Вт	E40	70 %	широкая осевая	IP53	IP23	

▲ Тип лампы: ДРИ

00979	ГСУ17-100-003 : ШБ (с/стеклом брус)	100 Вт	E27	72 %	широкая боковая	IP53	IP23	УХЛ1
00980	ГСУ17-150-003 : ШБ (с/стеклом брус)	150 Вт	E27	72 %	широкая боковая	IP53	IP23	УХЛ1
00981	ГСУ17-250-003 : ШБ (с/стеклом брус)	250 Вт	E40	72 %	широкая боковая	IP53	IP23	УХЛ1



Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	IP опт. отсека	IP ПРА	Климатическое исполнение

▲ Тип лампы: ДРЛ

01013	PCY17-125-003 : ШБ (с/стеклом брус)	125 Вт	E27	65 %	широкая боковая	IP53	IP23	У1
01014	PCY17-250-003 : ШО (с/стеклом брус)	250 Вт	E40	64 %	широкая осевая	IP53	IP23	У1

▲ Тип лампы: ДРИ

00978	ГСУ17-150-001 : ШБ (с/стеклом трос)	150 Вт	E27	70 %	широкая боковая	IP53	IP23	УХЛ1
00274	ГСУ17-250-001 : ШБ (с/стеклом трос)	250 Вт	E40	74 %	широкая боковая	IP53	IP23	УХЛ1
00976	ГСУ17-70-001 : ШО (с/стеклом трос)	70 Вт	E27	64 %	широкая осевая	IP53	IP23	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДНаТ

00308	ЖСУ17-100-001 : ШО (с/стеклом)	100 Вт	E40	72 %	широкая осевая	IP53	IP23	УХЛ1
00309	ЖСУ17-150-001 : ШО (с/стеклом)	150 Вт	E40	69 %	широкая осевая	IP53	IP23	УХЛ1
00311	ЖСУ17-250-001 : ШБ (с/стеклом)	250 Вт	E40	69 %	широкая боковая	IP53	IP23	УХЛ1
00312	ЖСУ17-70-001 : ШО (с/стеклом)	70 Вт	E27	70 %	широкая осевая	IP53	IP23	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРЛ

00357	PCY17-125-001 : ШБ (с/стеклом трос)	125 Вт	E27	65 %	широкая боковая	IP53	IP23	У1
00358	PCY17-250-001 : ШО (с/стеклом трос)	250 Вт	E40	64 %	широкая осевая	IP53	IP23	У1

▲ Тип лампы: ДНаТ

00996	ЖСУ17-100-002 : ШО (б/стекла)	100 Вт	E40	70 %	широкая осевая	IP23	IP23	УХЛ1
00997	ЖСУ17-150-002 : ШО (б/стекла)	150 Вт	E40	69 %	широкая осевая	IP23	IP23	УХЛ1
00998	ЖСУ17-250-002 : ШБ (б/стекла)	250 Вт	E40	69 %	широкая боковая	IP23	IP23	УХЛ1
00999	ЖСУ17-70-002 : ШО (б/стекла)	70 Вт	E27	70 %	широкая осевая	IP23	IP23	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРЛ

01011	PCY17-125-002 : ШБ (б/стекла трос)	125 Вт	E27	64 %	широкая боковая	IP23	IP23	У1
-------	------------------------------------	--------	-----	------	-----------------	------	------	----



Примеры использования

