


ББО123 Антивир



Особенности

- Бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха
- Защитный кожух предотвращает облучение УФ излучением людей, находящихся в помещении
- Высокая степень обеззараживания воздуха достигается оптимальным соотношением мощности бактерицидного потока ламп и скорости прохождения воздушного потока
- Металлический корпус защищен порошковым покрытием

Модификации					
Код	Наименование	Климатическое исполнение	Габариты	Масса	Производительность с бактерицидной эффективностью 99,9%
▲ Мощность: 15 Вт					
17657	GALAD ББО123-15/1/Б/Р GEN2 ЭПРА	УХЛ4	610x116x112 мм	3 кг	25 м3/ч
▲ Мощность: 2x15 Вт					
17402	GALAD ББО123-30/2/Б/Р GEN2 ЭПРА	УХЛ4	610x116x112 мм	3,2 кг	50 м3/ч
▲ Мощность: 2x30 Вт					
17219	GALAD ББО123-60/2/Б/Р GEN2 Э/м ПРА	УХЛ4	1205x135x130 мм	6,5 кг	130 м3/ч
17407	GALAD ББО123-60/2/Б/Р GEN2 ЭПРА	УХЛ4	1205x135x130 мм	5,1 кг	130 м3/ч
▲ Мощность: 30 Вт					
17398	GALAD ББО123-30/1/Б/Р GEN2 ЭПРА	УХЛ4	1205x135x130 мм	5,5 кг	65 м3/ч
▲ Мощность: 3x15 Вт					
17403	GALAD ББО123-45/3/Б/Р-ЭПРА	УХЛ4	630x176x114 мм	4,3 кг	80 м3/ч

▲ Мощность: 3x30 Вт



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

17378	GALAD ББО123-90/3/Б/Р Э/м ПРА	УХЛ4	1205x200x130 мм	8,8 кг	200 м3/ч
-------	-------------------------------------	------	-----------------	--------	----------



