

## GALAD Ориентир LED. Знаки специального назначения



### Особенности

- Более 100 знаков специального назначения!
- Полный список пиктограмм можно найти во вкладке 'Скачать'
- Равномерно светящаяся поверхность
- Возможность изготовления по эскизу заказчика
- Светодиодная линейка расположена в торце рассеивателя
- Выносной блок питания в комплекте со светильником

### Модификации

Код	Наименование	Мощность	Степень защиты	Габариты	Масса
26126	ДБУ69-5-001 У1 (Знак пожарной безопасности/150x150/Красный фон)	3 Вт	IP65	205x150x23 мм	0,5 кг
26137	ДБУ69-10-001 У1 (Знак предупреждающий/350x350/Синий фон/Чёрные буквы)	6 Вт	IP65	405x350x23 мм	1,5 кг
26145	ДБУ69-30-001 У1 (Знак предупреждающий/900x450/Красный фон/Чёрные буквы)	18 Вт	IP65	505x900x23 мм	4,5 кг
26144	ДБУ69-30-001 У1 (Знак предупреждающий/900x450/Красный фон)	18 Вт	IP65	505x900x23 мм	4,5 кг
26143	ДБУ69-20-001 У1 (Знак предупреждающий/600x300/Синий фон)	12 Вт	IP65	355x600x23 мм	2,2 кг



Модификации					
Код	Наименование	Мощность	Степень защиты	Габариты	Масса
26142	ДБУ69-20-001 У1 (Знак предупреждающий/600х300/Красный фон/Чёрные буквы)	12 Вт	IP65	355х600х23 мм	2,2 кг
26141	ДБУ69-20-001 У1 (Знак предупреждающий/600х300/Красный фон)	12 Вт	IP65	355х600х23 мм	2,2 кг
26140	ДБУ69-10-001 У1 (Знак предупреждающий 300х150/Синий фон)	6 Вт	IP65	205х300х23 мм	1,1 кг
26139	ДБУ69-10-001 У1 (Знак предупреждающий 300х150/Красный фон/Чёрные буквы)	6 Вт	IP65	205х300х23 мм	1,1 кг
26138	ДБУ69-10-001 У1 (Знак предупреждающий/300х150/Красный фон)	6 Вт	IP65	205х300х23 мм	1,1 кг
26136	ДБУ69-5-001 У1 (Знак предупреждающий/150 х150/Синий фон/Чёрные буквы)	3 Вт	IP65	205х150х23 мм	0,5 кг
26127	ДБУ69-10-001 У1 (Знак пожарной безопасности/350х350/Красный фон)	6 Вт	IP65	405х350х23 мм	1,5 кг
26135	ДБУ69-10-001 У1 (Знак указательный/350 х350/Синий фон)	6 Вт	IP65	405х350х23 мм	1,5 кг
26134	ДБУ69-5-001 У1 (Знак указательный/150х150/ Синий фон)	3 Вт	IP65	205х150х23 мм	0,5 кг
26133	ДБУ69-10-001 У1 (Знак медицинского и санитарного назначения/350х350/Зелёный фон)	6 Вт	IP65	405х350х23 мм	1,5 кг



Модификации					
Код	Наименование	Мощность	Степень защиты	Габариты	Масса
26132	ДБУ69-5-001 У1 (Знак медицинского и санитарного назначения/150x150/Зелёный фон)	3 Вт	IP65	205x150x23 мм	0,5 кг
26131	ДБУ69-20-001 У1 (Знак эвакуационный/600x300/Зелёный фон)	12 Вт	IP65	355x600x23 мм	2,2 кг
26130	ДБУ69-10-001 У1 (Знак эвакуационный/300x150/Зелёный фон)	6 Вт	IP65	205x300x23 мм	1,1 кг
26129	ДБУ69-10-001 У1 (Знак эвакуационный 350x350/Зелёный фон)	6 Вт	IP65	405x350x23 мм	1,5 кг
26128	ДБУ69-5-001 У1 (Знак эвакуационный/150x150 /Зелёный фон)	3 Вт	IP65	205x150x23 мм	0,5 кг
26146	ДБУ69-30-001 У1 (Знак предупреждающий/900x450/Синий фон)	18 Вт	IP65	505x900x23 мм	4,5 кг

