


## GALAD Волна LED



### Внимание!

Модернизация светильника GALAD Волна LED.  
С апреля 2021 г. будьте внимательны при заказе.

■ Световая отдача - от 150 лм/Вт



■ Изменено наименование светильника

### Старые модификации

Код	Наименование
13520	GALAD Волна LED-100-ШБ1/У50 (13000/4000K/RAL7040/D/0/GEN1)
13521	GALAD Волна LED-100-ШБ2/У50 (13000/4000K/RAL7040/D/0/GEN1)
13522	GALAD Волна LED-100-ШБ3/У50 (13000/4000K/RAL7040/D/0/GEN1)
14506	GALAD Волна LED-100-ШО/У50 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1)
13718	GALAD Волна LED-120-ШБ1/У50 (15000/4000K/RAL7040/D/0/GEN1)
13719	GALAD Волна LED-120-ШБ2/У50 (15000/4000K/RAL7040/D/0/GEN1)
13720	GALAD Волна LED-120-ШБ3/У50 (15000/4000K/RAL7040/D/0/GEN1)
13717	GALAD Волна LED-120-ШО/У50 (15000/740/RAL7040/D/0/GEN1)
13516	GALAD Волна LED-150-ШБ1/У50 (18000/4000K/RAL7040/D/0/GEN1)
13524	GALAD Волна LED-150-ШБ2/У50 (18000/4000K/RAL7040/D/0/GEN1)
13525	GALAD Волна LED-150-ШБ3/У50 (18000/4000K/RAL7040/D/0/GEN1)
13523	GALAD Волна LED-150-ШО/У50 (18000/740/RAL7040/D/0/GEN1)

Код	Наименование
13527	GALAD Волна LED-200-ШБ1/У50 (24000/4000K/RAL7040/D/0/GEN1)
13528	GALAD Волна LED-200-ШБ2/У50 (24000/4000K/RAL7040/D/0/GEN1)
13529	GALAD Волна LED-200-ШБ3/У50 (24000/4000K/RAL7040/D/0/GEN1)
13797	GALAD Волна LED-200-ШО/У50 (24000/740/RAL7040/D/0/GEN1)
13531	GALAD Волна LED-250-ШБ1/У50 (28000/740/RAL7040/D/0/GEN1)
13533	GALAD Волна LED-250-ШБ3/У50 (28000/740/RAL7040/D/0/GEN1)
13530	GALAD Волна LED-250-ШО/У50 (28000/740/RAL7040/D/0/GEN1)


## Новые модификации

Код	Наименование	Код	Наименование
17588	GALAD Волна LED-100-ШБ/У50 (15000/740/RAL7040/D/0/ORS2/GEN1)	17876	GALAD Волна LED-200-ШО/У50 (30000/740/RAL7040/D/0/ORN2/GEN1)
17874	GALAD Волна LED-100-ШО/У50 (15000/740/RAL7040/D/0/ORN2/GEN1)	18010	GALAD Волна LED-250-ШБ/У50 (37000/740/RAL7040/D/0/ORS2/GEN1)
17589	GALAD Волна LED-150-ШБ/У50 (22500/740/RAL7040/D/0/ORS2/GEN1)	18011	GALAD Волна LED-250-ШО/У50 (37000/740/RAL7040/D/0/ORN2/GEN1)
17875	GALAD Волна LED-150-ШО/У50 (22500/740/RAL7040/D/0/ORN2/GEN1)	18012	GALAD Волна LED-280-ШБ/У50 (42000/740/RAL7040/D/0/ORS2/GEN1)
17590	GALAD Волна LED-200-ШБ/У50 (30000/740/RAL7040/D/0/ORS2/GEN1)	18013	GALAD Волна LED-280-ШО/У50 (42000/740/RAL7040/D/0/ORN2/GEN1)


### ■ Изменился тип оптики

Было:


ШБ1




ШБ2



ШБ3




ШО




Стало:


ORS2




ORN2



ORNW2\*



ORW3\*



\* - в разработке, под заказ

Более подробную информацию о светильнике  
Вы можете узнать на нашем сайте [galad.ru](http://galad.ru)



## Расшифровка таблицы модификаций

Мощность светового прибора, Вт

Тип кривой: ШБ – широкая боковая; ШО – широкая осевая

Способ установки:

У- универсальный (крепление на консоль или торшерную опору)

Диаметр крепления: 50 мм

## GALAD Волна LED-100-ШБ/У50 (15000/740/RAL7040/D/0/ORS2/GEN1)

Световой поток, лм

Индекс цветопередачи: 7 –  $CRI \geq 70$ ; 8 –  $CRI \geq 80$

Цветовая температура: 30 – 3 000 К; 40 – 4 000 К; 50 – 5 000 К

Цвет корпуса

Источник питания

D - электронный источник питания

Опция диммирующая:

0 – NO dimming (без управления)

2 – 1-10V

3 – DynaDimmer (управление световым потоком по времени)

24 – 1-10V +PLC

Тип оптики: ORS2; ORN2, ORNW2

Номер поколения: GEN1; GEN2