

GALAD Урал LED



Внимание!

Модернизация светильника GALAD Урал LED. С февраля 2022г. будьте внимательнее при заказе!

	УРАЛ LED	УРАЛ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА	115-120 лм/Вт	135-155 лм/Вт
МОЩНОСТНОЙ РЯД	95 Вт 140 Вт 180 Вт	100 Вт 150 Вт
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 54	IP 54
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ	< 10%	< 1%
ОПТИКА	ОДИНОЧНАЯ	ГРУППОВАЯ

Применение


Промышленные предприятия и ангары, логистические комплексы, крытые спортивные сооружения с высокими потолками.

Более подробную информацию о светильнике Вы можете узнать на нашем сайте galad.ru




GALAD Урал LED


Типы оптики



Medium



Wide



Extra Wide
без оптики

Новые модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Количество модулей
Световая отдача 135-140 лм/Вт. Ra80 4000K				
19537	GALAD Урал LED-100-Extra Wide (1/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	100 Вт	14 000 лм	1
19538	GALAD Урал LED-100-Medium (1/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	100 Вт	13 500 лм	1
19539	GALAD Урал LED-100-Wide (1/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	100 Вт	13 500 лм	1
19540	GALAD Урал LED-150- Extra Wide (1/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	150 Вт	21 200 лм	1
19541	GALAD Урал LED-150-Medium (1/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	150 Вт	20 500 лм	1
19542	GALAD Урал LED-150-Wide (1/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	150 Вт	20 500 лм	1
Световая отдача от 140 лм/Вт. Ra80 4000K				
19543	GALAD Урал LED-100-Extra Wide (1/14000/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	100 Вт	14 500 лм	1
19544	GALAD Урал LED-100-Medium (1/14000/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	100 Вт	14 000 лм	1
19545	GALAD Урал LED-100-Wide (1/14000/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	100 Вт	14 000 лм	1
Световая отдача от 150 лм/Вт. Ra70 4000K				
19546	GALAD Урал LED-100-Extra Wide (1/15000/740/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	100 Вт	15 000 лм	1
19547	GALAD Урал LED-100-Medium (1/15000/740/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	100 Вт	15 000 лм	1
19548	GALAD Урал LED-100-Wide (1/15000/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	100 Вт	15 000 лм	1


GALAD Урал LED

Старые модификации (доступны к заказу)

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Количество модулей
12470	GALAD Урал LED-95-Medium (1/11100/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	95 Вт	11 100 лм	1
12471	GALAD Урал LED-95-Wide (1/11100/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	95 Вт	11 100 лм	1
12472	GALAD Урал LED-95-Extra Wide (1/11900/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	95 Вт	11 900 лм	1
12473	GALAD Урал LED-140-Medium (1/16300/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	140 Вт	16 300 лм	1
12474	GALAD Урал LED-140-Wide (1/16300/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	140 Вт	16 300 лм	1
12475	GALAD Урал LED-140-Extra Wide (1/16700/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	140 Вт	16 700 лм	1
12476	GALAD Урал LED-190-Medium (2/22200/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	190 Вт	22 200 лм	2
12477	GALAD Урал LED-190-Wide (2/22200/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	190 Вт	22 200 лм	2
12478	GALAD Урал LED-190-Extra Wide (2/23900/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	190 Вт	23 900 лм	2
12479	GALAD Урал LED-280-Medium (2/32700/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	280 Вт	32 700 лм	2
12480	GALAD Урал LED-280-Wide (2/32700/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	280 Вт	32 700 лм	2
12481	GALAD Урал LED-280-Extra Wide (2/33500/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	280 Вт	33 500 лм	2
12482	GALAD Урал LED-420-Medium (3/49000/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	420 Вт	49 000 лм	3
12483	GALAD Урал LED-420-Wide (3/49000/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	420 Вт	49 000 лм	3
12484	GALAD Урал LED-420-Extra Wide (3/50300/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	420 Вт	50 300 лм	3

РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ

GALAD Урал LED-100-Extra Wide (1/15000/740/RAL7035/D/230V/0/GEN1)



- Фирменный бренд
- Фирменное название
- Тип источника света - светодиодный модуль
- Потребляемая мощность: 94-420 Вт
- Тип оптики: Medium, Wide, Extra Wide
- Количество секций: 1, 2, 3
- Световой поток: 11 900 – 50 300 лм
- Индекс цветопередачи: 70
- Цветовая температура: 4000 К
- Цвет корпуса по палитре
- Тип источника питания: D – электронный
- Напряжение: 230 В
- Управление: 0 – без управления
- Поколение светового прибора