



## GALAD DBO06 LED



### Особенности

- Массовое бюджетное решение для административных зданий
- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Тонкий стальной корпус высотой всего 35 мм

### Цвет

По умолчанию:  
Белый

### Модификации

| Код                       | Наименование               | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Степень защиты | Тип рассеивателя | Способ установки | Масса  | Примечание             |
|---------------------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------|------------------|------------------|--------|------------------------|
| ▲ Габариты: 595x595x35 мм |                            |          |                |                      |                |                  |                  |        |                        |
| 08771                     | ДВО06-30-001 УХЛ4 (N:5000) | 30 Вт    | 2700 лм        | 5000 К               | IP20           | колотый лед      | Встраиваемый     | 2,5 кг | Для потолков Армстронг |
| 08772                     | ДВО06-30-002 УХЛ4 (N:3500) | 30 Вт    | 2700 лм        | 3500 К               | IP20           | молочный         | Встраиваемый     | 2,5 кг | Для потолков Армстронг |
| 08773                     | ДВО06-30-002 УХЛ4 (N:5000) | 30 Вт    | 2700 лм        | 5000 К               | IP20           | молочный         | Встраиваемый     | 2,5 кг | Для потолков Армстронг |
| 08774                     | ДВО06-30-003 УХЛ4 (N:3500) | 30 Вт    | 2800 лм        | 3500 К               | IP20           | призматический   | Встраиваемый     | 2,5 кг | Для потолков Армстронг |
| 08775                     | ДВО06-30-003 УХЛ4 (N:5000) | 30 Вт    | 2800 лм        | 5000 К               | IP20           | призматический   | Встраиваемый     | 2,5 кг | Для потолков Армстронг |
| 08776                     | ДВО06-40-001 УХЛ4 (N:3500) | 40 Вт    | 3700 лм        | 3500 К               | IP20           | колотый лед      | Встраиваемый     | 2,5 кг | Для потолков Армстронг |
| 08777                     | ДВО06-40-001 УХЛ4 (N:5000) | 40 Вт    | 3700 лм        | 5000 К               | IP20           | колотый лед      | Встраиваемый     | 2,5 кг | Для потолков Армстронг |
| 08778                     | ДВО06-40-002 УХЛ4 (N:3500) | 40 Вт    | 3700 лм        | 3500 К               | IP20           | молочный         | Встраиваемый     | 2,5 кг | Для потолков Армстронг |
| 08779                     | ДВО06-40-002 УХЛ4 (N:5000) | 40 Вт    | 3700 лм        | 5000 К               | IP20           | молочный         | Встраиваемый     | 2,5 кг | Для потолков Армстронг |



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

| Модификации |              |          |                |                      |                |                  |                  |       |            |
|-------------|--------------|----------|----------------|----------------------|----------------|------------------|------------------|-------|------------|
| Код         | Наименование | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Степень защиты | Тип рассеивателя | Способ установки | Масса | Примечание |

▲ Габариты: 595х595х35 мм

|       |                            |       |         |        |      |                |              |        |                        |
|-------|----------------------------|-------|---------|--------|------|----------------|--------------|--------|------------------------|
| 08780 | ДВО06-40-003 УХЛ4 (N:3500) | 40 Вт | 3800 лм | 3500 К | IP20 | призматический | Встраиваемый | 2,5 кг | Для потолков Армстронг |
| 08781 | ДВО06-40-003 УХЛ4 (N:5000) | 40 Вт | 3800 лм | 5000 К | IP20 | призматический | Встраиваемый | 2,5 кг | Для потолков Армстронг |



## Примеры использования

