

GALAD ЖТУ/РТУ/ГТУ07



Особенности

- Решение для ландшафтного дизайна
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с атмосферостойкой эмалью, устойчивый к агрессивной среде
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Патрон E27
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: ДРИ							
01070	ГТУ07-100-001 (прозрачный б/подз.части h-0,5)	100 Вт	E27	83 %	круглосимметричная синусная /синусная	IP53	УХЛ1
01073	ГТУ07-100-003 (матовый б/подз.части h-0,5)	100 Вт	E27	63 %	круглосимметричная синусная /синусная	IP53	УХЛ1
01081	ГТУ07-100-005 (прозрачный с подз.частью h-0,5)	100 Вт	E27	90 %	круглосимметричная синусная /синусная	IP53	УХЛ1
01083	ГТУ07-100-007 (матовый с подз.частью h-0,5)	100 Вт	E27	60 %	круглосимметричная синусная /синусная	IP53	УХЛ1
01069	ГТУ07-70-001 (прозрачный б/подз.части h-0,5)	70 Вт	E27	82 %	круглосимметричная синусная /синусная	IP53	УХЛ1
01074	ГТУ07-70-003 (матовый б/подз.части h-0,5)	70 Вт	E27	63 %	круглосимметричная синусная /синусная	IP53	УХЛ1



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Тип лампы: ДРИ

01077	ГТУ07-70-005 (прозрачный с подз.частью h-0,5)	70 Вт	E27	90 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	УХЛ1
01078	ГТУ07-70-007 (матовый с подз.частью h-0,5)	70 Вт	E27	60 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДНаТ

00573	ЖТУ07-100-001 (прозрачный б/подз.части h-0,5)	100 Вт	E40	80 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	УХЛ1
00575	ЖТУ07-100-003 (матовый б/подз.части h-0,5)	100 Вт	E40	63 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	УХЛ1
01064	ЖТУ07-100-005 (прозрачный с подз.частью h-0,5)	100 Вт	E40	90 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	УХЛ1
00577	ЖТУ07-100-007 (матовый с подз.частью h-0,5)	100 Вт	E40	60 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	УХЛ1
00710	ЖТУ07-70-001 (прозрачный б/подз.части h-0,5)	70 Вт	E27	80 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	УХЛ1
00580	ЖТУ07-70-003 (матовый б/подз.части h-0,5)	70 Вт	E27	63 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	УХЛ1
00582	ЖТУ07-70-005 (прозрачный с подз.частью h-0,5)	70 Вт	E27	90 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	УХЛ1
01066	ЖТУ07-70-007 (матовый с подз.частью h-0,5)	70 Вт	E27	60 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРЛ

00654	РТУ07-125-001 (прозрачный б/подз.части h-0,5)	125 Вт	E27	83 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	У1
00656	РТУ07-125-003 (матовый б/подз.части h-0,5)	125 Вт	E27	63 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	У1



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Тип лампы: ДРЛ

00657	РТУ07-125-005 (прозрачный с подз.частью h-0,5)	125 Вт	E27	90 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	У1
00659	РТУ07-125-007 (матовый с подз.частью h-0,5)	125 Вт	E27	60 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	У1
01095	РТУ07-80-001 (прозрачный б/подз.части h-0,5)	80 Вт	E27	80 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	У1
01097	РТУ07-80-003 (матовый б/подз.части h-0,5)	80 Вт	E27	63 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	У1
01098	РТУ07-80-005 (прозрачный с подз.частью h-0,5)	80 Вт	E27	90 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	У1
01100	РТУ07-80-007 (матовый с подз.частью h-0,5)	80 Вт	E27	60 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	У1

▲ Тип лампы: ДРИ

01072	ГТУ07-100-002 (прозрачный б/подз.части h-1,0)	100 Вт	E27	82 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	УХЛ1
01075	ГТУ07-100-004 (матовый б/подз.части h-1,0)	100 Вт	E27	63 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	УХЛ1
01082	ГТУ07-100-006 (прозрачный с подз.частью h-1,0)	100 Вт	E27	90 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	УХЛ1
01084	ГТУ07-100-008 (матовый с подз.частью h-1,0)	100 Вт	E27	60 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	УХЛ1
01071	ГТУ07-70-002 (прозрачный б/подз.части h-1,0)	70 Вт	E27	82 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	УХЛ1
01076	ГТУ07-70-004 (матовый б/подз.части h-1,0)	70 Вт	E27	63 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	УХЛ1



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Тип лампы: ДРИ

01079	ГТУ07-70-006 (прозрачный с подз.частью h-1,0)	70 Вт	E27	90 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	УХЛ1
01080	ГТУ07-70-008 (матовый с подз.частью h-1,0)	70 Вт	E27	60 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДНаТ

00574	ЖТУ07-100-002 (прозрачный б/подз.части h-1,0)	100 Вт	E40	80 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	УХЛ1
00576	ЖТУ07-100-004 (матовый б/подз.части h-1,0)	100 Вт	E40	63 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	УХЛ1
01065	ЖТУ07-100-006 (прозрачный с подз.частью h-1,0)	100 Вт	E40	90 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	УХЛ1
00578	ЖТУ07-100-008 (матовый с подз.частью h-1,0)	100 Вт	E40	60 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	УХЛ1
00579	ЖТУ07-70-002 (прозрачный б/подз.части h-1,0)	70 Вт	E27	80 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	УХЛ1
00581	ЖТУ07-70-004 (матовый б/подз.части h-1,0)	70 Вт	E27	63 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	УХЛ1
00583	ЖТУ07-70-006 (прозрачный с подз.частью h-1,0)	70 Вт	E27	90 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	УХЛ1
01067	ЖТУ07-70-008 (матовый с подз.частью h-1,0)	70 Вт	E27	60 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРЛ

00655	РТУ07-125-002 (прозрачный б/подз.части h-1,0)	125 Вт	E27	83 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	У1
00658	РТУ07-125-004 (матовый б/подз.части h-1,0)	125 Вт	E27	63 %	круглосимметричная синусная/синусная	IP53	У1



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Тип лампы: ДРЛ

00711	РТУ07-125-006 (прозрачный с подз.частью h-1,0)	125 Вт	E27	90 %	круглосиммет ричная синусная/ синусная	IP53	У1
00660	РТУ07-125-008 (матовый с подз.частью h-1,0)	125 Вт	E27	60 %	круглосиммет ричная синусная/ синусная	IP53	У1
01096	РТУ07-80-002 (прозрачный б/подз.части h-1,0)	80 Вт	E27	80 %	круглосиммет ричная синусная/ синусная	IP53	У1
00661	РТУ07-80-004 (матовый б/подз.части h-1,0)	80 Вт	E27	63 %	круглосиммет ричная синусная/ синусная	IP53	У1
01099	РТУ07-80-006 (прозрачный с подз.частью h-1,0)	80 Вт	E27	90 %	круглосиммет ричная синусная/ синусная	IP53	У1
00662	РТУ07-80-008 (матовый с подз.частью h-1,0)	80 Вт	E27	60 %	круглосиммет ричная синусная/ синусная	IP53	У1



Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru