

## GALAD ЖТУ/РТУ/ГТУ08 Светлячок



### Особенности

- Массовый сегмент. Традиционный «фонарь» для пешеходных улиц в центре города
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус и крышка: алюминиевые с порошковым покрытием, устойчивые к агрессивной среде
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет

 По умолчанию:  
Черный

 Покраска  
в любой цвет

### Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------------------------

▲ Тип лампы: ДРИ

01045	ГТУ08-100-002 Светлячок (прозрачный лампа сверху)	100 Вт	E27	50 %	круглосиммет ричная синусная /косинусная	IP33	УХЛ1
01047	ГТУ08-100-003 Светлячок (прозрачный лампа снизу)	100 Вт	E27	52 %	круглосиммет ричная синусная /косинусная	IP33	УХЛ1
01051	ГТУ08-100-004 Светлячок (матовый лампа сверху)	100 Вт	E27	67 %	круглосиммет ричная синусная /равномерная	IP33	УХЛ1
01054	ГТУ08-100-005 Светлячок (матовый лампа снизу)	100 Вт	E27	65 %	круглосиммет ричная синусная /равномерная	IP33	УХЛ1
01046	ГТУ08-150-002 Светлячок (прозрачный лампа сверху)	150 Вт	E27	58 %	круглосиммет ричная синусная /косинусная	IP33	УХЛ1
01048	ГТУ08-150-003 Светлячок (прозрачный лампа снизу)	150 Вт	E27	50 %	круглосиммет ричная синусная /косинусная	IP33	УХЛ1



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Тип лампы: ДРИ

01052	ГТУ08-150-004 Светлячок (матовый лампа сверху)	150 Вт	E27	67 %	круглосиммет ичная синусная/ равномерная	IP33	УХЛ1
01055	ГТУ08-150-005 Светлячок (матовый лампа снизу)	150 Вт	E27	69 %	круглосиммет ичная синусная/ равномерная	IP33	УХЛ1
01044	ГТУ08-70-002 Светлячок (прозрачный лампа сверху)	70 Вт	E27	53 %	круглосиммет ичная синусная/ косинусная	IP33	УХЛ1
01049	ГТУ08-70-003 Светлячок (прозрачный лампа снизу)	70 Вт	E27	55 %	круглосиммет ичная синусная/ косинусная	IP33	УХЛ1
01050	ГТУ08-70-004 Светлячок (матовый лампа сверху)	70 Вт	E27	66 %	круглосиммет ичная синусная/ равномерная	IP33	УХЛ1
01053	ГТУ08-70-005 Светлячок (матовый лампа снизу)	70 Вт	E27	69 %	круглосиммет ичная синусная/ равномерная	IP33	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДНаТ

00586	ЖТУ08-100-002 Светлячок (прозрачный лампа сверху)	100 Вт	E40	60 %	круглосиммет ичная синусная/ косинусная	IP33	УХЛ1
00587	ЖТУ08-100-003 Светлячок (прозрачный лампа снизу)	100 Вт	E40	55 %	круглосиммет ичная синусная/ косинусная	IP33	УХЛ1
00588	ЖТУ08-100-004 Светлячок (матовый лампа сверху)	100 Вт	E40	65 %	круглосиммет ичная синусная/ косинусная	IP33	УХЛ1
00589	ЖТУ08-100-005 Светлячок (матовый лампа снизу)	100 Вт	E40	55 %	круглосиммет ичная синусная/ косинусная	IP33	УХЛ1
00592	ЖТУ08-150-002 Светлячок (прозрачный лампа сверху)	150 Вт	E40	60 %	круглосиммет ичная синусная/ косинусная	IP33	УХЛ1
00593	ЖТУ08-150-003 Светлячок (прозрачный лампа снизу)	150 Вт	E40	58 %	круглосиммет ичная синусная/ косинусная	IP33	УХЛ1



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Тип лампы: ДНаТ

00594	ЖТУ08-150-004 Светлячок (матовый лампа сверху)	150 Вт	E40	65 %	круглосиммет ричная синусная/ косинусная	IP33	УХЛ1
00595	ЖТУ08-150-005 Светлячок (матовый лампа снизу)	150 Вт	E40	55 %	круглосиммет ричная синусная/ косинусная	IP33	УХЛ1
00598	ЖТУ08-250-005 Светлячок (матовый лампа снизу)	250 Вт	E40	55 %	круглосиммет ричная синусная/ косинусная	IP33	УХЛ1
00600	ЖТУ08-70-002 Светлячок (прозрачный лампа сверху)	70 Вт	E27	60 %	круглосиммет ричная синусная/ косинусная	IP33	УХЛ1
00601	ЖТУ08-70-003 Светлячок (прозрачный лампа снизу)	70 Вт	E27	58 %	круглосиммет ричная синусная/ косинусная	IP33	УХЛ1
00602	ЖТУ08-70-004 Светлячок (матовый лампа сверху)	70 Вт	E27	65 %	круглосиммет ричная синусная/ косинусная	IP33	УХЛ1
00603	ЖТУ08-70-005 Светлячок (матовый лампа снизу)	70 Вт	E27	55 %	круглосиммет ричная синусная/ косинусная	IP33	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРЛ

00665	РТУ08-125-002 Светлячок (прозрачный лампа сверху)	125 Вт	E27	56 %	круглосиммет ричная синусная/ специальная	IP33	У1
00666	РТУ08-125-003 Светлячок (прозрачный лампа снизу)	125 Вт	E27	57 %	круглосиммет ричная синусная/ специальная	IP33	У1
00667	РТУ08-125-004 Светлячок (матовый лампа сверху)	125 Вт	E27	65 %	круглосиммет ричная синусная/ специальная	IP33	У1
00668	РТУ08-125-005 Светлячок (матовый лампа снизу)	125 Вт	E27	64 %	круглосиммет ричная синусная/ специальная	IP33	У1
00672	РТУ08-250-005 Светлячок (матовый лампа снизу)	250 Вт	E40	64 %	круглосиммет ричная синусная/ специальная	IP33	У1



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Тип лампы: ДРЛ

00673	РТУ08-80-002 Светлячок (прозрачный лампа сверху)	80 Вт	E27	54 %	круглосиммет ричная синусная/ специальная	IP33	У1
01104	РТУ08-80-003 Светлячок (прозрачный лампа снизу)	80 Вт	E27	55 %	круглосиммет ричная синусная/ специальная	IP33	У1
00674	РТУ08-80-004 Светлячок (матовый лампа сверху)	80 Вт	E27	65 %	круглосиммет ричная синусная/ специальная	IP33	У1
01105	РТУ08-80-005 Светлячок (матовый лампа снизу)	80 Вт	E27	63 %	круглосиммет ричная синусная/ специальная	IP33	У1



Примеры использования

